

Terrassen aus Kebony –

hochwertiges Echtholz von Architekten empfohlen

Kebony ist sehr hart, dauerhaft und daher für alle internen und externen Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und eine Haltbarkeitsgarantie.

Kebony ist pures Echtholz mit FSC®-Zertifikat und wird nachhaltig veredelt. Bei dem patentierten Prozess wird die Struktur der Holzzellen bleibend modifiziert, indem die Zellwände des Holzes verdickt und verstärkt werden. Mithilfe von Bio-Alkohol und Wärme entsteht eine Polymerisierung – so erhalten Weichhölzer die Eigenschaften von hartem Tropenholz.



Kebony ist die ökologische Alternative zu Tropenholz.





Kebony Dielen haben eine dunkelbraune Farbe und entwickeln im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. Wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt von den örtlichen Witterungsbedingungen ab. Durch den natürlichen Verwitterungsprozess entstehende Farbveränderungen und Oberflächenrisse unterstreichen die Natürlichkeit des Materials. Diese haben keine Auswirkung auf die Dauerhaftigkeit und die generellen Eigenschaften des Produkts.





Kebony

im Vergleich zu anderen Holzarten

Holzarten	<u>'</u>		
Bezeichnung	Dauerhaftigkeit 1 = sehr dauerhaft EN 350	Brinellhärte Brinell N/mm² EN 1534	Quellverhalten trocken zu nass in tangentialer Richtung (%)
lpê	1	53	6
Kebony Clear	1	41	4
Teak	1	34	3–4
Thermoesche	1–2	30	5
Kebony Character	1–2*	20–30	5
Bangkirai	2	63	11
Eiche	2	33	4–6
Thermokiefer	2	16	4
Sibirische Lärche	2–3	17	7
Nordische Kiefer	3–4	17	8

^{*)} Behandeltes Splintholz













Kebony Clear

Astrein, durchgängig behandelt, 30 Jahre Garantie*




Terrassendiele
Kebony Clear 22 x 142 mm und 22 x 90 mm

Bauaufsichtliche
Zulassung
für 22 x 142 mm

28
8/3/6s modifiziene



Terrassendiele mit Seitennut Kebony Clear 22 x 142 mm





Boardwalk


Kebony Clear 38 x 140 mm





Unterkonstruktion

Kebony Clear 38 x 68 mm und 50 x 150 mm





Kohware

Kebony Clear 50 x 150 mm






Astig, unbehandeltes Kernholz, 20 Jahre Garantie*




Terrassendiele
Kebony Character 28 x 120 mm





Pier Diele


Kebony Character 34 x 145 mm





Unterkonstruktion

Kebony Character 48 x 73 mm



Kebony Clear Terrassenbefestigung


für die verdeckte Befestigung





Für Holzdielen mit Seitennut, ca. 20 Stück/m² (c/c 50 cm).

Siehe Installationsanleitung für Kebony Terrassen.



Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Schausonntag: Ob Ihre gewünschte Niederlassung einen Schausonntag anbietet, finden Sie ebenfalls unter www.kemmler.de

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431 Ulmer Straße 118

Altensteig 72213 Bahnhofstraße 54

Balingen 72336 Lange Straße 18 Böblingen 71034

Bruchsal 76646 Steinbach Baustoffe & Fliesen Im Wendelrot 9

Hanns-Klemm-Straße 12

Diedorf 86420 Weber Baustoffe & Fliesen

Industriestraße 10 M Gi Donaueschingen 78166

Rudolf-Diesel-Straße 2

Ettlingen 76275

Borsigstraße 7

Fellbach 70736 Benzstraße 19 Hechingen 72379

Brunnenstraße 17–19

Herrenberg 71083

Max-Eyth-Straße 2

Horb 72160 Industriestraße 90

Leinfelden-Echterdingen 70771 Nikolaus-Otto-Straße 4

Malterdingen 79364 Unterwald 8

Metzingen 72555 Gutenbergstraße 5

Münsingen 72525 Lautertalstraße 38 Neu-Ulm 89231 Otto-Renner-Straße 18

Nürtingen 72622 Lauterstraße 11

Oberndorf 78727 Neckarstraße 37

Pforzheim Nord 75177 Mülleräcker 1–5

Pforzheim Süd 75179 Dennigstraße 4

Ravensburg 88213 Gewerbegebiet 6

Reutlingen 72766 Siemensstraße 46

Lange Straße 32

Siemensstraße 46
Schorndorf 73614



Stockach 78333

S-Stammheim 70435

S-Wangen 70327

Tübingen 72072

Hauptniederlassung Reutlinger Straße 63

Unterhaching 82008

Am Sportpark 4

Weinsberg 74189

Am Autobahnkreuz 9–13

Schwieberdinger Straße 200

Hardtring 16