


Diamantwerkzeug – Wertvolles für Profis



Produktbereich


Materialeignung

ab Seite



Trennwerkzeuge

DIA-Trennscheiben	Beton, Hartgestein	5
	Beton, universal	8
	Beton, abrasive Baustoffe	12
	Abrasiv Baustoffe, Asphalt	12
	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	13
	Naturstein	18
	Stahl, Eisen, Guss	20



Spezialwerkzeuge

DIA-Trennscheiben	Bleche, Profile, Kunststoffe, Holz	21
DIA-Kurvenschnitt-Trennscheiben	Naturstein	22
DIA-Anfassscheiben	Bleche, Profile, Kunststoffe, Holz	22
DIA-Blocksägen-Trennscheiben	Kalksandstein	23
DIA-Sägeblätter	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	24
Hartmetall-Trennscheiben-Sets	Holz, Holzwerkstoffe	24
	Holz, Bitumen	24




Schleifwerkzeuge

DIA-Topfschleifer	Beton, Hartgestein	25
	Beton, universal	25
	Abrasiv Baustoffe, Asphalt	28
	Naturstein	28
	Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe	29
DIA-Schleifteller	Beton, universal	30
	Abrasiv Baustoffe, Asphalt	30
	Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe	31
DIA-Schleifpads	Naturstein	31



Bohrwerkzeuge

DIA-Dosensenker [M16-IG]	Beton, universal	35
DIA-Trockenbohrkronen handgeführt [1¼"]	Beton, universal	35
DIA-Trockenbohrkronen handgeführt [M16-IG]	Beton, universal	36
DIA-Bohrkronen [1¼"]	Beton, universal	37
DIA-Bohrkronen [R½"]	Naturstein	38
DIA-Fliesenbohrkronen [M14-IG]	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	38
DIA-Fliesenbohrkronen [¼"-Bit 6-Kant]	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	43
DIA-Fliesenbohrkronen-Sets [Sonstige]	Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	46
HM-Bohrer [¼"-Bit 6-Kant]	Beton, Hartgestein	46



Korundwerkzeuge

Korund-Trennscheiben	Stahl, Eisen, Guss	47
Korund-Fächerscheiben	Stahl, Eisen, Guss	47



Zubehör

Zubehör für Trennwerkzeuge	Zubehör	49
Zubehör für Schleifwerkzeuge	Zubehör	50
Zubehör für Bohrkronen - Adapter	Zubehör	50
Zubehör für Bohrkronen - Zentrierhilfen	Zubehör	50
Zubehör für Bohrwerkzeuge - Sonstiges	Zubehör	51

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Materialeignung	ab Seite
Produktindex	52
Erläuterungen	53

RO

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ □ Hohllochziegel
- ■ □ Mauerwerk
- ■ □ Ziegel
- ■ □ Faserzement

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■
Premium

**BETON
HARTGESTEIN**

- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- sehr hohe Diamantqualität zum Trennen von sehr harten Materialien
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- sehr schnittfreudige Segmentspezifikation für besten Schneidkomfort
- ideal für den täglichen Baustelleneinsatz

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	13,0	32,0	8	gelocht			blank, R. grau	KT	37,40	7603080459
125	22,23	2,3	13,0	32,0	9	gelocht			blank, R. grau	KT	40,96	7603080454
150	22,23	2,6	13,0	40,0	9	gelocht			blank, R. grau	KT	71,00	7603080592
230	22,23	2,8	17,0	40,0	15	gelocht			blank, R. grau	KT	80,80	7603080343
300	20,0	3,0	17,0	40,0	20	gelocht			blank, R. grau	KT	182,40	7603080593
300	25,4	3,0	17,0	40,0	20	gelocht			blank, R. grau	KT	182,40	7603080594
350	20,0	3,2	17,0	40,0	22	gelocht			blank, R. grau	KT	221,48	7603080458
350	25,4	3,2	17,0	40,0	22	gelocht			blank, R. grau	KT	221,48	7603080349
400	25,4	3,5	17,0	40,0	28	gelocht			blank, R. grau	KT	304,82	7603080595

GVS

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Basalt
- ■ ■ ■ Kalksandstein hart
- ■ □ Granit
- ■ □ Ziegel

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■
Premium

**BETON
HARTGESTEIN**

- höchste Schnitffreudigkeit auch auf schwachen Maschinen
- schont Anwender und Maschine, reduziert Lohn- und Betriebskosten
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Lagerhaltungskosten
- sicher und zuverlässig dank stabilem Blattkern und Laserschweißung
- widersteht auch extremen Belastungen, z. B. auf Motortrennschleifern

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
400	25,4	3,2	15,0	38,0	28	gelocht			rot	KT	232,61	7603990007

GVS

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Basalt
- ■ ■ ■ Kalksandstein hart
- ■ □ Granit
- ■ □ Ziegel

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■
Premium

**BETON
HARTGESTEIN**

- höchste Schnitffreudigkeit auch auf schwachen Maschinen
- schont Anwender und Maschine, reduziert Lohn- und Betriebskosten
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Lagerhaltungskosten
- sicher und zuverlässig dank stabilem Blattkern und Laserschweißung
- widersteht auch extremen Belastungen, z. B. auf Motortrennschleifern

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	2,3	12,0	30,0	10	gelocht			türkisgrün	KT	28,94	K 7603080778
230	22,23	2,6	15,0	36,0	16	gelocht			türkisgrün	KT	65,31	K 7603080780
350	20,0	3,2	15,0	38,0	24	gelocht			türkisgrün	KT	111,09	K 7603080781
350	25,4	3,2	15,0	38,0	24	gelocht			türkisgrün	KT	111,09	K 7603080779
350	30,0	3,2	15,0	38,0	24	gelocht			türkisgrün	KT	111,09	K 7603080782

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	15,0	32,0	16	Sandwich			grün	KT	121,30	7603080520
350	20,0	3,0	15,0	32,0	26	Sandwich			grün	KT	238,72	7603080604
350	25,4	3,0	15,0	32,0	26	Sandwich			grün	KT	238,72	7603080521
400	25,4	3,5	15,0	32,0	30	Sandwich			grün	KT	278,22	7603080605

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	30,06	7603080324
125	22,23	2,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	35,62	7603080325
150	22,23	2,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	45,30	7603080606
178	22,23	2,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	75,90	7603080352
230	22,23	2,8	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	76,90	7603080326
300	20,0	3,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	154,24	7603080350
300	25,4	3,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	154,24	7603080336
300	30,0	3,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	154,24	7603080607
350	20,0	3,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	182,40	7603080351
350	25,4	3,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	182,40	7603080335
350	30,0	3,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	182,40	7603080608

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	12,0	38,0	16	gelocht			blank, R. gold	KT	122,42	7603080362

GLT

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Klinker
- ■ ■ ■ Hartbrandklinker
- ■ ■ ■ Marmor

Trennwerkzeuge

DIA-Trennscheibe

- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium**

**BETON
HARTGESTEIN**

- Super Schnittigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
 - geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
 - hoher Schneidkomfort durch spezielle Turbo-Twin-Segmentgeometrie

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	12,0	20,0	12	geschloss.			blank	KT	40,40	7603080609
125	22,23	2,2	12,0	20,0	14	geschloss.			blank	KT	46,52	7603080522
150	22,23	2,2	12,0	20,0	16	geschloss.			blank	KT	56,32	7603080610
178	22,23	2,4	12,0	32,0	14	geschloss.			blank	KT	72,22	7603080611
230	22,23	2,6	12,0	20,0	28	geschloss.			blank	KT	96,70	7603080529
300	20,0	3,2	12,0	20,0	36	geschloss.			blank	KT	153,02	7603080616
300	25,4	3,2	12,0	20,0	36	geschloss.			blank	KT	153,02	7603080617
350	20,0	3,2	12,0	20,0	42	geschloss.			blank	KT	193,42	7603080530
350	25,4	3,2	12,0	20,0	42	geschloss.			blank	KT	193,42	7603080618
350	30,0	3,2	12,0	20,0	42	geschloss.			blank	KT	193,42	7603080619
400	20,0	3,2	12,0	20,0	48	geschloss.			blank	KT	232,60	7603080620
400	25,4	3,2	12,0	20,0	48	geschloss.			blank	KT	232,60	7603080621
450	25,4	4,0	12,0	20,0	54	geschloss.			blank	KT	287,68	7603080622
500	25,4	3,6	12,0	20,0	60	geschloss.			blank	KT	361,14	7603080624
600	25,4	3,6	12,0	20,0	76	geschloss.			blank	KT	532,52	7603080623
700	25,4	4,0	12,0	20,0	78	geschloss.			blank	KT	593,74	7603080625
800	25,4	4,5	12,0	20,0	92	geschloss.			blank	KT	745,54	7603080626

ATF

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Ziegel

Trennwerkzeuge

DIA-Trennscheibe

- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium**

**BETON
HARTGESTEIN**

- ARXX-Segmenttechnologie für konstantes Schneidverhalten
 - Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
 - ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau
 - reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
 - Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,4	12,0	40,0	15	Sandwich			rot-metallic	KT	134,66	7603080659
300	20,0	2,8	12,0	40,0	20	Sandwich			rot-metallic	KT	219,12	7603080660
300	25,4	2,8	12,0	40,0	20	Sandwich			rot-metallic	KT	219,12	7603080662
350	20,0	2,8	12,0	40,0	22	Sandwich			rot-metallic	KT	217,92	7603080663
350	25,4	2,8	12,0	40,0	22	Sandwich			rot-metallic	KT	217,92	7603080661
350	30,0	2,8	12,0	40,0	22	Sandwich			rot-metallic	KT	217,92	7603080664
400	25,4	3,2	12,0	40,0	28	Sandwich			rot-metallic	KT	330,54	7603080665

FB


- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Faserzement

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit



■ ■ ■ ■ □

Profi plus



BETON, UNIVERSAL



- Laser-Trennscheibe mit Turbosegment für eine Top-Schneidleistung
- geeignet für Stahlbeton, Waschbeton, Granitborde, Ziegel, Mauerwerk
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- Top-Werkzeug für das gesamte Bauhaupt- und Baunebengewerbe

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	12,0	32,0	8	Sandwich			rot-metallic	KT	35,50	7603080584
125	22,23	2,2	12,0	32,0	9	Sandwich			rot-metallic	KT	40,40	7603080676
150	22,23	2,2	12,0	40,0	10	Sandwich			rot-metallic	KT	51,42	7603080585
178	22,23	2,2	12,0	32,0	14	Sandwich			rot-metallic	KT	61,22	7603080586
230	22,23	2,6	12,0	38,0	16	Sandwich			rot-metallic	KT	73,34	7603080587
300	20,0	3,0	12,0	40,0	20	Sandwich			rot-metallic	KT	128,54	7603080589
300	25,4	3,0	12,0	40,0	20	Sandwich			rot-metallic	KT	128,54	7603080588
350	20,0	3,0	12,0	40,0	24	Sandwich			rot-metallic	KT	162,82	7603080590
350	25,4	3,0	12,0	40,0	24	Sandwich			rot-metallic	KT	162,82	7603080523
350	30:25,4	3,0	12,0	40,0	24	Sandwich			rot-metallic	KT	162,82	7603080687
400	30:25,4	3,5	12,0	40,0	28	Sandwich			rot-metallic	KT	216,78	7603080591
450	30:25,4	3,5	12,0	40,0	28	Sandwich			rot-metallic	KT	294,64	7603080720

TU


- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Granitborde
- ■ ■ ■ Faserzement

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit



■ ■ ■ ■ □

Profi plus




BETON, UNIVERSAL



- Hervorragende Schnittrigkeit in allgemeinen Baustellenmaterialien
- höchste Anwendersicherheit durch lasergeschweißte Turbo-Segmente
- universeller Einsatz auf allen relevanten Baugeräten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- eng gezahnte Laser-Trennscheibe für schnelle Schnitte

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	12,0	32,0	8	geschlitzt			rot-metallic	KT	19,26	7603080713
125	22,23	2,3	12,0	32,0	9	geschlitzt			rot-metallic	KT	21,20	7603080690
150	22,23	2,6	12,0	32,0	11	geschlitzt			rot-metallic	KT	31,82	7603080714
178	22,23	2,6	12,0	32,0	12	geschlossen.			rot-metallic	KT	41,74	7603080715
230	22,23	2,6	15,0	40,0	15	geschlossen.			rot-metallic	KT	80,80	7603080518
300	20,0	3,0	15,0	38,0	21	geschlossen.			rot-metallic	KT	99,06	7603080716
300	25,4	3,0	15,0	38,0	21	geschlossen.			rot-metallic	KT	99,06	7603080755
350	20,0	3,2	15,0	40,0	24	geschlossen.			rot-metallic	KT	133,54	7603080717
350	25,4	3,2	15,0	40,0	24	geschlossen.			rot-metallic	KT	133,54	7603080519
400	20,0	3,2	15,0	40,0	28	geschlossen.			rot-metallic	KT	144,68	7603080718
400	25,4	3,2	15,0	40,0	28	geschlossen.			rot-metallic	KT	144,68	7603080719

SSG		Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe		Profi plus		BETON, UNIVERSAL						
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Waschbeton ■ ■ ■ ■ Betondachsteine ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Altbeton ■ ■ ■ ■ Stahlbeton ■ ■ ■ ■ Ziegel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 	<ul style="list-style-type: none">         	 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung - eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität - universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - ideal geeignet für den GaLa-Bau und das Baunebengewerbe 								
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
350	25,4	Breite	Höhe	Länge	Anz.	gelocht			rot-metallic	KT	102,84	7603080516

SPS		Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe		Profi plus		BETON, UNIVERSAL						
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Betondachsteine ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Waschbeton ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ ■ ■ Altbeton ■ ■ ■ ■ Granitborde ■ ■ ■ ■ Stahlbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 	<ul style="list-style-type: none">         	 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung - eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität - universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - universelles Einsatzspektrum auf sämtlichen Baugeräten bis Ø 350 mm 								
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
115	22,23	2,0	12,0	38,0	8	gelocht			rot-metallic	KT	18,36	7603080327
125	22,23	2,0	12,0	38,0	8	gelocht			rot-metallic	KT	20,04	7603080328
125	35,1	2,0	12,0	38,0	8	gelocht			rot-metallic	KT	22,02	7603080647
150	22,23	2,6	12,0	45,0	9	gelocht			rot-metallic	KT	37,94	7603080644
178	22,23	2,6	12,0	40,0	12	gelocht			rot-metallic	KT	42,84	7603080339
230	22,23	2,6	12,0	38,0	15	gelocht			rot-metallic	KT	44,52	7603080329
300	20,0	3,0	12,0	38,0	22	gelocht			rot-metallic	KT	91,80	7603080342
300	25,4	3,0	12,0	38,0	22	gelocht			rot-metallic	KT	91,80	7603080645
350	20,0	3,2	12,0	40,0	23	gelocht			rot-metallic	KT	116,30	7603080524
350	25,4	3,2	12,0	40,0	23	gelocht			rot-metallic	KT	116,30	7603080341
350	30,0	3,2	12,0	40,0	23	gelocht			rot-metallic	KT	116,30	7603080646

LBX		Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe		Profi		BETON, UNIVERSAL						
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Altbeton ■ ■ ■ ■ Waschbeton ■ ■ ■ ■ Betondachsteine ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Stahlbeton ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ ■ ■ Faserzement 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 	<ul style="list-style-type: none">     	 	<ul style="list-style-type: none"> - Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit - Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit - innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel 								
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
115	X-LOCK	2,4	10,0	35,0	9	geschlossen.			blank	KT	24,48	7603080473
125	X-LOCK	2,4	10,0	32,0	9	geschlossen.			blank	KT	26,92	7603080472

3644 - TOP TURBO - DAS ORIGINAL



Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe



BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ □ □ Altbeton
- ■ □ □ Betondachsteine
- ■ □ □ Stahlbeton
- ■ □ □ Granitborde

- ■ ■ ■ □ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ □ Standzeit



- Schräg profilierte Turbosegmente in Drehrichtung für Top-Schnittigkeit
- gute Schnittkantenqualität durch engverzahnte Segmentanordnung
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- hoher Schneidkomfort durch spezielle Segmentgeometrie
- Eignung auch auf leistungsschwachen Maschinen durch spez. Segmentform

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	2,6	8,0	44,0	8	geschloss.			grün	KT	15,60	7603080312
230	22,23	3,2	9,0	41,0	16	geschloss.			grün	KT	50,18	7603080299

21735 - Laser Turbo Beton


Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe



BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ □ □ Beton
- ■ □ □ Altbeton
- ■ □ □ Stahlbeton
- ■ □ □ Ziegel

- ■ ■ ■ □ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ □ Standzeit



- Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch Engverzahnung
- Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	10,0	38,0	16	geschloss.			blank	KT	40,40	7603080358

DC

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe



BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ □ □ Mauerwerk
- ■ □ □ Ziegel
- ■ □ □ Hohllochziegel
- ■ □ □ Stahlbeton

- ■ ■ ■ □ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ □ Standzeit



- Breites Einsatzspektrum durch spezielle Segmentspezifikation
- robuste Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Baugewerbe

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,8	10,0	32,0	9	geschloss.			blank	KT	5,56	7603080332
125	22,23	1,8	10,0	35,0	9	geschloss.			blank	KT	6,68	7603080333
150	22,23	2,0	10,0	32,0	12	geschloss.			blank	KT	11,02	7603080631
150	Bepo/26,0	2,0	10,0	32,0	12	geschloss.			blank	KT	27,82	7603080756
178	22,23	2,4	10,0	35,0	14	geschloss.			blank	KT	15,90	7603080359
200	Tanga-DX	2,4	10,0	40,0	14	geschloss.			blank	KT	32,82	7603080633
230	22,23	2,4	10,0	40,0	16	geschloss.			blank	KT	18,02	7603080330

LBA		Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe				Profi plus		BETON ABRASIVE BAUSTOFFE	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Waschbeton ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ ■ ■ Gasbeton ■ ■ ■ ■ abrasive Baustoffe ■ ■ ■ ■ Asphalt ■ ■ ■ ■ Estrich ■ ■ ■ ■ Poroton ■ ■ ■ ■ Betondachsteine ■ ■ ■ ■ Stahlbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ Standzeit 	<ul style="list-style-type: none"> Akku < 25kW > 25kW Kühlwasser Ölnebel Wasserspritzung 	<ul style="list-style-type: none"> Profi plus BETON ABRASIVE BAUSTOFFE 						

- Laser-Trennscheibe für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte
 - spezielle Wechselsegmente in Block- und Turboausführung
 - hochwertiger Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
 - extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,2	10,0	50,0	16	gelocht			blank	KT	140,78	7603080596
300	25,4	3,2	10,0	50,0	16	gelocht			blank	KT	140,78	7603080598
350	20,0	3,2	10,0	50,0	19	gelocht			blank	KT	165,26	7603080597
350	25,4	3,2	10,0	50,0	19	gelocht			blank	KT	165,26	7603080526
400	20,0	3,2	10,0	50,0	22	gelocht			blank	KT	214,24	7603080599
400	25,4	3,2	10,0	50,0	22	gelocht			blank	KT	214,24	7603080600
450	25,4	3,2	10,0	50,0	24	gelocht			blank	KT	257,08	7603080601
500	25,4	3,6	10,0	50,0	28	gelocht			blank	KT	385,62	7603080602
600	25,4	3,6	10,0	50,0	33	gelocht			blank	KT	410,10	7603080603

LAS		Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe				Profi plus		ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Asphalt ■ ■ ■ ■ Estrich ■ ■ ■ ■ Sandstein hart ■ ■ ■ ■ Schamotte weich ■ ■ ■ ■ abrasive Baustoffe ■ ■ ■ ■ Putz ■ ■ ■ ■ Poroton ■ ■ ■ ■ Leichtbeton ■ ■ ■ ■ Gasbeton ■ ■ ■ ■ Frischbeton ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ Standzeit 	<ul style="list-style-type: none"> < 25kW > 25kW Kühlwasser Ölnebel Wasserspritzung 	<ul style="list-style-type: none"> Profi plus ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT 						

- Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
 - Schutz des Trägerkörpers durch Schrägschutzsegmente
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlsystem
 - langanhaltende Beständigkeit in abrasiven Materialien

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,0	10,0	38,0	18	geschlossen.			blank, R. grau	KT	110,18	7603080721
300	25,4	3,0	10,0	38,0	18	geschlossen.			blank, R. grau	KT	110,18	7603080722
300	30,0	3,0	10,0	38,0	18	geschlossen.			blank, R. grau	KT	110,18	7603080723
350	20,0	3,2	10,0	38,0	21	geschlossen.			blank, R. grau	KT	140,78	7603080724
350	25,4	3,2	10,0	38,0	21	geschlossen.			blank, R. grau	KT	140,78	7603080725
350	30,0	3,2	10,0	38,0	21	geschlossen.			blank, R. grau	KT	140,78	7603080726
400	20,0	3,5	10,0	38,0	24	geschlossen.			blank, R. grau	KT	165,26	7603080728
400	25,4	3,5	10,0	38,0	24	geschlossen.			blank, R. grau	KT	153,60	7603080729
450	25,4	4,0	10,0	40,0	28	geschlossen.			blank, R. grau	KT	220,36	7603080727
500	25,4	4,0	10,0	40,0	30	geschlossen.			blank, R. grau	KT	263,20	7603080730
600	25,4	4,5	10,0	40,0	36	geschlossen.			blank, R. grau	KT	379,50	7603080731
600	35:25,4	4,5	10,0	40,0	36	geschlossen.			blank, R. grau	KT	379,50	7603080732
650	25,4	4,5	10,0	38,0	40	geschlossen.			blank, R. grau	KT	514,16	7603080733
700	25,4	4,5	10,0	40,0	42	geschlossen.			blank, R. grau	KT	599,86	7603080734
700	35:25,4	4,5	10,0	40,0	42	geschlossen.			blank, R. grau	KT	599,86	7603080735
800	25,4	4,5	10,0	40,0	49	geschlossen.			blank, R. grau	KT	765,14	7603080736
800	35:25,4	4,5	10,0	40,0	49	geschlossen.			blank, R. grau	KT	765,14	7603080737

TRB

- Klinkerriemchen
- Kacheln
- Feinsteinzeugfliesen
- Natursteinfliesen
- Keramikfliesen
- glasierte Klinker
- harte Dach-/Tondachziegel
- Feinsteinzeug 2 cm

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

■ ■ ■ ■ ■ Premium



FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG



- Trennscheibe für beste Schnittigkeit in harten Materialien
- Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
- hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baunebengewerbe
- zum Einsatz auf Tisch-/Fliesen-Schneidmaschinen u. Winkelschleiferr

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
85	15,0	1,0	5,0			gelocht			blau	KT	48,96	5240040660
115	22,23	1,2	7,0			gelocht			blau	KT	50,33	5240040034
125	22,23	1,4	7,0			gelocht			blau	KT	50,58	5240040035
125	M14-IG	1,4	7,0			geschloss.			blau	KT	69,38	5240041355
150	22,23	1,4	7,0			gelocht			blau	KT	62,44	5240040036
178	22,23	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	74,68	5240041354
178	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	74,68	5240040037
200	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	85,68	5240040046
230	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	112,64	5240040572
250	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau	KT	122,44	5240040573
300	30:25,4	3,0	7,0			gelocht			blau	KT	205,68	5240040047
350	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau	KT	211,46	5240040574

DTB

- Klinkerriemchen
- Kacheln
- Natursteinfliesen
- Keramikfliesen
- Feinsteinzeugfliesen

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

■ ■ ■ ■ ■ Premium



FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG



- Trennscheibe mit verstärktem Schneidbelag für hohe Belastbarkeit
- zum Austrennen von Fugen an gefliesten Flächen und für Kurvschnitte
- präzise Trennschnitte in Feinsteinzeug, Fliesen und Keramik
- hohe Schnittigkeit durch geschlossenen Turbo-Schneidrand
- Bündigschnitte möglich über montierten M14-Bündigflansch

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
80	M14-IG	2,3	8,0			gelocht			blau	KT	42,84	5240041160

TRG

- Klinkerriemchen
- Feinsteinzeugfliesen
- Natursteinfliesen
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Keramikfliesen
- Kacheln
- dünnes Glasmosaik

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

■ ■ ■ ■ ■ Premium



FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG



- Diamant-Trennscheibe, super schnell mit super dünnem Schneidbelag
- für Feinsteinzeug, Keramik-/Natursteinfliesen, glasierte Klinker
- ideal für Fliesenleger, Steinmetze und Sanierungsarbeiten
- geschlossener Turbo-Schneidrand für gute Präzision und Schleifkomfort
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis bei Anwendung in harten Materialien

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
110	22,23	1,4	6,0			geschloss.			grün	KT	41,18	5240040575
125	22,23	1,4	6,0			geschloss.			grün	KT	45,62	5240040663

SU		Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe		Premium		FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG						
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen ■ ■ ■ ■ Keramikfliesen ■ ■ ■ ■ Natursteinfliesen ■ ■ ■ ■ Kacheln ■ ■ ■ ■ Klinkerriemchen ■ ■ ■ ■ Faserzement ■ ■ ■ □ harte Dach-/Tondachziegel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 				<ul style="list-style-type: none"> - Sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnitigkeit - spezielle Schneidrandprofilierung für optimale Griffigkeit - höchste Präzision und Schnittqualität - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - beste Laufruhe und Biegesteifigkeit durch Stammblattverstärkung 							
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,4	10,0			gelocht			schwarz	KT	39,16	5202014941
125	22,23	1,4	10,0			gelocht			schwarz	KT	42,84	5202014942
178	30:22,23	1,6	10,0			gelocht			schwarz	KT	66,78	5240041360
200	30:25,4	1,6	10,0			gelocht			schwarz	KT	77,90	5240041367
230	22,23	1,8	10,0			gelocht			schwarz	KT	83,48	5240041384

VT		Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe		Premium		FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG						
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen ■ ■ ■ ■ Keramikfliesen ■ ■ ■ ■ Natursteinfliesen ■ ■ ■ ■ Kacheln ■ ■ ■ ■ Klinkerriemchen ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm ■ ■ ■ □ harte Dach-/Tondachziegel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 				<ul style="list-style-type: none"> - Premium Diamant-Trennscheibe für Feinsteinzeug, Fliesen u. Keramik - dünner, profilierter Schneidbelag für schnelles und präzises Trennen - Kunststoff-Flanschverstärkung für geringere Vibrationen u. Geräusche - saubere Schnittkanten auch bei 12 mm starken Feinsteinzeugfliesen - Werkzeug aus der Next Generation Linie für höchste Anforderungen 							
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,2	10,0			gelocht			rot	KT	45,28	5240041368
125	22,23	1,2	10,0			gelocht			rot	KT	55,08	5240041382

RTY		Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe		Premium		FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG						
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen ■ ■ ■ ■ Keramikfliesen ■ ■ ■ ■ Natursteinfliesen ■ ■ ■ ■ Kacheln ■ ■ ■ ■ Klinkerriemchen ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm ■ ■ ■ □ harte Dach-/Tondachziegel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 				<ul style="list-style-type: none"> - Premium-Diamant-Trennscheibe für höchste Ansprüche - das sehr dünne, Y-profilierter Segment schneidet mühelos, präzise, kraftschonend und besonders zügig bei hoher Schnittqualität - geringe Staub- und Lärmentwicklung, reduziert Lohn- und Betriebskosten - ideal auch für Akku-Winkelschleifer 							
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,2	10,0			gelocht			rot-metallic	KT	45,28	5240041307
125	22,23	1,2	10,0			gelocht			rot-metallic	KT	55,08	5240041308

DTK

- Schamotte weich
- Feinsteinzeugfliesen
- Klinkerriemchen
- Ofenkacheln
- Marmor
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

■ ■ ■ ■ ■
Premium

FLIESE, KERAMIK,
 FEINSTEINZEUG

- Nassschnitt-Trennscheibe für weichen Schamotte und Marmor
- glatter, engverzahnter Schneidrand mit feinen Detenso-Laserschlitzten
- gute Schnittkantenqualität durch fast geschlossenen Schneidrand
- ideal geeignet für Ofensetzer, Fliesenleger und GaLa-Bauer
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	2,0	10,0	43,0	18	Detenso		K60/70	blank	KT	244,84	5240041397
300	30:25,4	2,2	10,0	44,0	21	Detenso		K60/70	blank	KT	293,80	5240041398
350	30:25,4	2,2	10,0	47,0	23	Detenso		K60/70	blank	KT	306,06	5240041399
400	25,4	2,4	10,0	50,0	25	Detenso		K60/70	blank	KT	421,80	5240041400
400	30:25,4	2,4	10,0	50,0	25	Detenso		K60/70	blank	KT	421,80	5240041401
450	30,0	3,0	10,0	50,0	28	Detenso		K60/70	blank	KT	499,70	5240041406
450	60,0	3,0	10,0	42,0	32	Detenso		K60/70	blank	KT	499,70	5240041402
500	25,4	3,0	10,0	48,0	36	Detenso		K60/70	blank	KT	611,00	5240041403

GL

- dünnes Glasmosaik
- glasierte Wandfliese

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

■ ■ ■ ■ ■
Premium

FLIESE, KERAMIK,
 FEINSTEINZEUG

- Galvanik-Trennscheibe für höchste Präzision und Schnittkantenqualität
- ideal zur Erstellung sauberer Sichtkanten (auch bei Glasuren)
- verwendbar auf Winkelschleifern mit regulierbarer Drehzahl
- empfohlene Drehzahl: 3.000 bis 3.500 U/min
- ausschließlich geeignet für Keramik und dünne Glasmosaik

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,3	20,0			geschlossen.		K100	chrom	KT	62,42	7603080408

39119 - JOLLY-KERAMIK-CUT

- Feinsteinzeug
- Granitfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

■ ■ ■ ■ ■
Premium

FLIESE, KERAMIK,
 FEINSTEINZEUG

- geeignet für Gehrungsschnitte im 45° Winkel
- ruhiges Schnittverhalten der Scheibe ermöglicht ein präzises Arbeiten
- extrem langlebig und schnell dank speziellem Segmentdesign
- ideal geeignet für den Profi-Fliesenleger

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	1,6	25,0			geschlossen.		schwarz	KT	68,90	5240041430	

TUR

- Feinsteinzeugfliesen
- keramische Platten 2 cm
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Keramikfliesen
- Klinkerriemchen
- Natursteinfliesen
- Faserzement
- glasierte Klinker

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

■■■■■□ Kantenqualität

■■■■■□ Schnelligkeit

■■■■■□ Standzeit

■■■■■ Premium

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
- problemlos einsetzbar in keramischen Terrassenplatten dicker 2 cm
- sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- optimal für schienengeführte Trennsysteme

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
178	25,4:20,0	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	89,02	5240041359
200	30:25,4	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	102,38	5240041383
250	30:25,4	2,0	10,0			geschlossen.			rot	KT	146,90	5240041310

TUR

- Feinsteinzeugfliesen
- keramische Platten 2 cm
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Keramikfliesen
- Klinkerriemchen
- Natursteinfliesen
- Faserzement
- glasierte Klinker

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

■■■■■□ Kantenqualität

■■■■■□ Schnelligkeit

■■■■■□ Standzeit

■■■■■ Premium

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
- problemlos einsetzbar in keramischen Terrassenplatten dicker 2 cm
- sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- optimal für schienengeführte Trennsysteme

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,3	11,0			gelocht			türkisgrün	KT	44,00	K 5240041356
125	22,23	1,3	11,0			gelocht			türkisgrün	KT	49,00	K 5240041357
230	22,23	2,0	10,0			geschlossen.			türkisgrün	KT	124,64	K 5240041309
230	25,4	1,8	10,0			geschlossen.			türkisgrün	KT	113,32	K 5240041358
300	30:25,4	2,2	10,0			geschlossen.			türkisgrün	KT	200,00	K 5240041311
350	30:25,4	2,6	10,0			geschlossen.			türkisgrün	KT	227,28	K 5240041312

TTW

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Marmor
- glasierte Klinker
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- Feinsteinzeug 2 cm

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

■■■■■ Premium

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Geschlossener, glatter Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten
- geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, harte Klinker
- hoher Schneidkomfort und Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- gut geeignet für Zuschnitt von Sockelleisten (Fliesen/ Feinsteinzeug)
- ideal einsetzbar auf Fliesenschneidmaschinen oder Tischsäge

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	1,6	7,5			geschlossen.			weiß	KT	123,54	5240041390
300	30:25,4	2,0	7,5			geschlossen.			weiß	KT	164,16	5240041391
350	30:25,4	2,0	7,5			geschlossen.			weiß	KT	243,62	5240041392
400	30:25,4	2,4	7,5			geschlossen.			weiß	KT	328,08	5240041353

45026 - KERAMIK-CUT

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

■■■■■ Premium

FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG

- keramische Platten 2 cm
- Keramikplatten
- Granitfliesen
- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen

- □ Kantenqualität
- □ Schnelligkeit
- ■ Standzeit



- Trockenschnitt-Trennscheibe für keramische Terrassenplatten
- glatter, engverzahnter Schneidrand mit feinen Detenso-Laserschlitzten
- gute Schnittkantenqualität durch fast geschlossenen Schneidrand
- ideal geeignet für GaLa-Bauer und Fliesenleger
- spezielle Aufnahme ermöglicht Verwendbarkeit auf iQ-Maschinen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
420	für iQ-Masch.	3,2	10,0	42,0	29	Detenso			blank	KT	444,06	7603080759

TRX

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

■■■■■ □ Profi plus

FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- □ harte Dach-/Tondachziegel

- □ Kantenqualität
- ■ Schnelligkeit
- □ Standzeit



- Turbosegmentstruktur für guten Grip beim Trennen
- geschlossener Schneidrand für gute Präzision und Schnittqualität
- sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnitthigkeit
- ideal für diverse Fliesen- und Feinsteinzeugarten
- innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	X-LOCK	1,3	7,0			gelocht			blank	KT	26,70	5240041388
125	X-LOCK	1,3	7,0			gelocht			blank	KT	28,38	5240041389

TS

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

■■■■■ □ Profi plus

FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- □ harte Dach-/Tondachziegel

- ■ Kantenqualität
- □ Schnelligkeit
- ■ Standzeit



- Sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnitthigkeit
- Turbosegmentstruktur für guten Grip beim Trennen
- geschlossener Schneidrand für gute Präzision und Schnittqualität
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- gute Laufruhe u. Biegesteifigkeit durch zusätzliche Flanschverstärkung

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,2	7,0			gelocht			orange	KT	18,98	K 5240041404
125	22,23	1,2	7,0			gelocht			orange	KT	19,98	K 5240041405

RST	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	Profi plus	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Keramikfliesen ■ ■ ■ ■ Natursteinfliesen ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen ■ ■ ■ ■ glasierte Klinker ■ ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel ■ ■ ■ ■ Kacheln ■ ■ ■ ■ Klinkerriemchen ■ ■ ■ ■ Marmor ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit 		
<ul style="list-style-type: none"> - Geschlossener, glatter Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten - zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug & Klinker - hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - Einsatz auf Winkelschleifern, Tisch- und Fliesenscheidmaschinen 			

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	24,50	5240040040
125	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	26,72	5240040041
150	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	46,52	5240040042
150	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	46,52	5240041369
178	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	47,76	5240040043
178	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	47,76	5240041385
200	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	57,54	5240040044
230	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	66,10	5240041387
230	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	66,10	5240040045
250	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	77,12	5240040048
300	30:25,4	2,0	7,5			geschloss.			gelb	KT	119,96	5240040049
350	30:25,4	2,0	7,5			geschloss.			gelb	KT	165,26	5240040050

TW	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	Profi plus	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm ■ ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel ■ ■ ■ ■ Kacheln ■ ■ ■ ■ Keramikfliesen ■ ■ ■ ■ Klinkerriemchen ■ ■ ■ ■ Natursteinfliesen ■ ■ ■ ■ glasierte Klinker 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit 		
<ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Trennscheibe für gute Schnittigkeit in harten Materialien - Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit - hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand - ideal für Kacheln, Feinsteinzeug-, Keramik- und Natursteinfliesen - spezielle Aufnahme ermöglicht Verwendbarkeit auf iQ-Maschinen 			

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	für iQ-Masch.	2,0	7,0			gelocht			schwarz	KT	165,83	5240041381

GA	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	Premium	NATURSTEIN
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ GFK ■ ■ ■ ■ CFK ■ ■ ■ ■ Kunststoffe ■ ■ ■ ■ Marmor ■ ■ ■ ■ Naturstein ■ ■ ■ ■ Kalksandstein 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit 		
<ul style="list-style-type: none"> - Galvanik-Werkzeug zum Trennen und Schleifen verschiedener Materialien - geeignet für Marmor, Naturstein, Kalksandstein, Kunststoffe u. GFK/CFK - äußerst nützlich für sämtliche Trennarbeiten im Innenausbau - alle Abmessungen sind mit M14-Bündigflansch versehen - gut geeignet für den Einsatz auf handelsüblichen Winkelschleifern 			

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	M14-IG	2,0	2,0			geschloss.		K40/60	silber	KT	63,66	7603080642
125	M14-IG	2,5	2,0			geschloss.		K40/60	silber	KT	71,00	7603080355
230	M14-IG	2,8	2,0			geschloss.		K40/60	silber	KT	190,98	7603080248

LGS

- Granite
- Naturstein
- Kunststeine
- Klinker
- glasierte Klinker
- Porphyre
- Basalt
- Hartbrandklinker

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

■■■■■□ Kantenqualität
■■■■■□ Schnelligkeit
■■■■■□ Standzeit

■ ■ ■ ■ ■
Premium

NATURSTEIN

- Spezial-Trennscheibe für Granite und harte Natursteine, Klinker u.ä.
- 15 mm Segmenthöhe sorgt für hohe Lebensdauer und saubere Schnittkanten
- geeignet für den Einsatz auf Brückensägen und Steintrenntischen
- deutlich reduzierte Schneidgeräusch-Belastung dank Sandwich-Träger
- keine Pfeifgeräusche im Leerlauf, schont Anwender und Umgebung

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	3,0	15,0	20,0	28	Sandwich			blank	KT	183,64	7603080615
300	30:25,4	3,2	15,0	40,0	20	Sandwich			blank	KT	198,32	7603080614
350	30:25,4	3,5	15,0	38,0	24	Sandwich			blank	KT	198,12	7603080567
400	60:25,4	4,0	15,0	40,0	28	Sandwich			blank	KT	286,46	7603080568
450	60:25,4	4,0	15,0	40,0	32	Sandwich			blank	KT	385,64	7603080569
500	60,0	4,5	15,0	40,0	36	Sandwich			blank	KT	440,72	7603080570
600	60:25,4	4,5	15,0	40,0	36	Sandwich			blank	KT	621,90	7603080571
700	60,0	4,5	15,0	40,0	50	Sandwich			blank	KT	934,86	7603080572

SCG

- Granite
- Naturstein
- Kunststeine
- Basalt
- harte Dach-/Tondachziegel
- Klinker
- Beton
- Stahlbeton

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe

■■■■■□ Kantenqualität
■■■■■□ Schnelligkeit
■■■■■□ Standzeit

■ ■ ■ ■ ■
Profi plus

NATURSTEIN

- Besondere Turbo-Verzahnung für kurze Schnittzeiten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
- Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers
- verwendbar im Trocken-/Nassschnitt auf Handmaschinen und Tischsägen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,1	8,0	33,0	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	20,80	7603080680
115	M14-IG	2,1	8,0	34,0	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	33,06	7603080648
125	22,23	2,2	8,0	34,0	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	24,48	7603080681
125	50,0	2,2	8,0	36,0	9	geschlossen.	67		dunkelblau	KT	47,74	7603080546
125	M14-IG	2,3	8,0	36,0	9	geschlossen.			dunkelblau	KT	36,72	7603080547
150	22,23	2,2	8,0	33,0	12	geschlossen.			dunkelblau	KT	35,50	7603080548
150	M14-IG	2,2	8,0	32,0	12	geschlossen.			dunkelblau	KT	48,52	7603080549
178	22,23	2,4	8,0	34,0	15	geschlossen.			dunkelblau	KT	45,28	7603080550
230	22,23	2,4	8,0	33,0	18	geschlossen.			dunkelblau	KT	61,22	7603080551
230	M14-IG	2,4	8,0	33,0	18	geschlossen.			dunkelblau	KT	83,24	7603080552
300	20,0	2,8	10,0	33,0	24	geschlossen.			dunkelblau	KT	142,00	7603080554
300	25,4	2,8	10,0	33,0	24	geschlossen.			dunkelblau	KT	142,00	7603080553
350	20,0	3,0	10,0	33,0	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	176,28	7603080577
350	25,4	3,0	10,0	33,0	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	176,28	7603080578
350	30,0	3,0	10,0	33,0	27	geschlossen.			dunkelblau	KT	176,28	7603080579

SSE

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Beton stark armiert
- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ □ Eisen

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**
Premium
STAHL, EISEN, GUSS

- Spezial Blocksegment zum Trennen von Eisen, Stahlbeton u. Granit
- ideale Lösung für Trennschnitte in harten bis sehr harten Materialien
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Top Werkzeug für problematische Schnitte im Hoch-, Tief- u. Gala-Bau

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	9,0	32,0	9	gelocht			blank, R. gold	KT	67,32	7603080296
125	22,23	2,0	9,0	32,0	10	gelocht			blank, R. gold	KT	75,90	7603080297
140	22,23	2,2	9,0	32,0	20	gelocht			blank, R. gold	KT	80,68	7603080667
150	22,23	2,2	9,0	32,0	12	gelocht			blank, R. gold	KT	96,70	7603080668
178	22,23	2,2	9,0	32,0	14	gelocht			blank, R. gold	KT	108,96	7603080666
230	22,23	2,6	9,0	40,0	15	gelocht			blank, R. gold	KT	134,66	7603080289
300	25,4	2,8	9,0	40,0	20	gelocht			blank, R. gold	KT	220,36	7603080669
350	20,0	2,8	9,0	40,0	23	gelocht			blank, R. gold	KT	257,08	7603080670
350	25,4	2,8	9,0	40,0	23	gelocht			blank, R. gold	KT	257,08	7603080671
400	25,4	3,0	9,0	40,0	27	gelocht			blank, R. gold	KT	477,44	7603080672

PRL

- ■ ■ ■ Bleche
- ■ ■ ■ Verbundstoffe
- ■ ■ ■ Doppelstegplatten
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Gummi
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ Kunststoffe
- ■ ■ ■ Metallprofile
- ■ ■ ■ Sicherheitsglas
- ■ ■ ■ duktile Gussrohre
- ■ ■ ■ Ziegel

Spezialwerkzeuge DIA-Trennscheibe










■ ■ ■ ■ **Premium**

BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE



- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit

- Vakuumbeschichtete Diamant-Trennscheibe für einen universellen Einsatz
 - geeignet für Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Gummi etc.
 - Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag
 - Hinterlochbohrungen im Trägerkörper für ausreichende Materialabfuhr
 - optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 300 mm

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	2,0			geloht	K50/60	schwarz	KT	38,38	7603080637	
125	22,23	2,2	2,0			geloht	K50/60	schwarz	KT	38,58	7603080449	
125	M14-IG	2,2	2,0			geloht	K50/60	schwarz	KT	76,80	7603080682	
230	22,23	2,6	2,0			geloht	K50/60	schwarz	KT	67,32	7603080628	
300	20,0	3,0	2,0			geschlossen.	K50/60	schwarz	KT	154,70	7603080634	
300	25,4	3,0	2,0			geschlossen.	K50/60	schwarz	KT	154,70	7603080635	
350	20,0	3,2	2,0			geschlossen.	K50/60	schwarz	KT	176,96	7603080627	
350	25,4	3,2	2,0			geschlossen.	K50/60	schwarz	KT	176,96	7603080636	
400	20,0	3,2	2,0			geschlossen.	K50/60	schwarz	KT	210,34	7603080639	
400	25,4	3,2	2,0			geschlossen.	K50/60	schwarz	KT	210,34	7603080638	

T

- ■ ■ ■ Bleche
- ■ ■ ■ Verbundstoffe
- ■ ■ ■ Doppelstegplatten
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Gummi
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ Kunststoffe
- ■ ■ ■ Metallprofile
- ■ ■ ■ Sicherheitsglas
- ■ ■ ■ Stahlprofile

Spezialwerkzeuge DIA-Trennscheibe








■ ■ ■ ■ **Premium**

BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE



- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit

- Universell einsetzbar: Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe u. GFK
 - Top-Standzeit durch hoch konzentrierte Diamant-Vakuumbeschichtung
 - saubere Schnittkanten beim Trennen der empfohlenen Materialier
 - sehr gute Schnittigkeit, kurze Trennzeit bringt große Zeiteinsparung
 - TS-Ø bleibt fast unverändert (permanente Umrüstzeiten entfallen)

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
75	10,0	1,6	2,0	12,0	16	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	18,92	7603080652	
115	22,23	1,6	2,0	12,0	24	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	41,62	7603080641	
125	22,23	1,6	2,0	1,00	32	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	38,20	7603080527	
150	22,23	1,6	2,0	12,0	32	geschlossen.	D427	rot-metallic	KT	62,88	7603080650	
178	22,23	1,6	2,0	11,0	40	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	68,32	7603080649	
230	22,23	1,6	2,0	12,0	48	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	71,00	7603080640	
300	20,0	3,0	2,0	15,0	56	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	188,08	7603080653	
300	25,4	2,5	2,0	15,0	56	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	188,08	7603080654	
350	20,0	3,0	2,0	15,0	64	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	189,20	7603080655	
350	25,4	2,5	2,0	15,0	64	geschlossen.	D301	rot-metallic	KT	189,20	7603080651	

GC	Spezialwerkzeuge DIA-Kurvschnitt-Trennscheibe		Premium		NATURSTEIN
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Granit ■ ■ ■ ■ Kunststeine ■ ■ ■ ■ Naturstein ■ ■ ■ □ Basalt ■ ■ ■ □ Schiefer ■ ■ ■ □ Marmor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 	<ul style="list-style-type: none">    	  	

- Diamant-Trennscheibe mit gewölbtem Trägerkörper für Kurvschnitte
- ideal für die Bearbeitung von Granit, Natur- und Kunststeinen
- zusätzliche Trägerschutzsegmente zum Nachschleifen der Kurvschnitte
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Diamantsegmente in Turboausführung für kurze Schnittzeiten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	3,0	9,0			geschlossen.			blau	KT	91,80	7603080580
125	22,23	3,0	9,0			geschlossen.			blau	KT	97,94	7603080673
150	22,23	3,2	9,0			geschlossen.			blau	KT	121,20	7603080581
178	22,23	3,2	9,0			geschlossen.			blau	KT	153,02	7603080582

KF	Spezialwerkzeuge DIA-Anfasscheibe		Premium		BLECHE, PROFILE, KUNST- / HOLZWERKSTOFFE
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Kunststoffe ■ ■ ■ □ GFK ■ ■ ■ □ CFK ■ ■ ■ □ duktile Gussrohre 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 	<ul style="list-style-type: none">      	  	

- Kombi-Fräser zum Trennen und Anfasen von harten Kunststoffrohren
- vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
- ideal zum Trennen und Fasen von KG- und HT-Rohren
- verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Fräsbund dient gleichzeitig als Tiefenanschlag beim Trennprozess

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,6	3,0	42,0	8	geschlossen.			schwarz	KT	121,20	7603080576
125	22,23	1,6	3,0	40,0	9	geschlossen.			schwarz	KT	109,08	7603060109
350	20,0	3,2	2,0	40,0	24	geschlossen.			schwarz	KT	254,86	7603080575

VAS	Spezialwerkzeuge DIA-Anfasscheibe		Premium		BLECHE, PROFILE, KUNST- / HOLZWERKSTOFFE
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Kunststoffe ■ ■ ■ ■ Kunststoffrohre 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 	<ul style="list-style-type: none">     	  	

- Speziell entwickelt für die Bearbeitung von PP-, KG- und HT-Rohren
- sechs Hartmetallschneiden gewährleisten eine hervorragende Anfasung
- Hinterlochungen gewährleisten ausreichende Spanabfuhr
- beste Ergebnisse bei Einsatz in Verbindung mit Tiefenbegrenzung
zum Beispiel durch separat erhältliche Stützscheibe

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	2,0	4,0	1,00	32	gelocht			gold	KT	210,34	7603080675

VAS

- ■ ■ ■ Kunststoffe
- ■ ■ ■ Kunststoffrohre

Spezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe

■ ■ ■ ■ ■ Premium

BLECHE, PROFILE, KUNST- / HOLZWERKSTOFFE

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Speziell entwickelt für die Bearbeitung von PP-Rohren
 - gleichzeitiges Anfasen und Trennen möglich
 - Hinterlochanlagen gewährleisten ausreichende Spanabfuhr
 - Hartmetallschneiden gewährleisten eine hervorragende Anfasung
 - Kombi-Fräser inklusive kugellagerter Stützscheibe

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
272,66	7603080583

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	7603080675	VAS1 Diamant-Anfassscheibe Ø125 mm 22,23 mm	1
	7603080760	ST559 Zubehör für Trennwerkzeuge Stützscheibe kugellagerter	1

UC

- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ abrasive Baustoffe
- ■ ■ ■ Leichtbeton
- ■ ■ ■ Poroton
- ■ ■ ■ Sandstein
- ■ ■ ■ Kalksandstein hart
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Schamotte weich

Spezialwerkzeuge
DIA-Blocksägen-Trennscheibe

■ ■ ■ ■ ■ Profi plus

KALKSANDSTEIN

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Allrounder in Punkto Schnitfähigkeit, Standzeit und Schneidkomfort
 - Trennscheibe für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet
 - durch speziellen Segmentaufbau für höchste Beanspruchungen ausgelegt
 - ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
550	60,0	4,5	10,0	40,0	32	geschlossen.	100		blank	KT	410,10	7603080556
600	60,0	4,5	10,0	40,0	34	geschlossen.	100		blank	KT	426,02	7603080555
625	60,0	4,5	10,0	40,0	36	geschlossen.	100		blank	KT	437,04	7603080557
650	60,0	4,5	10,0	40,0	38	geschlossen.	100		blank	KT	475,00	7603080558
650	60:25,4	4,5	10,0	40,0	38	geschlossen.	100		blank	KT	475,00	7603080566
700	60,0	4,5	10,0	40,0	42	geschlossen.	100		blank	KT	489,68	7603080559
720	60,0	4,5	10,0	40,0	44	geschlossen.	100		blank	KT	549,34	7603080564
750	60,0	4,5	10,0	40,0	44	geschlossen.	100		blank	KT	636,58	7603080560
760	60,0	4,5	10,0	40,0	44	geschlossen.	100		blank	KT	636,58	7603080561
860	40,0	4,5	10,0	40,0	50	geschlossen.	100		blank	KT	648,84	7603080562
860	60,0	5,0	10,0	40,0	50	geschlossen.	100		blank	KT	648,84	7603080565
900	60:55	4,5	10,0	40,0	52	geschlossen.	100		blank	KT	381,28	7603080563
1000	60,0	4,5	10,0	40,0	64	geschlossen.	100		blank	KT	881,44	7603080674

31285 - GALVANIC

- Fliesenfugen
- Kunststoffe
- Marmor
- GFK

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

Spezialwerkzeuge
DIA-Sägeblatt

■■■■■ Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Vakuum-beschichteter Werkzeugeinsatz für oszillierende Maschinen
 - Hammerform-Geometrie zum Austrennen von Fugen, Marmor und Kunststoffen
 - ideales Werkzeug für Fliesenleger und Sanierungsarbeiten an Fliesen
 - sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
	VZA	1,9	3,0			geschlossen.		D427	silber	KT	91,81	524041045

90320 - TÜRFUTTER PREMIUM SET

- KG-Rohr
- Laminat
- Konstruktionsvollholz
- Dachlatten
- Doppelsteplatten
- Holzdielen
- MDF-Paneele
- Kunststoffe
- Spanplatten
- Sperrholz
- WPC

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

Spezialwerkzeuge
Hartmetall-Trennscheiben-Set

■■■■■ Premium

**HOLZ,
HOLZWERKSTOFFE**

- Hartmetall-Trennscheiben-Set 2-teilig im Kunststoffkoffer
 - im Set enthalten: 1 Stk. Ø 125 mm mit M14-Flansch sowie
 1 Stk. Ø 125 mm ohne Bündigflansch (nur Nebenbohrungen)
 - enorme Schnittfreudigkeit erspart Zeit, entlastet Anwender u. Maschine
 - ideal geeignet für wand- oder bodennahe Schneiden durch M14-Flansch

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
58,46	7603070148

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	25217	0320 Hartmetall-Trennscheibe Ø 125 mm 1,2x1,0 mm (BxH) M14-IG	1
	25218	0320 Hartmetall-Trennscheibe Ø 125 mm 1,2x1,0 mm (BxH) NL f. M14-FL.	1
	25170	Plastik-Koffer für Trennscheiben Platzhalter für 2 x Trennscheiben Ø 115-125	1

WC

- Autoreifen
- Bauholz
- Epoxid
- Holzschalung
- Kunststoffe
- mehrschichtige Dachbahnen
- Spanplatten
- Baumstämme und Äste

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

Spezialwerkzeuge
Hartmetall-Trennscheibe

■■■■■ Premium

**HOLZ
BITUMEN**

- Sonder-Trennscheibe mit Wolframcarbid-Schneidbelag
 - speziell geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoff, Reifen etc.
 - hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - weit gezahnte Segmentanordnung für hohes Zerspannungsvolumen
 - spezielles Lochdesign im Trägerkörper für optimierte Kühlung

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	6,4	10,0	25,0	10	geloht		blank, R. blau	KT	121,20	7603070119	
230	22,23	6,4	10,0	25,0	15	geloht		blank, R. blau	KT	192,82	7603070113	
300	20,0	6,4	10,0	25,0	25	geloht		blank, R. blau	KT	293,80	7603070120	
300	25,4	6,4	10,0	25,0	25	geloht		blank, R. blau	KT	293,80	7603070121	
350	20,0	6,4	10,0	25,0	30	geloht		blank, R. blau	KT	319,52	7603070123	
350	25,4	6,4	10,0	25,0	30	geloht		blank, R. blau	KT	319,52	7603070114	
400	25,4	6,4	10,0	25,0	30	geloht		blank, R. blau	KT	465,20	7603070122	

MTC

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Premium **BETON HARTGESTEIN**

Beton
 Epoxid
 Farbbeschichtungen
 Terrazzo
 Naturstein
 Grauguss
 Marmor
 Klinker

Oberflächenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit





- Diamant-Topfschleifer für die Betonkosmetik und Natursteinbearbeitung
- hocheffektiver Abtrag von dünnen Farbbeschichtungen und Epoxid
- verwendbar auf handelsüblichen Beton- und Winkelschleifern
- ideal geeignet für Sanierungsarbeiten an Wänden, Decken und Böden
- Lüftungsbohrungen im Trägerkörper für eine optimale Staubabfuhr

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23		5,0				23	K35	schwarz	KT	125,20	7621120685


BG

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Premium **BETON, UNIVERSAL**

Beton
 Mauerwerk
 Ziegel
 Estrich
 Fliesenkleber
 Naturstein
 Thermoplast. Schutzanstriche
 Teppichkleber, Klebereste

Oberflächenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit





- Hoher Schleifabtrag durch Wechselformgeometrie (kurz/lang)
- große Kühl- und Absaugbohrungen für geringere Prozesstemperaturen
- verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	7,0	5,0	18/30	16		22		gold	KT	113,84	7621120204
125	23,5/28,0	7,0	5,0	18/30	16		24		gold	KT	113,84	7621120692
130	25,0	7,0	5,0	18/30	16		22		gold	KT	165,26	7621120205
148	19,0	7,0	5,0	15/35	20		22		gold	KT	173,84	7621120206
150	22,23	7,0	5,0	15/35	20		22		gold	KT	176,96	7621120694
178	22,23	7,0	5,0	18/35	24		25		gold	KT	217,90	7621120693
178	22,23	7,0	5,0	18/35	27		30		gold	KT	217,90	7621120207

USR

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Premium **BETON, UNIVERSAL**

Beton
 Mauerwerk
 Ziegel
 Estrich
 Fliesenkleber
 Naturstein

Oberflächenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit





- Diamant-Topfschleifer für Beton, Ziegel, Mauerwerk
- doppelreihige Segmentanordnung für gute Überdeckung
- grobes Diamantkorn für hohe Abtragsresultate pro Zeiteinheit
- verwendbar auf handelsüblichen Sanierungs- und Winkelschleifern
- ideal für Sanierungsarbeiten an Wänden, Decken und Böden

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		22	K16/18	rot	KT	84,48	7621120610
178	22,23	8,0	5,0	30/20	28		25	K16/18	rot	KT	132,44	7603080540

SM		Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Premium		BETON, UNIVERSAL				
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ ■ □ Farbbeschichtungen ■ ■ ■ □ Fliesenkleber ■ ■ ■ □ Naturstein ■ ■ □ □ Estrich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 				<ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Schleifteller mit Segmenten in Pfeilgeometrie für hohen Abtrag - für Betonprodukte, Granit, Naturstein, Farbbeschichtung, Fliesenkleber - extra grobe Diamantkörnung für guten Schleifabtrag pro Zeiteinheit - Lüftungsbohrungen im Trägerkörper für geringes Eigengewicht - für flexiblen Einsatz auf Winkel- u. Sanierungsschleifern 							
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	18,0	5,0	26,0	8		22	K16/18	rot	KT	84,48	7603080528
178	22,23	20,0	5,0	21,0	10		25	K16/18	rot	KT	132,44	7603080629

BC		Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Profi plus		BETON, UNIVERSAL				
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ ■ □ Estrich ■ ■ ■ □ Fliesenkleber ■ ■ ■ □ Naturstein 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 				<ul style="list-style-type: none"> - Doppelreihiger Schleifteller mit speziellem Segmentaufbau - zentrisch angeordnete Lüftungsbohrungen für optimale Eigenkühlung - höchste Effektivität beim Schleifen durch Einsatz geeigneter Absaugung - hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller - sehr wirtschaftlich durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis 							
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	62,32	7621120200
110	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	64,56	7621120201
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		22		silber	KT	53,64	7621120194
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		25		silber	KT	80,80	7621120716
150	22,23	8,0	5,0	35/24	20		24		silber	KT	97,94	7621120188
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		22		silber	KT	137,10	7621120709
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		30		silber	KT	124,64	7621120202
178	22,23	8,0	5,0	34/32	24		25		silber	KT	137,10	7621120687
230	22,23	8,0	5,0	34/30	32		32		silber	KT	221,48	7621120203
230	22,23	10,0	5,0	35,0	32		46		silber	KT	221,40	A 7621120688

BCB		Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Profi		BETON, UNIVERSAL				
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Ziegel ■ ■ ■ □ Estrich ■ ■ ■ □ Fliesenkleber ■ ■ ■ □ Naturstein 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 				<ul style="list-style-type: none"> - Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordnung - Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung - verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem - hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller - ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden 							
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	52,64	7621120719
110	22,23	8,0	5,0	30/20	16		21		silber	KT	59,98	7621120710
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		19		silber	KT	67,32	7621120720
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		22		silber	KT	64,88	7621120711
150	22,23	8,0	5,0	30/20	24		30		silber	KT	108,96	7621120712
178	22,23	8,0	5,0	30/20	28		30		silber	KT	121,20	7621120713

230	22,23	8,0	5,0	30/20	36		32	silber	KT	219,12	7621120714
230	22,23	8,0	5,0	30/20	36		46	silber	KT	219,12	7621120715

FT

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Klinker
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Estrich

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Oberflächenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

Profi

BETON, UNIVERSAL



- Passend für sämtliche Betonschleifer
 - optimale Eigenkühlung durch große Lüftungsbohrungen
 - größtmögliche Effektivität beim Schleifen durch fächerförmige Segmente
 - hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
 - sehr ökonomisch durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Drehrichtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	8,0	5,0	26,0	14		22	grün-metallic	KT	46,28	7621120611	

TSS

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Naturstein

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer-Set

Oberflächenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

Profi

BETON, UNIVERSAL



- Diamant-Topfschleifer-Set mit Absaugung 3-teilig
 - 2 Stk. Topfschleifer Beton, universal Ø 125 mm
 - 1 Stk. Absaugung für Winkelschleifer 115/125 mm
 inkl. diverser Klemmringe und Saugerstutzen für flexiblen Einsatz

VK-Preis in €	K	Artikel-Nr.
89,00		7621120861

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	7621120711	BCB12 Diamant-Topfschleifer Ø 125 mm 22,23 mm BH 22 mm	2
	26601	99809 Zubehör für Schleifwerkzeuge Platzhalter 2 Stk.TopfschleiferØ125+Absaugungs-S	1

29025 - BETON

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Naturstein

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Oberflächenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

Classic

BETON, UNIVERSAL



- Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Anordnung der Segmente
 - spezielles Lochbild im Trägerkörper für optimierte Eigenkühlung
 - verwendbar auf sämtlichen Betonschleifern mit Absaugung
 - hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
 - sehr wirtschaftlich und ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Drehrichtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	7,0	5,0	32/23	16		22	silber	KT	34,28	7621120879	
110	22,23	7,0	5,0	31/21	16		22	silber	KT	47,74	7621120880	
125	22,23	7,0	5,0	28/21	20		22	silber	KT	51,42	7621120883	
178	22,23	7,0	5,0	38/31	24		30	silber	KT	96,70	7621120882	
230	22,23	7,0	5,0	38/30	32		29	silber	KT	159,76	7621120881	

ACP		Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Premium		ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT																																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ abrasive Baustoffe ■ ■ ■ ■ Asphalt ■ ■ ■ ■ Estrich ■ ■ ■ ■ Fliesenkleber ■ ■ ■ ■ Gasbeton ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Putz ■ ■ ■ ■ Sandstein ■ ■ ■ ■ Leichtbeton ■ ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche ■ ■ ■ ■ Frischbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 			<ul style="list-style-type: none"> - Hoher Schleifabtrag durch Kurz-/Lang-Wechselelementgeometrie - genügend Kühl- und Absaugöffnungen für optimalen Schleifabtrag - verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern - ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ø mm</th> <th rowspan="2">Anschluss/ Bohrung mm</th> <th colspan="4">Segmentangaben mm*</th> <th rowspan="2">Dreh- richtung</th> <th rowspan="2">Bauhöhe mm</th> <th rowspan="2">Körnung</th> <th rowspan="2">Farbe</th> <th rowspan="2">VP</th> <th rowspan="2">VK-Preis in €</th> <th rowspan="2">Artikelnr.</th> </tr> <tr> <th>Breite</th> <th>Höhe</th> <th>Länge</th> <th>Anz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>125</td><td>22,23</td><td>7,0</td><td>5,0</td><td>18/30</td><td>16</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>113,84</td><td>7621120695</td></tr> <tr><td>125</td><td>23,5/28,0</td><td>7,0</td><td>5,0</td><td>18/30</td><td>16</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>113,84</td><td>7621120717</td></tr> <tr><td>130</td><td>25,0</td><td>7,0</td><td>5,0</td><td>18/30</td><td>16</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>165,26</td><td>7621120215</td></tr> <tr><td>148</td><td>19,0</td><td>7,0</td><td>5,0</td><td>15/35</td><td>20</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>173,84</td><td>7621120696</td></tr> <tr><td>150</td><td>22,23</td><td>7,0</td><td>5,0</td><td>15/35</td><td>20</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>176,96</td><td>7621120699</td></tr> <tr><td>178</td><td>22,23</td><td>7,0</td><td>5,0</td><td>35/18</td><td>24</td><td></td><td>25</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>217,90</td><td>7621120698</td></tr> <tr><td>178</td><td>22,23</td><td>7,0</td><td>5,0</td><td>35/18</td><td>24</td><td></td><td>30</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>217,90</td><td>7621120697</td></tr> </tbody> </table>	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.	Breite	Höhe	Länge	Anz.	125	22,23	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	113,84	7621120695	125	23,5/28,0	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	113,84	7621120717	130	25,0	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	165,26	7621120215	148	19,0	7,0	5,0	15/35	20		22		schwarz	KT	173,84	7621120696	150	22,23	7,0	5,0	15/35	20		22		schwarz	KT	176,96	7621120699	178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		25		schwarz	KT	217,90	7621120698	178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		30		schwarz	KT	217,90	7621120697
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*						Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe								VP	VK-Preis in €	Artikelnr.																																																																																												
		Breite	Höhe	Länge	Anz.																																																																																																												
125	22,23	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	113,84	7621120695																																																																																																					
125	23,5/28,0	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	113,84	7621120717																																																																																																					
130	25,0	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	165,26	7621120215																																																																																																					
148	19,0	7,0	5,0	15/35	20		22		schwarz	KT	173,84	7621120696																																																																																																					
150	22,23	7,0	5,0	15/35	20		22		schwarz	KT	176,96	7621120699																																																																																																					
178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		25		schwarz	KT	217,90	7621120698																																																																																																					
178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		30		schwarz	KT	217,90	7621120697																																																																																																					

ARB		Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Profi plus		ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ abrasive Baustoffe ■ ■ ■ ■ Asphalt ■ ■ ■ ■ Estrich ■ ■ ■ ■ Fliesenkleber ■ ■ ■ ■ Gasbeton ■ ■ ■ ■ Putz ■ ■ ■ ■ Sandstein ■ ■ ■ ■ Leichtbeton ■ ■ ■ ■ Mauerwerk ■ ■ ■ ■ Frischbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 			<ul style="list-style-type: none"> - Doppelreihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Asphalt, Estrichböden - guter Schleifabtrag bei gleichzeitig gutem Vorschub pro Zeiteinheit - Bohrungen im Trägerkörper für Gewichtseinsparung und besserer Kühlung - optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absaugsystem möglich - einsetzbar auf Winkelschleifern und Betonschleifern 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ø mm</th> <th rowspan="2">Anschluss/ Bohrung mm</th> <th colspan="4">Segmentangaben mm*</th> <th rowspan="2">Dreh- richtung</th> <th rowspan="2">Bauhöhe mm</th> <th rowspan="2">Körnung</th> <th rowspan="2">Farbe</th> <th rowspan="2">VP</th> <th rowspan="2">VK-Preis in €</th> <th rowspan="2">Artikelnr.</th> </tr> <tr> <th>Breite</th> <th>Höhe</th> <th>Länge</th> <th>Anz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>22,23</td><td>6,0</td><td>5,0</td><td>30/20</td><td>16</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>68,54</td><td>7621120718</td></tr> <tr><td>110</td><td>22,23</td><td>6,0</td><td>5,0</td><td>30/24</td><td>18</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>74,68</td><td>7621120701</td></tr> <tr><td>125</td><td>22,23</td><td>8,0</td><td>5,0</td><td>31/22</td><td>18</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>80,80</td><td>7621120686</td></tr> <tr><td>150</td><td>22,23</td><td>6,0</td><td>5,0</td><td>34/28</td><td>20</td><td></td><td>22</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>121,20</td><td>7621120700</td></tr> <tr><td>178</td><td>22,23</td><td>8,0</td><td>5,0</td><td>34/28</td><td>24</td><td></td><td>30</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>137,10</td><td>7621120707</td></tr> <tr><td>230</td><td>22,23</td><td>5,0</td><td>5,0</td><td>34/30</td><td>32</td><td></td><td>30</td><td></td><td>schwarz</td><td>KT</td><td>219,12</td><td>7621120708</td></tr> </tbody> </table>	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.	Breite	Höhe	Länge	Anz.	100	22,23	6,0	5,0	30/20	16		22		schwarz	KT	68,54	7621120718	110	22,23	6,0	5,0	30/24	18		22		schwarz	KT	74,68	7621120701	125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		22		schwarz	KT	80,80	7621120686	150	22,23	6,0	5,0	34/28	20		22		schwarz	KT	121,20	7621120700	178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		30		schwarz	KT	137,10	7621120707	230	22,23	5,0	5,0	34/30	32		30		schwarz	KT	219,12	7621120708
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*						Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe								VP	VK-Preis in €	Artikelnr.																																																																															
		Breite	Höhe	Länge	Anz.																																																																																															
100	22,23	6,0	5,0	30/20	16		22		schwarz	KT	68,54	7621120718																																																																																								
110	22,23	6,0	5,0	30/24	18		22		schwarz	KT	74,68	7621120701																																																																																								
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		22		schwarz	KT	80,80	7621120686																																																																																								
150	22,23	6,0	5,0	34/28	20		22		schwarz	KT	121,20	7621120700																																																																																								
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		30		schwarz	KT	137,10	7621120707																																																																																								
230	22,23	5,0	5,0	34/30	32		30		schwarz	KT	219,12	7621120708																																																																																								

TM		Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer				Premium		NATURSTEIN																																																																															
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Beton ■ ■ ■ ■ Granit ■ ■ ■ ■ Kunststeine ■ ■ ■ ■ Marmor ■ ■ ■ ■ Naturstein ■ ■ ■ ■ Terrazzo ■ ■ ■ ■ glasierte Klinker 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ □ Standzeit 			<ul style="list-style-type: none"> - Schleifteller für Granit, Naturstein, Kunststein, Beton - Schneidbelag in Turbooptik für guten Abtrag pro Zeiteinheit - gute Schleifoberflächengüte durch große Schleifbelagsfläche - spezielles Trägerlochbild für bessere Absaugung und Kühlung - Schleifteller sind mit Bohrung 22,23 mm oder mit M14-IG verfügbar 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ø mm</th> <th rowspan="2">Anschluss/ Bohrung mm</th> <th colspan="4">Segmentangaben mm*</th> <th rowspan="2">Dreh- richtung</th> <th rowspan="2">Bauhöhe mm</th> <th rowspan="2">Körnung</th> <th rowspan="2">Farbe</th> <th rowspan="2">VP</th> <th rowspan="2">VK-Preis in €</th> <th rowspan="2">Artikelnr.</th> </tr> <tr> <th>Breite</th> <th>Höhe</th> <th>Länge</th> <th>Anz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50</td><td>M14-IG</td><td>14,0</td><td>5,0</td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>K30/40</td><td>gold</td><td>KT</td><td>75,90</td><td>7621120212</td></tr> <tr><td>60</td><td>M14-IG</td><td>10,0</td><td>5,0</td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>K30/40</td><td>gold</td><td>KT</td><td>80,12</td><td>7603080613</td></tr> <tr><td>80</td><td>M14-IG</td><td>17,0</td><td>5,0</td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>K30/40</td><td>gold</td><td>KT</td><td>90,58</td><td>7603080612</td></tr> <tr><td>100</td><td>22,23</td><td>21,0</td><td>5,0</td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>K30/40</td><td>gold</td><td>KT</td><td>91,80</td><td>7603080541</td></tr> <tr><td>100</td><td>M14-IG</td><td>21,0</td><td>5,0</td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td>K30/40</td><td>gold</td><td>KT</td><td>91,80</td><td>7603080542</td></tr> </tbody> </table>	Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.	Breite	Höhe	Länge	Anz.	50	M14-IG	14,0	5,0				21	K30/40	gold	KT	75,90	7621120212	60	M14-IG	10,0	5,0				22	K30/40	gold	KT	80,12	7603080613	80	M14-IG	17,0	5,0				21	K30/40	gold	KT	90,58	7603080612	100	22,23	21,0	5,0				22	K30/40	gold	KT	91,80	7603080541	100	M14-IG	21,0	5,0				33	K30/40	gold	KT	91,80	7603080542
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*						Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe								VP	VK-Preis in €	Artikelnr.																																																																		
		Breite	Höhe	Länge	Anz.																																																																																		
50	M14-IG	14,0	5,0				21	K30/40	gold	KT	75,90	7621120212																																																																											
60	M14-IG	10,0	5,0				22	K30/40	gold	KT	80,12	7603080613																																																																											
80	M14-IG	17,0	5,0				21	K30/40	gold	KT	90,58	7603080612																																																																											
100	22,23	21,0	5,0				22	K30/40	gold	KT	91,80	7603080541																																																																											
100	M14-IG	21,0	5,0				33	K30/40	gold	KT	91,80	7603080542																																																																											

110	22,23	21,0	5,0				22	K30/40	gold	KT	108,96	7603080543
110	M14-IG	21,0	5,0				33	K30/40	gold	KT	108,96	7603080544
125	22,23	22,0	5,0				22	K30/40	gold	KT	128,54	7603080677
125	22,23	22,0	5,0				22	K60/70	gold	KT	128,54	7603080678
125	22,23	22,0	5,0				22	K100/120	gold	KT	128,54	7603080545
125	M14-IG	22,0	5,0				33	K30/40	gold	KT	128,54	7603080630
178	22,23	31,0	5,0				30	K30/40	gold	KT	177,50	7603080643

PKT

- ■ ■ ■ Bitumen-Dickbeschichtung
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ Teppichkleber, Klebereste
- ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ □ □ mehrschichtige Dachbahnen
- □ □ □ Naturstein

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Oberflächenqualität

Schnelligkeit

Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium** EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE



- PKD-Schleifteller mit gewichtsreduzierter Trägerkörpergeometrie
 - geeignet für Bitumen, Epoxid- u. Farbbeschichtungen, Kleber, Beton
 - Top-Abtragsleistung und Standzeit durch 6 PKD-Einsätze
 - sehr gut geeignet auf allen Beton- und Estrichböden
 - kein Zusetzen des Schleiftellers durch Verwendung von PKD-Einsätzen

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	9,5	4,0		6		22		grün-metallic	KT	148,76	7621120192

PSK

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Bitumen-Dickbeschichtung
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Teppichkleber, Klebereste
- ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ □ □ mehrschichtige Dachbahnen

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Oberflächenqualität

Schnelligkeit

Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium** EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE



- Kleine PKD-Segmente für hohe Standzeiten und Schleifleistungen
 - geeignet für diverse Materialien wie Bitumen, Epoxid, Kleber und Beton
 - Zusetzen der PKD-Segmente durch die Anordnung nahezu ausgeschlossen
 - verwendbar auf gängigen handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	3,3	2,0		12		19		schwarz	KT	165,26	7621120689
148	19,0	3,3	2,0		12		22		schwarz	KT	183,84	7621120690
178	22,23	3,3	2,0		18		30		schwarz	KT	271,50	7621120691

VA

- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ CFK
- ■ ■ ■ Thermoplast. Schutzanstriche
- ■ □ □ Epoxid
- ■ □ □ Grauguss
- ■ □ □ Beton
- □ □ □ Holz

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer

Oberflächenqualität

Schnelligkeit

Standzeit

■ ■ ■ ■ **Premium** EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE



- Vakuum-beschichteter Diamant-Schleifteller mit Sandwichkern
 - Vakuum-beschichtete Diamantnoppen für gute Oberflächenqualität
 - gutes Handling durch gummielagerten, leichten Sandwich-Trägerkörper
 - gut geeignet zur Farbfentfernung auf Beton und zur Rostentfernung
 - optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absauggerät möglich

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23		2,0			22	K35	blau	KT	116,30	7621120193	
178	22,23		2,0			20	K35	blau	KT	153,02	7621120702	
200	22,23		2,0			30	K35	blau	KT	315,84	7621120704	

ST250**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller**


Profi plus
BETON, UNIVERSAL

 Beton
 Altbeton
 Betonböden hart

 Oberflächenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit



- Diamant-Schleifteller mit radialer und axialer Segmentanordnung
- Wechelsegment für gute Abtragsleistung auf Beton, harten Betonböden
- Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen
- hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
- ideal geeignet für das Mietgeschäft


Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	10,0	10,0	40,0	20		20		grün	KT	428,48	7621120905

ST251**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller**


Profi plus
BETON, UNIVERSAL

 Beton
 Altbeton
 Betonböden hart

 Oberflächenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit



- Schleifteller in Sternoptik mit spezieller Segmentanordnung
- optimierte Standzeitresultate durch Doppelsegment-Anordnung
- geeignet zum Schleifen von Altbeton und harten Betonböden
- Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen
- ideal geeignet für das Mietgeschäft

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	10,0	10,0	44,0	20		20		blau	KT	428,48	7621120907

ST252**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller**


Premium
**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

 Asphalt
 Estrich
 abrasive Baustoffe

 Oberflächenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit



- Diamant-Schleifteller mit radialer und axialer Segmentanordnung
- geeignet zum Schleifen von Asphalt- und Estrichböden
- sehr gute Abtragsleistung durch PKD-Split-Zusatz
- Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen
- sehr hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	10,0	10,0	40,0	10		20		rot	KT	389,52	7621120908

ST253

- ■ ■ ■ Asphalt
- ■ ■ ■ abrasive Baustoffe
- ■ ■ ■ Estrich

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller

■ ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität

■ ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ ■ □ **ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT**

Profi plus



- Diamant-Schleifteller mit radialer und axialer Segmentanordnung
 - Wechselfragment für gute Abtragsleistung auf Asphalt- und Estrichböden
 - Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen
 - hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
 - ideal geeignet für das Mietgeschäft

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	10,0	10,0	40,0	20		20		schwarz	KT	428,48	7621120909

ST254

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Epoxid
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ ■ Teppichkleber, Klebereste
- ■ ■ □ Bitumen-Dickbeschichtung

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller


■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität

■ ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ ■ □ **EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE**

Premium



- PKD-Schleifteller mit speziellem Stern-Trägerkörper
 - 10 PKD-Schneiden und 10 Stützsegmente wechselnd angeordnet
 - Top-Abtrag in extremen Materialien wie Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe
 - Gewichtsreduzierung durch Offenlegung der Segmentstege
 - mehr Leistung zum Schleifen durch reduziertes Eigengewicht

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	20,0	5,0	20,0	20		15		blau	KT	461,87	7621120906

DSP

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ □ Beton

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad

■ ■ ■ ■ ■ □ Oberflächenqualität

■ ■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ □ Standzeit


■ ■ ■ ■ ■ □ **NATURSTEIN**

Premium



- Diamant-Schleifpad zur Nachbearbeitung harter Oberflächen
 - Befestigung erfolgt über Aufnahmeteller mit Klettverschluss
 - verwendbar für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug
 - verwendbar bei Drehzahlen bis max. 3.500 U/min auf Winkelschleifern
 - verfügbar in Korngröße 50 bis 10.000 Mesh

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	Klett						K50	blau	KT	31,16	5240040944	
100	Klett						K100	gelb	KT	34,28	5240040945	
100	Klett						K200	orange	KT	34,28	5240040946	
100	Klett						K400	rot	KT	34,28	5240040947	
100	Klett						K800	grün	KT	34,28	5240040948	
100	Klett						K1500	türkis	KT	34,28	5240040949	
100	Klett						K3000	braun	KT	34,28	5240041362	
100	Klett						K10000	weiß	KT	34,28	5240041363	

TSP	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad	 Premium	NATURSTEIN
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Granit ■ ■ ■ ■ Naturstein ■ ■ ■ ■ Kunststeine ■ ■ ■ ■ Marmor ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeug ■ ■ □ Beton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit 		
<ul style="list-style-type: none"> - Trocken-Schleifpads zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen - geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer (2.300-2.700 U/min) - ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min) - Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss - zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik 			

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	Klett						K50	dunkelblau	KT	21,16	5240041313	
100	Klett						K100	gelb	KT	21,16	5240041314	
100	Klett						K200	orange	KT	21,16	5240041315	
100	Klett						K400	rot	KT	21,16	5240041316	
100	Klett						K800	grün	KT	23,26	5240041317	
100	Klett						K1500	blau	KT	23,26	5240041318	
100	Klett						K3000	braun	KT	23,26	5240041319	
100	Klett						K10000	schwarz	KT	23,26	5240041364	

TSP	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad-Set	 Premium	NATURSTEIN
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ Granit ■ ■ ■ ■ Naturstein ■ ■ ■ ■ Kunststeine ■ ■ ■ ■ Marmor ■ ■ ■ ■ Feinsteinzeug ■ ■ □ Beton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität ■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit ■ ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit 		
<ul style="list-style-type: none"> - Diamant Schleifpad-Set- 8 Körnungen: K50, K100, K200, K400, K800 - K1500, K3000, K10000 und je 1 Aufnahmeteller starr und flexibel - ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min) - geeignet zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen - geeignet für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik u. Feinsteinzeug 			

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
175,86	5240041143

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041313	TSP1 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K50 Klett	1
	5240041314	TSP2 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K100 Klett	1
	5240041315	TSP3 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K200 Klett	1
	5240041316	TSP4 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K400 Klett	1
	5240041317	TSP5 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K800 Klett	1
	5240041364	TSP6 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K10000 Klett	1
	5240041318	TSP7 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K1500 Klett	1
	5240041319	TSP8 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K3000 Klett	1
	5240041320	AT10 Zubehör für Schleifwerkzeuge 100 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, flexibel	1
	5240041321	AT11 Zubehör für Schleifwerkzeuge 100 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	1

TSP

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ ■ Beton

Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad-Set

- ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit




- Diamant-Schleifpad-Set 6-teilig, enthaltene Körnungen:
- je 1 Stk. Körnung K50, K100, K200 und K400
- je 1 Stk. Aufnahmeteller starr und flexibel
- Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss
- zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik

VK-Preis in €	K	Artikel-Nr.
54,95	K	5240041428

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041313	TSP1 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K50 Klett	1
	5240041314	TSP2 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K100 Klett	1
	5240041315	TSP3 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K200 Klett	1
	5240041316	TSP4 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K400 Klett	1
	5240041320	AT10 Zubehör für Schleifwerkzeuge 100 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, flexibel	1
	5240041321	AT11 Zubehör für Schleifwerkzeuge 100 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	1

946 - TOP GLANZ

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ ■ Beton

Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad-Set

- ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Nachfüllpaket Schleifpads 4-teilig, enthaltene Körnungen:
- je 2 Stk. K50 und K100
- Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss
- zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik

VK-Preis in €	K	Artikel-Nr.
39,95	K	5240041429

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041313	TSP1 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K50 Klett	2
	5240041314	TSP2 Diamant-Schleifpad Ø 100 mm K100 Klett	2

DH

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ ■ Beton

Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad

- ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität
- ■ ■ ■ ■ Standzeit




- Handschleifpads (90 x 55 mm) in Körnungen von 50-3.000 mesh
- für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- u. Kunststein, Marmor
- Pads in Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
- Pads in Körnung 800-3.000 mesh mit Kunstharz-gebundenem Diamant
- geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge							
						K50	grün	KT	14,46	5240040854	
						K100	schwarz	KT	12,14	5240040855	

								K200	rot	KT	12,14	5240040856
								K300	gelb	KT	12,14	5240040857
								K400	weiß	KT	12,14	5240040858
								K600	blau	KT	12,14	5240040859
								K800	grau-weiß	KT	12,14	5240040860
								K1500	blau-gelb	KT	12,14	5240040861
								K3000	blau	KT	12,14	5240040862

DHS

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ □ Beton

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad-Set

■ ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität

■ ■ ■ ■ ■ □ Standzeit

- Handschleifpad-Set, 9-teilig von Körnung #50 bis #3000
 - für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- u. Kunststein, Marmor
 - Pads in Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
 - Pads in Körnung 800-3000 mesh mit Kunstharz-gebundenem Diamant
 - geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten

■ ■ ■ ■ ■ Premium

NATURSTEIN



VK-Preis in €	Artikel-Nr.
153,02	5240041386

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040854	DH1 Diamant-Schleifpad K50	1
	5240040855	DH2 Diamant-Schleifpad K100	1
	5240040856	DH3 Diamant-Schleifpad K200	1
	5240040857	DH4 Diamant-Schleifpad K300	1
	5240040858	DH5 Diamant-Schleifpad K400	1
	5240040859	DH6 Diamant-Schleifpad K600	1
	5240040860	DH7 Diamant-Schleifpad K800	1
	5240040861	DH8 Diamant-Schleifpad K1500	1
	5240040862	DH9 Diamant-Schleifpad K3000	1

DHS

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug
- ■ ■ □ Beton

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad-Set

■ ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität

■ ■ ■ ■ ■ □ Standzeit

- Handschleifpad-Set, 4 teilig von Körnung #50, 100, 200, 400
 - für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- u. Kunststein, Marmor
 - Pads in Körnungen bis 400 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
 - geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten

■ ■ ■ ■ ■ Premium

NATURSTEIN



VK-Preis in €	Artikel-Nr.
33,60	5202014944

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040854	DH1 Diamant-Schleifpad K50	1
	5240040855	DH2 Diamant-Schleifpad K100	1
	5240040856	DH3 Diamant-Schleifpad K200	1
	5240040858	DH5 Diamant-Schleifpad K400	1

DS

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ □ Gasbeton
- □ □ Kalksandstein hart

Bohrwerkzeuge

DIA-Dosensenker [M16-IG]

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Diamant-Dosensenker mit radialen Absaugöffnungen im Rohrdeckel
 - zum Bohren mit Absaugung von Beton, Klinker, Ziegel
 - lasergeschweißte Turbosegmente für guten Bohrfortschritt
 - Anschlussgewinde M16 zum Einsatz auf schlagfreier Bohrmaschine
 - Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	8,0	24,0	3	Absaug.	70		gold	KT	55,08	7622070035
82	M16-IG	3,5	8,0	24,0	4	Absaug.	70		gold	KT	66,10	7622070036

BBC

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ □ Gasbeton
- □ □ Kalksandstein hart

Bohrwerkzeuge

DIA-Dosensenker [M16-IG]

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Universell einsetzbar in hochverdichtetem Kalksandstein und Beton
 - sehr schnittig, guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
 - lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
 - gute Standzeit, guter Bohrfortschritt in verschiedenen Materialien
 - vernickelter Trägerkörper für verbesserte Verschleißfestigkeit

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	10,0	24,0	3	geschlitzt	70		silber-grau	KT	68,54	7622070037
82	M16-IG	3,5	10,0	24,0	4	geschlitzt	70		silber-grau	KT	77,12	7622070006

LD

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Kalksandstein hart
- ■ ■ □ Altbeton

Bohrwerkzeuge

DIA-Trockenbohrkrone handgeführt [1¼"]

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit



Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Spezial-Bohrkrone für den Einsatz auf Softschlag-Kernbohrmaschinen
 - guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
 - hohe Zuverlässigkeit durch lasergeschweißte Spezial-Bohrsegmente
 - spiralförmig genutetes Kronenrohr reduziert die Reibung im Bohrloch
 - gute Standzeit und einfaches Handling auf Softschlag-Kernbohrereinheiten

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
32	1¼"	3,5	10,0	16,0	3	geschlossen.	330		schwarz	KT	71,56	7603060198
42	1¼"	3,5	10,0	24,0	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	77,22	7603060185
52	1¼"	3,5	10,0	24,0	4	geschlossen.	330		schwarz	KT	82,68	7603060110
62	1¼"	3,5	10,0	24,0	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	91,14	7603060186
68	1¼"	3,5	10,0	24,0	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	96,44	7603060187
72	1¼"	3,5	10,0	24,0	5	geschlossen.	330		schwarz	KT	101,66	7603060188
82	1¼"	3,5	10,0	24,0	6	geschlossen.	330		schwarz	KT	112,18	7603060108
92	1¼"	3,5	10,0	24,0	6	geschlossen.	330		schwarz	KT	129,70	7603060199
102	1¼"	3,5	10,0	24,0	7	geschlossen.	330		schwarz	KT	140,22	7603060111
112	1¼"	3,5	10,0	24,0	7	geschlossen.	330		schwarz	KT	154,24	7603060183
122	1¼"	3,5	10,0	24,0	7	geschlossen.	330		schwarz	KT	168,26	7603060182
132	1¼"	3,5	10,0	24,0	8	geschlossen.	330		schwarz	KT	182,30	7603060112
142	1¼"	3,5	10,0	24,0	8	geschlossen.	330		schwarz	KT	203,32	7603060200
152	1¼"	3,5	10,0	24,0	9	geschlossen.	330		schwarz	KT	238,38	7603060189

162	1¼"	3,5	10,0	24,0	9	geschlossen.	330		schwarz	KT	252,42	7603060190
182	1¼"	3,5	10,0	24,0	9	geschlossen.	330		schwarz	KT	266,42	7603060201
200	1¼"	3,5	10,0	24,0	10	geschlossen.	330		schwarz	KT	294,48	7603060191
250	1¼"	3,5	10,0	24,0	12	geschlossen.	330		schwarz	KT	455,74	7603060202

DT

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ □ □ Altbeton
- □ □ □ Stahlbeton

Bohrwerkzeuge

DIA-Trockenbohrkrone handgeführt [M16-IG] Profi

■ ■ ■ ■ □ □ Kantenqualität
 ■ ■ ■ ■ □ □ Schnelligkeit
 ■ ■ ■ ■ □ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □ □ **BETON, UNIVERSAL**

- Trockenbohrkrone für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien
- guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
- Längsschlitz im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
32	M16-IG	3,5	10,0	16,0	3	geschlitz	170		blank	KT	36,72	7603060184
42	M16-IG	3,5	10,0	20,0	4	geschlitz	170		blank	KT	42,84	7603060151
52	M16-IG	3,5	10,0	24,0	4	geschlitz	170		blank	KT	48,96	7603060152
62	M16-IG	3,5	10,0	24,0	4	geschlitz	170		blank	KT	58,76	7603060153
68	M16-IG	3,5	10,0	24,0	4	geschlitz	170		blank	KT	61,22	7603060154
72	M16-IG	3,5	10,0	24,0	4	geschlitz	170		blank	KT	68,54	7603060155
82	M16-IG	3,5	10,0	24,0	4	geschlitz	170		blank	KT	71,00	7603060156
92	M16-IG	3,5	10,0	24,0	5	geschlitz	170		blank	KT	79,90	7603060157
102	M16-IG	3,5	10,0	24,0	5	geschlitz	170		blank	KT	82,02	7603060159
112	M16-IG	3,5	10,0	24,0	5	geschlitz	170		blank	KT	91,80	7603060158
127	M16-IG	3,5	10,0	24,0	6	geschlitz	170		blank	KT	104,06	7603060175
132	M16-IG	3,5	10,0	24,0	6	geschlitz	170		blank	KT	117,52	7603060176
142	M16-IG	3,5	10,0	24,0	6	geschlitz	170		blank	KT	137,10	7603060177
152	M16-IG	3,5	10,0	24,0	8	geschlitz	170		blank	KT	140,78	7603060178
162	M16-IG	3,5	10,0	24,0	7	geschlitz	170		blank	KT	167,72	7603060179
182	M16-IG	3,5	10,0	24,0	8	geschlitz	170		blank	KT	179,96	7603060180
202	M16-IG	4,0	10,0	24,0	10	geschlitz	170		blank	KT	209,34	7603060181

BBF

- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ □ □ Altbeton
- □ □ □ Stahlbeton

Bohrwerkzeuge

DIA-Trockenbohrkronen-Set handgeführt [M16-IG] Profi

■ ■ ■ ■ □ □ Kantenqualität
 ■ ■ ■ ■ □ □ Schnelligkeit
 ■ ■ ■ ■ □ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □ □ **BETON, UNIVERSAL**

- 56600 - Diamant-Bohrkronen-Set (M16 IG) im Alu-Koffer
- guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
- Längsschlitz im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
365,04	7603060193

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	7603060151	DT42 Ø 42 mm M16-IG NL 170 mm	1
	7603060152	DT52 Ø 52 mm M16-IG NL 170 mm	1
	7603060154	DT68 Ø 68 mm M16-IG NL 170 mm	1
	7603060156	DT82 Ø 82 mm M16-IG NL 170 mm	1
	7603060159	DT102 Ø 102 mm M16-IG NL 170 mm	1
	22233	AFB Adapter 6-Kant auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	1
	22234	AFB Adapter 6-Kant auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	1
	22170	AFB Adapter SDS-Plus auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	1
	22171	AFB Adapter SDS-Plus auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	1
	7621090801	ZRB1 Zentrierhilfe 10 x 240 mm, konisch	1
	17788	8201 Auswurfkeil für konische Adapter	1
	18146	99160 Kernbohrzubehör Länge 220 mm	1
	18607	Alu-Koffer für M16-Bohrkronen NL 170 mm	1

BB

- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Beton stark armiert
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- □ □ abrasive Baustoffe
- □ □ Granit

Bohrwerkzeuge

DIA-Bohrkrone [1¼"]

■ ■ ■ ■
□ □ □ □

Kantenqualität

■ ■ ■ ■
□ □ □ □

Schnelligkeit

■ ■ ■ ■
□ □ □ □

Standzeit

■ ■ ■ ■
Premium

BETON, UNIVERSAL

- Premium Diamantbohrkrone mit extra hoher Bohrfreudigkeit
- sowie außergewöhnlich hohe Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
52	1¼"	3,0	9,0	16,0	5	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	107,74	7603060117
58	1¼"	3,5	9,0	24,0	6	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	117,52	7603060118
62	1¼"	3,5	9,0	24,0	6	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	127,86	7603060196
65	1¼"	3,5	9,0	24,0	6	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	144,46	7603060119
68	1¼"	3,5	9,0	24,0	7	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	151,80	7603060120
78	1¼"	3,5	9,0	24,0	7	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	155,48	7603060121
82	1¼"	3,5	9,0	24,0	8	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	168,94	7603060122
88	1¼"	3,5	9,0	24,0	8	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	173,84	7603060124
92	1¼"	3,5	9,0	24,0	8	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	177,40	7603060197
102	1¼"	3,5	9,0	24,0	8	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	202,00	7603060123
107	1¼"	3,5	9,0	24,0	9	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	203,22	7603060125
112	1¼"	3,5	9,0	24,0	9	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	204,70	7603060126
122	1¼"	3,5	9,0	24,0	10	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	241,16	7603060127
127	1¼"	3,5	9,0	24,0	11	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	250,96	7603060128
132	1¼"	4,0	9,0	24,0	12	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	257,08	7603060129
152	1¼"	4,0	9,0	24,0	12	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	297,48	7603060130
162	1¼"	4,0	9,0	24,0	12	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	328,08	7603060131
172	1¼"	4,0	9,0	24,0	13	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	347,68	7603060133
182	1¼"	4,0	9,0	24,0	14	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	374,60	7603060132
187	1¼"	4,0	9,0	24,0	14	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	380,72	7603060134
202	1¼"	4,0	9,0	24,0	14	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	425,36	7603060135
250	1¼"	4,0	9,0	24,0	16	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	581,48	7603060136
300	1¼"	4,5	9,0	24,0	19	geschlossen.	420		rot-metallic	KT	783,50	7603060137

LT

- ■ ■ ■ Altbeton
- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Ziegel
- ■ □ Stahlbeton
- □ □ abrasive Baustoffe
- □ □ Beton stark armiert

Bohrwerkzeuge

DIA-Bohrkrone [1¼"]

■ ■ ■ ■
□ □ □ □

Kantenqualität

■ ■ ■ ■
□ □ □ □

Schnelligkeit

■ ■ ■ ■
□ □ □ □

Standzeit

■ ■ ■ ■
□
Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Diamant-Bohrkrone für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk
- Turbo-Dach-Segmentgeometrie für gute Schnittigkeit u. guten Vorschub
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- ideal für den Hochbau und das Baunebengewerbe (Sanitär, Klimatechnik)

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
42	1¼"	3,5	10,0	15,0	5	geschlossen.	420		blank	KT	85,70	7603060138
51	1¼"	3,5	10,0	24,0	5	geschlossen.	420		blank	KT	91,80	7603060113
56	1¼"	3,5	10,0	24,0	5	geschlossen.	420		blank	KT	101,60	7603060139
63	1¼"	3,5	10,0	24,0	6	geschlossen.	420		blank	KT	119,96	7603060140
66	1¼"	3,5	10,0	24,0	6	geschlossen.	420		blank	KT	128,54	7603060142
76	1¼"	3,5	10,0	24,0	7	geschlossen.	420		blank	KT	140,78	7603060141
83	1¼"	3,5	10,0	24,0	7	geschlossen.	420		blank	KT	154,24	7603060114
89	1¼"	3,5	10,0	24,0	8	geschlossen.	420		blank	KT	166,48	7603060143
92	1¼"	3,5	10,0	24,0	8	geschlossen.	420		blank	KT	177,50	7603060144
102	1¼"	4,0	10,0	24,0	9	geschlossen.	420		blank	KT	190,98	7603060115
108	1¼"	4,0	10,0	24,0	9	geschlossen.	420		blank	KT	198,32	7603060145
112	1¼"	4,0	10,0	24,0	9	geschlossen.	420		blank	KT	205,66	7603060194
120	1¼"	4,5	10,0	24,0	10	geschlossen.	420		blank	KT	228,92	7603060146

127	1¼"	4,5	10,0	24,0	11	geschloss.	420	blank	KT	238,72	7603060147
132	1¼"	4,5	10,0	24,0	12	geschloss.	420	blank	KT	238,72	7603060116
142	1¼"	4,5	10,0	24,0	11	geschloss.	420	blank	KT	246,06	7603060148
152	1¼"	4,5	10,0	24,0	12	geschloss.	420	blank	KT	249,74	7603060150
159	1¼"	4,5	10,0	24,0	12	geschloss.	420	blank	KT	260,74	7603060149
162	1¼"	4,5	10,0	24,0	13	geschloss.	420	blank	KT	275,44	7603060160
165	1¼"	4,5	10,0	24,0	12	geschloss.	420	blank	KT	275,44	7603060161
172	1¼"	4,5	10,0	24,0	12	geschloss.	420	blank	KT	306,06	7603060162
178	1¼"	4,5	10,0	24,0	13	geschloss.	420	blank	KT	324,42	7603060163
182	1¼"	4,5	10,0	24,0	13	geschloss.	420	blank	KT	336,66	7603060164
186	1¼"	4,5	10,0	24,0	13	geschloss.	420	blank	KT	348,90	7603060165
200	1¼"	4,5	10,0	24,0	14	geschloss.	420	blank	KT	355,02	7603060166
222	1¼"	4,5	10,0	24,0	15	geschloss.	420	blank	KT	397,86	7603060168
230	1¼"	4,5	10,0	24,0	15	geschloss.	420	blank	KT	413,78	7603060167
254	1¼"	4,5	10,0	24,0	16	geschloss.	420	blank	KT	446,84	7603060172
300	1¼"	5,0	10,0	24,0	18	geschloss.	420	blank	KT	532,52	7603060173
350	1¼"	5,0	10,0	24,0	20	geschloss.	420	blank	KT	642,72	7603060174

NR

- ■ ■ ■ Granit
- ■ ■ ■ Hartbrandklinker
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Marmor
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ □ Schiefer

Bohrwerkzeuge

DIA-Bohrkrone [R½"]

- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit





Premium NATURSTEIN

- Dünnlippiges Segment ermöglicht ein präzises u. sauberes Bohrergebnis
 - ideal für Granit, Hartbrandklinker, Kunst- und Natursteinbearbeitung
 - nur zum Nassbohren geeignet, Kühlschlitze können nachgesetzt werden
 - Anschluss R½" AG für Bohrergeräte oder M14-IG für Winkelschleifer
 - separater Spülkopf (99140) mit 6-Kant-Aufnahme als Zubehör verfügbar

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
20	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	84,48	5240041347
30	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	94,26	5240041348
35	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	99,16	5240041349
40	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	104,06	5240041350
45	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	107,74	5240041352
50	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	113,84	5240041351
55	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	119,08	5240041326
60	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	142,00	5240041322
65	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	154,26	5240041323
68	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	144,46	5240041324
70	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	157,92	5240041325
75	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	161,58	5240041327
82	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	188,52	5240041328
100	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	208,12	5240041329
120	R½" AG M14-IG	1,5	7,5		1	geschloss.	45		silber	KT	257,08	5240041330

GO

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ □ Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkrone [M14-IG]

- ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ Standzeit





Premium FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Diamantbohrkronen, vakuumbeschichtet für Trockenanwendung
 - problemloses Bohren - auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
 - auf Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
 - ausreichende Nutzlängen von 35 und 50 mm für Bohrprozesse
 - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	33,06	5240041336
6	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	30,94	5240040690
8	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	32,96	5240040691
10	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	36,96	5240040692

12	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	42,06	5240040693
14	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	44,30	5240040694
16	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	46,52	5240041338
18	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	48,96	5240040695
20	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	51,42	5240040696
22	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	56,32	5240040697
25	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	62,42	5240040698
27	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	66,10	5240041339
28	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	66,10	5240041340
30	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	67,32	5240041044
32	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	68,54	5240040699
35	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	74,68	5240040700
38	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	80,80	5240040701
40	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	91,80	5240040702
42	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	95,48	5240041341
45	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	96,70	5240040703
50	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	108,96	5240040704
55	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	118,74	5240041342
60	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	125,10	5240040705
65	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	129,10	5240040706
68	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	133,56	5240040707
72	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	151,24	5240041377
73	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	142,46	5240040708
75	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	151,36	5240040709
80	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	155,80	5240041343
82	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	175,06	5240041344
85	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	161,36	5240041346
90	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	164,72	5240041345
95	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	171,40	5240041370
100	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	182,16	5240041371
110	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	205,68	5240041372
120	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	284,00	5240041373
125	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	250,98	5240041374
130	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	375,84	5240041375
150	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	432,14	5240041376

BSG

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ □ Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität

■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

Akku

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 7-teilig im Alu-Koffer
 - im Set enthalten: je 2 x Ø 6 und je 1 x Ø 8, 10, 12 und 14 mm sowie
 - 1 x Anbohrhilfe 98800 für Durchmesser 4-40 mm
 - problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug

Premium

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
220,36	5240041365

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040690	GO06 Ø 6 mm M14-IG NL 35 mm	2
	5240040691	GO08 Ø 8 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040692	GO10 Ø 10 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040693	GO12 Ø 12 mm M14-IG NL 35 mm	1
	5240040694	GO14 Ø 14 mm M14-IG NL 35 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1
	18600	Alu-Koffer (schwarz) für 6 x Fliesen-BK Ø 6-14 mm (6-Kant/M14)	1

DFT

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität

■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

Akku

■ ■ ■ ■ **Premium**

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 4-teilig im Alu-Koffer
 - im Set enthalten: je 1 x Ø 20, 35, 40 und 68 mm
 - Vakuum-Diamantbelag für Trockenanwendung
 - auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
 - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
319,52	5240041366

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040696	GO20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040700	GO35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040702	GO40 Ø 40 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040707	GO68 Ø 68 mm M14-IG NL 50 mm	1
	24168	Alu-Koffer (schwarz) für je 1 x Fliesen-BK Ø 20, 35, 40, 68 mm	1

BTG

- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität

■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

Akku

■ ■ ■ ■ **Premium**

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 6-teilig im Alu-Koffer
 - im Set enthalten: je 1 x Ø 20, 35, 40, 50, 55 und 68 mm
 - Vakuum-Diamantbelag für Trockenanwendung
 - auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
 - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
479,28	5240041378

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040696	GO20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040700	GO35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040702	GO40 Ø 40 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040704	GO50 Ø 50 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041342	GO55 Ø 55 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240040707	GO68 Ø 68 mm M14-IG NL 50 mm	1
	20102	Alu-Koffer (schwarz) für je 1 x Fliesen-BK Ø 20, 35, 42, 50, 55, 68 mm	1

FFR

- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ □ □ Klinkerriemchen

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkrone [M14-IG]

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■
Premium

FLIESE, KERAMIK,
 FEINSTEINZEUG

- Vakuumbeschichteter Diamantfräser zum Bohren und Fräsen
- Aufnahme M14-Innengewinde für Verwendung auf Winkelschleifern
- Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer
- spiralförmige Belagausnehmungen für guten Abtransport des Schneidmehls
- geeignet für Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug, Naturstein

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
8	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	62,42	5240041394
10	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	67,32	5240041395
20	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	68,56	5240040710
25	M14-IG						100	K30/40	silber	KT	128,54	5240041396

FBV

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ □ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ □ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ □ □ Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkrone [M14-IG]

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■
Premium

FLIESE, KERAMIK,
 FEINSTEINZEUG

- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- bis Ø 16 mm mit Wachsfüllung für zusätzliche Kühlung
- geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)
- sehr komfortables Bohr- und Anbohrverhalten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6	M14-IG		10,0				35	K30/40	türkisgrün	BL	22,60	K 5240041407
8	M14-IG		10,0				35	K30/40	türkisgrün	BL	22,60	K 5240041408
10	M14-IG		10,0				35	K30/40	türkisgrün	BL	24,24	K 5240041409
12	M14-IG		10,0				35	K30/40	türkisgrün	BL	27,72	K 5240041410
20	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	31,66	K 5240041411
25	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	33,22	K 5240041412
32	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	41,20	K 5240041413
35	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	44,70	K 5240041414
40	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	59,60	K 5240041415
50	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	62,40	K 5240041416
60	M14-IG		15,0				50	K30/40	türkisgrün	BL	68,44	K 5240041417
68	M14-IG		15,0				45	K30/40	türkisgrün	BL	73,92	K 5240041418

DFB6

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ □ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ □ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ □ □ Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■
Premium

FLIESE, KERAMIK,
 FEINSTEINZEUG

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set DFB6 7-teilig im Kunststoffkoffer
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)

VP	VK-Preis in €	Artikel-Nr.
	129,98	K 5240041419

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041407	FBV6 Ø 6 mm M14-IG NL 35 mm	2
	5240041408	FBV8 Ø 8 mm M14-IG NL 35 mm	2
	5240041409	FBV10 Ø 10 mm M14-IG NL 35 mm	1

5240041410	FBV12 Ø 12 mm M14-IG NL 35 mm	1
18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1
25964	Kunststoff-Koffer (schwarz) je 2 x 6 und 8 mm, je 1 x 10 und 12 mm, M14	0

DFB8

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ □ Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität

■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ □ Standzeit

Akku

■ ■ ■ ■

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Dia.-Fliesenbohrkronen-Set (M14-IG) DFB8 8-teilig im Kunststoffkoffer
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)
- sehr komfortables Bohr- und Anbohrverhalten

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
194,98 K	5202014945

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041411	FBV20 Ø 20 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041412	FBV25 Ø 25 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041413	FBV32 Ø 32 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041414	FBV35 Ø 35 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041415	FBV40 Ø 40 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041416	FBV50 Ø 50 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041417	FBV60 Ø 60 mm M14-IG NL 50 mm	1
	5240041418	FBV68 Ø 68 mm M14-IG NL 45 mm	1
	25364	Kunststoff-Koffer (schwarz) für je 1 x Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm	1

FBB

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ □ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ □ Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität

■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit

■ ■ ■ ■ □ Standzeit

Akku

■ ■ ■ □

Profi

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14-IG) 6-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 1 x Ø 20, 35, 42, 50, 55, 68 mm
- Vakuum-Diamantbelag für Trockenanwendung
- auf Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
189,20	5240041380

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	23986	558888 Ø 20 mm M14-IG NL 60 mm	1
	23987	558888 Ø 35 mm M14-IG NL 60 mm	1
	23991	558888 Ø 42 mm M14-IG NL 60 mm	1
	23992	558888 Ø 50 mm M14-IG NL 60 mm	1
	23993	558888 Ø 55 mm M14-IG NL 60 mm	1
	23994	558888 Ø 68 mm M14-IG NL 60 mm	1
	20102	Alu-Koffer (schwarz) für je 1 x Fliesen-BK Ø 20, 35, 42, 50, 55, 68 mm	1

FBB

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14-IG]

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■
■
■
■
■
■
 Profi

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14-IG) 4-teilig im Alu-Koffer
 - im Set enthalten: je 1 x Ø 35, 40, 50 und 68 mm
 - Vakuum-Diamantbelag für Trockenanwendung
 - auf Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
 - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
144,70	5240041379

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	23987	558888 Ø 35 mm M14-IG NL 60 mm	1
	23990	558888 Ø 40 mm M14-IG NL 60 mm	1
	23992	558888 Ø 50 mm M14-IG NL 60 mm	1
	23994	558888 Ø 68 mm M14-IG NL 60 mm	1
	24613	Aluminium-Koffer für je 1 x Bohrkronen Ø 35, 40, 50, 68 mm	1

GB

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [¼"-Bit | 6-Kant]

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■
■
■
■
■
■
 Premium

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Vakuumbeschichtete Diamantbohrkronen für Trockenanwendung
 - problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
 - verwendbar auf Bohrmaschinen und Akkuschaubern
 - Bohrkronen mit Spezialwachs für ausreichende Kühlung u. Staubbindung
 - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	¼-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	30,06	5240040869
6	¼-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	30,94	5240040870
8	¼-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	32,96	5240040871
10	¼-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	36,96	5240040872
12	¼-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	42,06	5240040873
14	¼-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	44,30	5240040874

BSK

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [¼"-Bit | 6-Kant]

Kantenqualität

 Schnelligkeit

 Standzeit

■
■
■
■
■
■
 Premium

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (¼ Bit) 7-teilig im Alu-Koffer
 - im Set enthalten: je 2 x Ø 6 mm und je 1 x 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1 x Anbohrhilfe 98800 für Durchmesser 4-40 mm
 - problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
 - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
220,36	5240040974

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040870	GB06 Ø 6 mm ¼-Bit NL 32 mm	2
	5240040871	GB08 Ø 8 mm ¼-Bit NL 32 mm	1
	5240040872	GB10 Ø 10 mm ¼-Bit NL 32 mm	1
	5240040873	GB12 Ø 12 mm ¼-Bit NL 32 mm	1

5240040874	GB14 Ø 14 mm ¼-Bit NL 32 mm	1
18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1

FV

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkrone [¼"-Bit | 6-Kant]

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- mit Wachsfüllung für zusätzliche Kühlung
- verwendbar auf allen gängigen Bohrmaschinen und Akkuschraubern
- sehr komfortables Bohr- und Anbohrverhalten

■■■■■

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge							
6	¼-Bit		10,0			32	K30/40	türkisgrün	BL	18,88	K 5240041420
8	¼-Bit		10,0			32	K30/40	türkisgrün	BL	19,76	K 5240041421
10	¼-Bit		10,0			32	K30/40	türkisgrün	BL	21,18	K 5240041422
12	¼-Bit		10,0			32	K30/40	türkisgrün	BL	22,16	K 5240041423

DFB10

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkronen-Set [¼"-Bit | 6-Kant]

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set DFB10 7-teilig im Kunststoffkoffer
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Betriebskosten
- hohe Bohrfreudigkeit spart Zeitaufwand und damit Lohnkosten
- problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- verwendbar auf allen gängigen Bohrmaschinen und Akkuschraubern

■■■■■

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

VP	VK-Preis in €	Artikel-Nr.
	129,98	K 5240041424

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240041420	FV61 Ø 6 mm ¼-Bit NL 32 mm	2
	5240041421	FV81 Ø 8 mm ¼-Bit NL 32 mm	2
	5240041422	FV101 Ø 10 mm ¼-Bit NL 32 mm	1
	5240041423	FV121 Ø 12 mm ¼-Bit NL 32 mm	1
	18121	98800 Zentrierhilfe klein für Durchmesser 4-40 mm	1
	25965	Kunststoff-Koffer (schwarz) je 2 x 6 mm, 8 mm, je 1x10, 12 mm, ¼" Bit	1

BSI

- Feinsteinzeug 3-6 mm
- Keramikfliesen
- Feinsteinzeugfliesen
- Natursteinfliesen
- Glasfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Feinsteinzeug 2 cm

Bohrwerkzeuge

DIA-Fliesenbohrkrone [¼"-Bit | 6-Kant]

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- Galvanischer Diamantbelag, sehr dünnwandig für schnellen Bohrvorschub
- müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen
- ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche
- Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitze im Trägerrohr entfernt

■■■■■

Profi

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge							
5	¼-Bit		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	13,46	5240041331

6	¼-Bit		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	14,68	5240040616
8	¼-Bit		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	15,90	5240040617
10	¼-Bit		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	18,36	5240040618
12	¼-Bit		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	20,80	5240040619
14	¼-Bit		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	23,26	5240040620
16	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	25,70	5240041332
18	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	28,16	5240041333
20	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	29,38	5240040622
22	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	30,60	5240040623
25	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	31,82	5240040624
27	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	33,06	5240041334
28	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	33,06	5240041335
32	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	34,28	5240040625
35	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	36,72	5240040626
38	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	41,62	5240040627
40	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	48,96	5240040628
45	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	51,42	5240040629
50	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	56,32	5240040630
55	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	58,76	5240041337
60	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	61,22	5240040631
65	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	67,32	5240040632
68	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	69,78	5240040960
73	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	73,44	5240040633
75	6-Kant		4,0		geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	77,12	5240040634

BSS

- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Glasfliesen
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [¼"-Bit | 6-Kant]

- ■ ■ ■ □ Kantenqualität
- ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □ **FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG**

Profi

- 55700 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (6-Kant) 8-teilig im Alu-Koffer
 - im Set enthalten: je 1 Stk. Ø 10, 20, 32, 40, 45, 50, 68 und 75 mm
 - problemlos einsetzbar auf allen Akku- und Freihandnassbohrmaschinen
 - ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche
 - Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitze im Trägerrohr entfernt

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
329,42	5240040611

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040618	BSI10 Ø 10 mm ¼-Bit NL 32 mm	1
	5240040622	BSI20 Ø 20 mm 6-Kant NL 32 mm	1
	5240040625	BSI32 Ø 32 mm 6-Kant NL 32 mm	1
	5240040628	BSI40 Ø 40 mm 6-Kant NL 32 mm	1
	5240040629	BSI45 Ø 45 mm 6-Kant NL 32 mm	1
	5240040630	BSI50 Ø 50 mm 6-Kant NL 32 mm	1
	5240040960	BSI68 Ø 68 mm 6-Kant NL 32 mm	1
	5240040634	BSI75 Ø 75 mm 6-Kant NL 32 mm	1

BSS

- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Glasfliesen
- ■ ■ ■ Kacheln
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [¼"-Bit | 6-Kant]

■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität
■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
■ ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □ **FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG**

Profi



- 55700 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (6-Kant) 12-teilig im Alu-Koffer
 - im Set enthalten: je 3 x Ø 6 und 8 je 2 x 10, 12, 14 mm
 - problemlos einsetzbar auf allen Akku- und Freihandnassbohrmaschinen
 - ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
178,72	5240040644

Bestandteile des Sets:	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge
	5240040616	BSI06 Ø 6 mm ¼"-Bit NL 32 mm	3
	5240040617	BSI08 Ø 8 mm ¼"-Bit NL 32 mm	3
	5240040618	BSI10 Ø 10 mm ¼"-Bit NL 32 mm	2
	5240040619	BSI12 Ø 12 mm ¼"-Bit NL 32 mm	2
	5240040620	BSI14 Ø 14 mm ¼"-Bit NL 32 mm	2

95811 - VAKUUM-SET-M5

- ■ ■ ■ Feinsteinzeugfliesen
- ■ ■ ■ Keramikfliesen
- ■ ■ ■ Natursteinfliesen
- ■ ■ ■ Ton-, Steinzeugrohre
- ■ ■ ■ Klinkerriemchen
- ■ ■ ■ Holzwerkstoffe
- ■ ■ ■ GFK
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 3-6 mm
- ■ ■ ■ Feinsteinzeug 2 cm
- ■ ■ ■ Kacheln

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set

■ ■ ■ ■ □ Kantenqualität
■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
■ ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □ **FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG**

Premium



- Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M5-AG) 11-teilig in Kunststoffdose
 im Set enthalten: je 1 Stk. Ø 5, 6, 8 und 10 mm Bohrer sowie
 - 1 Stk. Ø 6 mm Fräser, 5 Stk. Unterlegscheiben und 1 Stk. Maulschlüssel
 - Fliesenbohrer, vakuumbeschichtet für Trocken- und Nassanwendung
 - auf Winkelscheifern mit M5 Aufnahme problemlos einsetzbar

VK-Preis in €	Artikel-Nr.
104,38	5202015454

DPB

- ■ ■ ■ Betondachsteine
- ■ ■ ■ harte Dach-/Tondachziegel
- ■ ■ ■ Eternit
- ■ ■ ■ Schiefer
- ■ ■ ■ Keramikfliesen

Bohrwerkzeuge
HM-Bohrer [¼"-Bit | 6-Kant]

■ ■ ■ ■ □ Schnelligkeit
■ ■ ■ ■ □ Standzeit

■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □ **BETON HARTGESTEIN**

Premium



- geeignet für extrem harte Dachkeramik
 - bei hartem Material 550 U/min, bei weichem Material 1050 U/min
 - hoher Anpressdruck und Pausen beim Bohren erhöhen die Lebensdauer
 - für den Einsatz in Bithalter 1/4" und normalen Bohrfuttern
 - spezielle Bohrspitze für schnelle und präzise Bohrungen

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Trägerkörper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	¼"-Bit						60		blank	SV	29,39	7622070044
											5 Stk. je Schraubverpackung	
6	¼"-Bit						60		blank	SV	33,60	7622070045
											5 Stk. je Schraubverpackung	

ETK	Korundwerkzeuge Korund-Trennscheibe	Premium	STAHL, EISEN, GUSS						
<ul style="list-style-type: none"> ■■■■ INOX ■■■■ Stahl ■■■■ Stahlprofile ■■■■ Stahlrohre ■■■■ Bleche ■■■■ Guss 	<ul style="list-style-type: none"> ■■■■■ □ Kantenqualität ■■■■■ ■ Schnelligkeit ■■■■■ ■ Standzeit 								
<ul style="list-style-type: none"> - Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion - kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen - weniger Staubeentwicklung und Entstehung schädlicher Dämpfe - saubere und glatte Schnittflächen durch speziellen Werkzeugaufbau - Hohe Lebensdauer führt zu günstigeren Schnitt-/Arbeitsstunden 									
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*	Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
230	22,23	Breite: 1,9	flach		K36	rot	KT	103,75	7603080455
								25 Stk. je Karton	

ETK	Korundwerkzeuge Korund-Trennscheibe	Premium	STAHL, EISEN, GUSS						
<ul style="list-style-type: none"> ■■■■ INOX ■■■■ Stahl ■■■■ Stahlprofile ■■■■ Stahlrohre ■■■■ Bleche ■■■■ Guss 	<ul style="list-style-type: none"> ■■■■■ □ Kantenqualität ■■■■■ ■ Schnelligkeit ■■■■■ ■ Standzeit 								
<ul style="list-style-type: none"> - Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion - kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen - weniger Staubeentwicklung und Entstehung schädlicher Dämpfe - saubere und glatte Schnittflächen durch speziellen Werkzeugaufbau - Hohe Lebensdauer führt zu günstigeren Schnitt-/Arbeitsstunden 									
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*	Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
115	22,23	Breite: 1,0	flach		K36	Druck	AD	18,38	7603080688
								10 Stk. je Alu-Dose	
125	22,23	Breite: 1,0	flach		K36	Druck	AD	18,38	7603080689
								10 Stk. je Alu-Dose	

ESK	Korundwerkzeuge Korund-Fächerscheibe	Profi plus	STAHL, EISEN, GUSS						
<ul style="list-style-type: none"> ■■■■ Stahl ■■■■ Edelstahl (V2A, V4A) ■■■■ Stahlrohre ■■■■ Bleche ■■■■ INOX ■■■■ Werkzeugstähle ■■■■ Hardox 	<ul style="list-style-type: none"> ■■■■■ □ Oberflächenqualität ■■■■■ ■ Schnelligkeit ■■■■■ ■ Standzeit 								
<ul style="list-style-type: none"> - Widerstandsfähiger Baumwollrücken mit Zirkonkorund, gekröpfte Bauform - besonders geeignet für hochfeste und gehärtete Stähle - gute Performance durch hohe Abtragsleistung und Geschwindigkeit - geringe Rüstzeiten dank qualitativ hohem Schleifkorn - ideal geeignet für den Einsatz auf antriebsschwachen Winkelschleifern 									
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*	Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	VK-Preis in €	Artikelnr.
115	22,23		gekröpft		K40	schwarz	KT	6,13	7603080532
115	22,23		gekröpft		K60	schwarz	KT	6,13	7603080533
115	22,23		gekröpft		K80	schwarz	KT	6,13	7603080534
125	22,23		gekröpft		K40	schwarz	KT	6,25	7603080535
125	22,23		gekröpft		K60	schwarz	KT	6,25	7603080536
125	22,23		gekröpft		K80	schwarz	KT	6,25	7603080537

Zubehör

Zubehör für Trennwerkzeuge

RR

Zubehör
Zubehör für Trennwerkzeuge



- Reduzierringe aus Messing oder Stahl mit gerändeltem Außendurchmesser
- zum Ausringen von Bohrungen ab Ø 16 mm bis Ø 60,0 mm
- Reduzierringe sind in verschiedenen Stärken verfügbar



Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
3999	Reduzierring für iQ Maschinen, Stärke 4,0 mm	3,34	7603990085
3999	Reduzierring für iQ Maschinen, Stärke 3,2 mm	3,34	7603990086
3999	Reduzierring 16,0 auf 12,0 mm, Stärke 1,4 mm	3,18	7603990092
3999	Reduzierring 20,0 auf 15,0 mm, Stärke 1,3 mm	3,18	7603990093
3999	Reduzierring 20,0 auf 16,0 mm, Stärke 1,4 mm	3,18	7603990094
3999	Reduzierring 20,0 auf 16,0 mm, Stärke 2,0 mm	3,18	7603990095
3999	Reduzierring 22,23 auf 10,0 mm, Stärke 3,3 mm	8,46	7603990084
3999	Reduzierring 22,23 auf 15,0 mm, Stärke 1,0 mm	3,18	7603990096
3999	Reduzierring 22,23 auf 15,0 mm, Stärke 2,0 mm	3,18	7603990097
3999	Reduzierring 22,23 auf 15,0 mm, Stärke 3,3 mm	3,18	7603990098
3999	Reduzierring 22,23 auf 15,87 mm, Stärke 1,4 mm	3,18	7603990099
3999	Reduzierring 22,23 auf 15,87 mm, Stärke 1,4 mm	3,18	7603990104
3999	Reduzierring 22,23 auf 19,0 mm, Stärke 3,0 mm	3,18	7603990100
3999	Reduzierring 22,23 auf 19,0 mm, Stärke 1,6 mm	3,18	7603990083
3999	Reduzierring 22,23 auf 20,0 mm, Stärke 1,1 mm	3,18	7603990101
3999	Reduzierring 22,23 auf 20,0 mm, Stärke 1,9 mm	3,18	7603990103
3999	Reduzierring 22,23 auf 20,0 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	7,46	7603990102
3999	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 1,9 mm	3,18	7603990105
3999	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 5,0 mm	7,46	7603990108
3999	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 7,0 mm	7,46	7603990109
3999	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 2,2 mm	3,18	7603990106
3999	Reduzierring 25,4 auf 20,0 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	7,46	7622030485
3999	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 1,1 mm	5,32	7603990110
3999	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 1,9 mm	3,18	7603990112
3999	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 2,2 mm	5,32	7603990111
3999	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 5,0 mm	7,46	7603990113
3999	Reduzierring 25,4 auf 22,23 mm, Stärke 7,0 mm	7,46	7603990114
3999	Reduzierring 28,0 auf 25,4 mm, Stärke 2,2 mm	3,18	7603990115
3999	Reduzierring 28,0 auf 25,4 mm, Stärke 2,8 mm	3,18	7603990116
3999	Reduzierring 30,0 auf 15,0 mm, Stärke 1,1 mm	3,18	7603990117
3999	Reduzierring 30,0 auf 16,0 mm, Stärke 1,0 mm	3,18	7603990118
3999	Reduzierring 30,0 auf 16,0 mm, Stärke 1,7 mm	3,18	7603990119
3999	Reduzierring 30,0 auf 20,0 mm, Stärke 1,2 mm	3,18	7603990121
3999	Reduzierring 30,0 auf 20,0 mm, Stärke 1,9 mm	3,18	7603990120
3999	Reduzierring 30,0 auf 20,0 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	3,18	7603990122
3999	Reduzierring 30,0 auf 22,23 mm, Stärke 1,1 mm	3,18	7603990123
3999	Reduzierring 30,0 auf 22,23 mm, Stärke 1,5 mm	3,18	7603990124
3999	Reduzierring 30,0 auf 22,23 mm, Stärke 1,9 mm	3,18	7603990125
3999	Reduzierring 30,0 auf 25,4 mm, Stärke 1,1 mm	3,18	7603990126
3999	Reduzierring 30,0 auf 25,4 mm, Stärke 1,9 mm	3,18	7603990127
3999	Reduzierring 30,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,0 mm	3,18	7603990128
3999	Reduzierring 30,0 auf 28,0 mm, Stärke 1,4 mm	3,18	7603990130
3999	Reduzierring 30,0 auf 28,0 mm, Stärke 1,9 mm	3,18	7603990129
3999	Reduzierring 35,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,2 mm	3,18	7603990131

Zubehör

3999	Reduzierring 40,0 auf 25,4 mm, Stärke 2,5 mm	3,18	7603990132
3999	Reduzierring 40,0 auf 30,0 mm, Stärke 1,9 mm	3,18	7603990133
3999	Reduzierring 50,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,4 mm	6,24	7603990134
3999	Reduzierring 50,0 auf 35,0 mm, Stärke 3,4 mm	6,24	7603990135
3999	Reduzierring 60,0 auf 25,4 mm, Stärke 2,5 mm	6,24	7603990136
3999	Reduzierring 60,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,0 mm	6,24	7603990137
3999	Reduzierring 60,0 auf 25,4 mm, Stärke 3,4 mm	6,24	7603990138
3999	Reduzierring 60,0 auf 28,0 mm, Stärke 3,0 mm	6,24	7603990139
3999	Reduzierring 60,0 auf 30,0 mm, Stärke 2,2 mm	6,24	7603990076
3999	Reduzierring 60,0 auf 30,0 mm, Stärke 3,4 mm	6,24	7603990077
3999	Reduzierring 60,0 auf 35,0 mm, Stärke 3,4 mm	6,24	7603990078
3999	Reduzierring 60,0 auf 40,0 mm, Stärke 3,4 mm	6,24	7603990079
3999	Reduzierring 60,0 auf 50,0 mm, Stärke 2,1 mm	6,24	7603990080
3999	Reduzierring 60,0 auf 50,0 mm, Stärke 3,4 mm	6,24	7603990081
3999	Reduzierring 60,0 auf 55,0 mm, Stärke 3,4 mm	6,24	7603990082

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
5900	Stützscheibe für Art-Nr. 22427 Stützscheibe kugelgelagert	83,46	7603080760

99210 - Dust-Off

Zubehör
Zubehör für Trennwerkzeuge

Profi plus

ZUBEHÖR

- Universal-Absaughaube für Winkelschleiferschutzhauben von Ø 115-300 mm
- Montage der Absaugung erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden
- Innen-Ø des Absaugstutzens ist 35,5 mm, Außen-Ø 40 mm
- Absaugung erfolgt über einen handelsüblichen Industriesauger
- Schneidvorgang sollte schiebend erfolgen (vom Körper weg)



Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
99210	Staubabsaugvorrichtung für Winkelschleifer	38,34	7603990166

Zubehör für Schleifwerkzeuge

AT

Zubehör
Zubehör für Schleifwerkzeuge

Profi plus

ZUBEHÖR

- Aufnahmeteller für Diamant-Schleifpads
- Aufnahme M14 mit Klettverschluss in den Durchmessern 100 und 125 mm
- starrer Aufnahmeteller für Arbeiten auf planen Untergründen (rot)
- flexibler Aufnahmeteller für Arbeiten an Kanten und Übergängen (schw.)
- Ausführung in Hartgummi für vibrationsarmes Arbeiten



Aufnahmeteller
(starr)

Aufnahmeteller
(flexibel)

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
90AT	FL Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, flexibel	14,68	5240041320
90AT	ST Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	17,14	5240041321
90AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, vibrationsarme Ausführung	20,66	A 5240041361
90AT	FL Aufnahmeteller für Schleifpads 125 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, flexibel	18,36	5240040955
90AT	ST Aufnahmeteller für Schleifpads 125 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	20,80	5240040953

Zubehör

ASV

Zubehör
 Zubehör für Schleifwerkzeuge


ZUBEHÖR

- Topfschleifer-Absaugsystem für Winkelschleifer 115/125 mm
- randnahes Schleifen ist dank verschiebbarer Abdeckung kein Problem
- inkl. 4 Klemmrings zum Einsatz auf Winkelschleifern div. Hersteller
- inkl. Absaugstutzen für Einschraubschläuche und Bauhöhenadapter
- Ersatz Bürstenkranz (CD99156) lieferbar



Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
8803	Staubabsaugung für Topfschleifer mit verschiedenen Aufsatzringen	29,39 K	7621120862

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
99156	Ersatzbürstenkranz für Staubabsaugung 8803	18,64	5097990002

Zubehör für Bohrkronen - Adapter

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
8200	Adapter für Bohrkronen Adapter 6-Kant auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	24,48	7603060192
8202	Adapter für Bohrkronen Adapter 6-Kant auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	31,82	7603060169
8204	Adapter für Bohrkronen Adapter SDS-Plus auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	24,48	7603060170
8206	Adapter für Bohrkronen Adapter SDS-Plus auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	31,82	7603060171

Zubehör für Bohrkronen - Zentrierhilfen

Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
8214	Zentrierbohrer 6,5 x 120 mm, konisch	8,56	7621090800
8216	Zentrierbohrer 10 x 240 mm, konisch	12,24	7621090801
8219	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 130 mm für Dosensenker mit NL bis 70 mm	18,36	7603990087
8221	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 150 mm für Dosensenker mit NL 90 mm	20,80	7603990088
8223	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 140 mm für Dosensenker mit NL bis 80 mm	18,36	7603990090
98700	Anbohrhilfe mit Kugellager für Bohrkronen Ø 20-80 mm	97,94	5240040711

Zubehör

Zubehör für Bohrwerkzeuge - Sonstiges

KFD

Zubehör
Zubehör für Bohrwerkzeuge


Profi plus



- Kunststoffabsaugung für Dosensenker mit M16-Innengewinde
- inklusive Zentrierspitze für Dosensenker mit Bohrtiefen bis 70 mm
- M16-Innengewinde als maschinenseitiges Anschlussgewinde
- nur für Trockenbohrungen in Verbindung mit Staubabsaugung geeignet



Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
8800	Kunststoffabsaugung für Dosensenker M16 AG auf M16 IG, inkl. Zentrierspitze NL 80 mm	96,70	7603990089

KFD

Zubehör
Zubehör für Bohrwerkzeuge


Profi plus



- Kunststoffabsaugung für Dosensenker mit M16 IG
- M18 x 2,5 Innengewinde als maschinenseitiges Anschlussgewinde
- inklusive Zentrierspitze für Dosensenker mit Bohrtiefen bis 70 mm
- nur für Trockenbohrungen in Verbindung mit Staubabsaugung geeignet



Produkt	Artikelbeschreibung	VK-Preis in €	Artikelnr.
8802	Kunststoffabsaugung für Dosensenker M18 (2,5) IG auf M16 AG, inkl. Zentrierspitze	96,70	7603990091

Erläuterungen

53

Materialeignung

■ ■ ■ ■	sehr gut
■ ■ □ □	gut
■ □ □ □	bedingt

Qualitätsstufen

■ ■ ■ ■ ■ ■	Premium
■ ■ ■ ■ □ □	Profi plus
■ ■ ■ □ □ □	Profi
■ ■ □ □ □ □	Classic
■ □ □ □ □ □	ECO

Verpackungsart (VP)

AD	Aluminiumdose
BL	Blister
KD	Kunststoffdose
KH	Kunststoffhülle
KT	Karton
LK	Lochkarte
PB	Polybeutel
SV	Schraubverpackung

Sonstige Abkürzungen

A	Auslaufartikel
VP	Verpackungsart
TK	Teilkreis
IG	Innengewinde
AG	Außengewinde
NL	Nutzlänge

Piktogramme

	Baukreissäge		Metallkappsäge
	Betonschleifer		Ringsäge
	Blocksteinsäge		Tischsäge
	Bohrmaschine		Trennschleifer
	Bohrschrauber (Akku)		Trennschleifer (Akku)
	Brückensäge		Wandsäge schwach bis 15 kW
	Fliesenschneidmaschine		Wandsäge stark ab 15 kW
	Fugenschneider schwach bis 25 kW		Winkelschleifer
	Fugenschneider stark ab 25 kW		Winkelschleifer (Akku)
	Fußbodenschleifmaschine		manuell
	Geradschleifer		Geräuscharm
	Handkreissäge		Trockenschnitt
	Kernbohrmaschine [handgeführt]		Nassschnitt
	Kernbohrmaschine im Stativ		Set
	Mauernutfräse		Sonderanfertigungen

Alle Leistungsvergleiche und -beurteilungen sowie Aussagen über Schnittgeschwindigkeiten, -qualitäten und Produktlebensdauern in dieser Preisliste beziehen sich ausschließlich auf andere Produkte aus unserem Sortiment und stellen keinen Vergleich mit Wettbewerbsprodukten dar.

Qualitätseinstufungen und Leistungsbeurteilungen beziehen sich auf eigene Produkttests und/oder Anwendungserfahrungen vergleichbarer Artikel und können in Abhängigkeit von der individuellen Anwendungsart und dem zu bearbeitenden Material differieren.

* Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten | Alle (technischen) Angaben ohne Gewähr.

Kemmler in Ihrer Nähe.



**Über 20 Mal
in Baden-
Württemberg
und Bayern**

Öffnungszeiten: Mo–Fr. 7–18 Uhr, Sa. 7–14 Uhr, durchgängig.
Jeden Sonntag: Schausonntag von 11–17 Uhr.

Sieben Spezialabteilungen unter einem Dach:
Dachbau, Ausbau, Trockenbau, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431
Ulmer Straße 118
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213
Bahnhofstraße 54
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336
Lange Straße 18
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034
Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 07031/713-6

Diedorf 86420
Weber Baustoffe & Fliesen
Industriestraße 10
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166
Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Dotternhausen 72359
Dormettinger Straße 14/1
Telefon 07427/9200-0
(nur Ausbau- und
Dachbau-Abteilung)

Fellbach 70736
Benzstraße 19
Telefon 0711/51799-0

Hechingen 72379
Brunnenstraße 17–19
Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083
Kalkofenstraße 54
Telefon 07032/9494-0

Horb 72160
Industriestraße 90
Telefon 07451/5382-0

Metzingen 72555
Gutenbergstraße 57
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525
Lautertalstraße 38
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231
Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622
Lauterstraße 11
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727
Neckarstraße 37
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim Nord 75177
Mülleracker 1–5
Telefon 07231/5859-0

Pforzheim Süd 75179
Dennigstraße 4
Telefon 07231/1600-0

Schorndorf 73614
Lange Straße 32
Telefon 07181/9857-0

S-Stammheim 70435
Schwieberdinger Str. 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327
Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072
Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 07071/151-0

Weinsberg 74189
Am Autobahnkreuz 9–13
Telefon 07134/913-0

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen