

Wir geben alles für Ihren Bau.

Für ein
schöneres
Draußen
2024/25

**Unser Sortiment –
so individuell wie Sie selbst.**

Liebe Ausstellungsbesucher, liebe Leserinnen und Leser,

schön, dass Sie zu Kemmler kommen. Hier sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um Ihr Wohnerlebnis im Freien geht.

**Ein romantischer Sitzplatz im Garten zum Verlieben?
Eine stilvolle Terrasse, die zu Ihnen und Ihrem Umfeld passt?
Eine Zufahrt so repräsentativ wie praktisch?
Ein Eingangsbereich wie kein anderer: einladend und voller Charakter?
Wovon träumen Sie?
Wobei dürfen wir Sie unterstützen?**

**Die Möglichkeiten der Flächengestaltung rund um
Ihr Haus sind so vielfältig wie individuell.
Welche Terrassenplatte passt am besten zu Ihrem Stil?
Was zeichnet ein umweltbewusstes Ökopflaster aus?
Welche Farben geben den Ton an? Wir machen Ihnen die Auswahl leicht.**

**Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in unser Produkt-
Sortiment. Alles was Ihr Herz begehrt und was den Wert Ihrer Anlage steigert.
Ausschließlich Qualitätsprodukte in hervorragender Verarbeitung, die Ihre
Aufmerksamkeit verdienen und die wir Ihnen besonders empfehlen, weil sie
besonders schön, hochwertig und langlebig sind. Und weil sie sich im Alltag
schon tausendfach bewährt haben. Wir wissen worauf es in der Praxis
ankommt. Basierend auf unzähligen Gesprächen mit professionellen Land-
schafts- und Gartenbauern geben wir Ihnen gern unser Know-how weiter.
Bitte sprechen Sie uns an. Kommen. Schauen. Staunen.**

**In unseren Ausstellungen präsentieren wir Ihnen an jedem Kemmler Standort
unsere Top-Produkte, die unseren strengen Kriterien an Form und Funktion
standhalten.**

**So können Sie sehen, wie die Platten und Pflaster wirken, wie sie sich anfühlen
und verlegen lassen. Und Sie haben immer einen kompetenten Ansprechpartner
an Ihrer Seite. Wir nehmen uns Zeit für Sie.**

**Sie wollen nach Feierabend mal schnell vorbeischaun?
Unsere Ausstellungen im Außenbereich sind rund um die Uhr für Sie geöffnet.
Herzlich willkommen.**

**Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Kemmler-Team.**



Frostbeständig



Längliches Format



Quadratisches Format



**Formatmix/
Kombiformat**



Pflegeleicht



**Wasserdurchlässig
(Stein oder Fuge)**



**Ökogutachten
(je nach Verlegeart)**



Lose Verlegung



Rektifizierung



**Oberflächenschutz
(Imprägnierung oder Beschichtung)**

Alles auf einen Blick.

Das erwartet Sie bei uns!

Sie haben Ihre Favoriten bereits in einer unserer Ausstellungen ausgewählt und sich den Namen oder die Platznummer notiert?

Auf Seite 83 finden Sie alle Produkte von A–Z. So können Sie Ihren Favoriten hier im Katalog schnell wiederfinden.



Unser Pflastersortiment.....	Seite 6
Unser Plattensortiment	Seite 24
Unser Keramiksoriment	Seite 36
Unser Dielensortiment	Seite 46
Wie Sie Ihr Draußen noch schöner machen	Seite 52
Kemmler Marke im Garten.....	Seite 64
Unser Gartenzubehör.....	Seite 70
Praktische Hinweise	Seite 76
Wir liefern – ganz gleich wohin!	Seite 82
Finden Sie sich zurecht.....	Seite 84
Notizen	Seite 88

Unser Pflastersortiment.

Unsere Pflaster und Ökopflaster

Steine mit besonderem Charakter für individuelle Terrassen, Wege und Plätze

Mal im authentischen Used-Look – unbehandelt, puristisch, rustikal.
Mal aufwendig veredelt mit feinem Kantenbruch und edlen Naturstein-Oberflächen.

Gestaltungspflaster in Premium-Qualität für Premium-Ansprüche.
Produziert mit absolutem Qualitätsanspruch für den vielseitigen Einsatz und die extreme Belastung. Mit hohem Lauf- und Fahrkomfort.
Wie geschaffen für Pkw & Co.

Immer auf der Höhe der Zeit! Umweltfreundliche Kemmler Ökopflaster sind nachhaltig und versickerungsfähig. Das wertvolle Nass landet nicht in der Kanalisation, sondern im Grundwasser.

Die Natur genießen aber nicht versiegeln: Das macht sich bezahlt.
Und ein reines Gewissen. Die meisten Kommunen fordern und fördern die nachhaltige Bauweise rund ums Haus. Wir zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten dafür die schönsten Beläge.

Öko-logisch! Von allem nur das Beste. Vom Beton den harten Kern,
vom Naturstein die edlen Splitte. Unsere Pflaster sind von Haus aus Natur pur –
und das Allerbeste: Sie sind dauerhaft schön.



**Hof, Einfahrt, Weg:
Pflaster in all
ihrer Vielfalt.**



Living Moments



Art.-Nr.: 6010051372
Format: Formatmix
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: sandbraun
Platz: 93



Art.-Nr.: 6010051371
Format: Formatmix
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: dunkelgrau
Platz: -



Arena Bel Cante



Art.-Nr.: 6010051387
Format: Normalstein
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: vollkantig
Farbe: kalkstein schatt.
Nr.129
Platz: 47



Art.-Nr.: 6010051388
Format: Normalstein
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: vollkantig
Farbe: grau schatt.
Nr.18
Platz: 47



Galanda Antaria



Art.-Nr.: 6010050520
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: grau-nuanciert
 Platz: -



Art.-Nr. 6010051368



Art.-Nr.: 6010050519
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: anthrazit-nuanciert
 Platz: -




Art.-Nr.: 6010051368
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: beige-nuanciert
 Platz: 99

Galanda Antaria-Aqua



Art.-Nr.: 6010050518
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: grau-nuanciert
 Platz: 59



Art.-Nr. 6010050488



Art.-Nr.: 6010050488
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: anthrazit-nuanciert
 Platz: 59

Swing




Art.-Nr.: 6010050347
 Format: Formatmix
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: vollkantig mit
 Quarzit-Vorsatz
 Farbe: Muschelkalk Nr.260
 Platz: -



Art.-Nr. 6010050347

GDM.CASADO stone



Art.-Nr. 6010051421

©GODELMANN



Art.-Nr.: 6010051421
 Format: Formatmix
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: geschliffene
 Oberfläche R10,
 mit Mikrofase,
 tiefenimprägniert
 Farbe: beige-hell
 Platz: -

Retro XL




Art.-Nr. 6010051456



Art.-Nr.: 6010051456
 Format: 21 x 21 cm
 35 x 21 cm
 Stärke: 8 cm
 Oberfläche: Beton glatt
 Farbe: cappuccino
 changierend/meliert
 Platz: -

Don Benito



Art.-Nr.: 6010051470
 Format: 13 x 13 cm
 19,5 x 13 cm
 26 x 13 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: scharfkantig, ohne
 Natursteinvorsatz
 Farbe: titan, durchgehend
 eingefärbt
 Platz: 57



Art.-Nr.: 6010051468
 Format: 13 x 13 cm
 19,5 x 13 cm
 26 x 13 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: scharfkantig, ohne
 Natursteinvorsatz
 Farbe: muschelkalk,
 durchgehend
 eingefärbt
 Platz: 100

GDM.DECA stone

GDM.CAMPA stone



Art.-Nr.: 6010051419
 Format: 16 – 35 x 15 cm
 Stärke: 8 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: muschelkalk
 nuanciert
 Platz: 96



Art.-Nr.: 6010051474
 Format: 32 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: scharfkantig
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Trittsicherheit: R13
 Farbe: jura-kalk
 Platz: 98

Lido Ökopflaster



Art.-Nr.: 6010051408
 Format: 30 x 16 cm
 40 x 16 cm
 50 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit Mikrofase und
 Verschiebesicherung
 Oberfläche: feinkugelgestrahlt
 Farbe: dunkelgrau
 Platz: 51



Art.-Nr.: 6010051397
 Format: 30 x 16 cm
 40 x 16 cm
 50 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit Mikrofase und
 Verschiebesicherung
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: anthrazitgrau
 Platz: 51




Barretto



Art.-Nr.: 6010051441
 Format: 30 x 12,5 cm
 40 x 12,5 cm
 50 x 12,5 cm
 30 x 16,7 cm
 40 x 16,7 cm
 50 x 16,7 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit ca. 4 mm
 Drainfuge
 Farbe: anthrazit meliert
 Nr. 66
 Platz: 61



Art.-Nr.: 6010051444
 Format: 30 x 12,5 cm
 40 x 12,5 cm
 50 x 12,5 cm
 30 x 16,7 cm
 40 x 16,7 cm
 50 x 16,7 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit ca. 4 mm
 Drainfuge
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: schwarzgranit
 Nr. 257
 Platz: 62



Tegula



Art.-Nr. 6010050313



Art.-Nr.: 6010050301
6010050299
6010050297
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
31,3 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
L-Stein
Farbe: Melaphyr-Forte
Nr. 107
Platz: 52



Art.-Nr.: 6010050315
6010050319
6010051414
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
31,3 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
L-Stein
Farbe: Brown-Shadow
Nr. 151
Platz: 32



Art.-Nr.: 6010050317
6010050313
6010051413
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
31,3 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
L-Stein
Farbe: kalkstein-schattiert
Nr. 129
Platz: 53

Arriscado antik



Art.-Nr. 6010051459




Art.-Nr.: 6010051459
Format: 7 x 10 cm
8,5 x 10 cm
10 x 10 cm
11,5 x 10 cm
Stärke: 8 cm
Farbe: buntsandstein
Nr. 173
Platz: 38

Rechteck-/Quadratpflaster




Art.-Nr. 6010051443



Art.-Nr.: 6010051443
6010051442
6010051451
Format: 10 x 10 cm
20 x 10 cm
20 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Oberfläche: naturbelassen
Farbe: schwarz/weiß
meliert Nr. 645
Platz: 40

Safelock Öko



Art.-Nr.: 6010050214
6010051401
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: schiefergrau
changierend
Platz: 60



Art.-Nr.: 6010051398
6010051399
6010050213
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
20 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Farbe: schiefergrau
changierend
Platz: 49



Art.-Nr.: 6010050214
6010051402
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: juragrau
changierend
Platz: 60



Safelock Öko



Art.-Nr.: 6010051411
 Format: 32 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gefast
 Oberfläche: feinkugelgestrahlt
 Farbe: mittelgrau Nr. 26
 Platz: 7




Art.-Nr.: 6010050226
 6010051409
 Format: 16 x 16 cm
 32 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gefast
 Oberfläche: feinkugelgestrahlt
 Farbe: topasgelb
 Nr. 43
 Platz: 58




Art.-Nr. 6010051411

Heilbronner Antik



Art.-Nr. 6010051427 und 6010051428



Art.-Nr. 6010051476 und 6010051477



Art.-Nr.: 6010051427
 6010051428
 6010051429
 6010050645
 6010050646
 Format: 10,5 x 17,5 cm
 15,8 x 17,5 cm
 21,0 x 17,5 cm
 26,3 x 17,5 cm
 31,5 x 17,5 cm
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: palettiert
 Farbe: muschelkalk Nr. 700
 Platz: 55



Art.-Nr.: 6010051476
 6010051477
 6010051478
 6010051479
 6010051480
 Format: 10,5 x 17,5 cm
 15,8 x 17,5 cm
 21,0 x 17,5 cm
 26,3 x 17,5 cm
 31,5 x 17,5 cm
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: Rohling
 Farbe: beige-braun Nr. 833
 Platz: 56


K4 Pflaster



Art.-Nr.: 6010051431
6010051432
6010050987
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: effekt-anthrazit
Nr. 48
Platz: 39



Art.-Nr.: 6010100464
6010100465
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: grau Nr. 14
Platz: 41



Art.-Nr.: 6010051449
6010051450
6010050990
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: muschelkalk Nr. 700
meliert
Platz: 42



Art.-Nr.: 6010051447
6010051448
6010050986
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: grau-anthrazit
Nr. 345 meliert
Platz: 43


K4 Pflaster




Art.-Nr.: 6010051439
6010051440
6010050988
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: effekt-grau Nr. 86
Platz: 44



Art.-Nr.: 6010051445
6010051446
6010051452
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: graffito Nr. 739
Platz: 46



Art.-Nr.: 6010051438
6010051435
6010050989
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Oberfläche: geschliffen
Farbe: santino-graffito
Nr. 130
Platz: 50





Sorrento




Art.-Nr.: 6010050217
Format: 30 x 20 cm
40 x 20 cm
50 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Torci
Platz: 30



Art.-Nr.: 6010051404
Format: 30 x 20 cm
40 x 20 cm
50 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Nerano
Platz: 97




Art.-Nr.: 6010051405
Format: 30 x 20 cm
40 x 20 cm
50 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Amalfi
Platz: 30



Spirell




Art.-Nr.: 6010100081
 Format: 30 x 15 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Längsrassenfuge
 30 mm
 Farbe: naturgrau Nr.10
 Platz: 1



Art.-Nr.: 6010100457
 6010100458
 6010100083
 6010100456
 6010100460
 Format: 15 x 15 cm
 22,5 x 15 cm
 30 x 15 cm
 45 x 15 cm
 30 x 22,5 cm
 Stärke: 8 cm
 Farbe: naturgrau Nr.10
 Platz: 1





Pasero



Art.-Nr.: 6010100462
6010100463
6010100467
Format: 20 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
8 cm
6 cm
Eigenschaft: mit 6,5 mm
Drainfuge
Farbe: grau Nr. 14
Platz: 35



Art.-Nr.: 6010100466
6010100234
6010100278
Format: 20 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
8 cm
6 cm
Eigenschaft: mit 6,5 mm
Drainfuge
Farbe: anthrazit Nr. 586
gefärbt
Platz: -



Art.-Nr.: 6010051424
6010051425
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit 6,5 mm
Drainfuge
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: schwarz Nr. 179
Platz: 45



Art.-Nr.: 6010051423
6010051426
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit 6,5 mm
Drainfuge
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: silbergrau Nr. 131
Platz: 45


Arena



Art.-Nr.: 6010050305
Format: Formatmix –
85% Normalsteine
(Länge 12–15 cm) +
Ausgleichsteine +
Bindersteine
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gekollert
Farbe: grau schattiert
Platz: -



Soria



Art.-Nr.: 6010051471
Format: 13 x 13 cm
19,5 x 13 cm
26 x 13 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gerumpelt
Farbe: titan, durchgehend
eingefärbt
Platz: 57



Art.-Nr.: 6010051468
Format: 13 x 13 cm
19,5 x 13 cm
26 x 13 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gerumpelt
Farbe: muschelkalkmix,
durchgehend
eingefärbt
Platz: 100



Spartana Kreis



Art.-Nr. 6010051430



Art.-Nr.: 6010051430
 Durchmesser: 244 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: Typ Bühl, betonglatt, gefärbt, gekollert
 Farbe: Außenring Anthrazit Nr. 15, Innenfläche Muschelkalk meliert Nr. 700
 Farbvariante 4
 Platz: 37

Spartana Antik



Art.-Nr. 6010051458 und 6010051473



Art.-Nr.: 6010051457
 6010051458
 6010051473
 Format: 12,6 x 6,3 cm
 12,6 x 12,6 cm
 12,6 x 18,9 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: betonglatt, gefärbt, gekollert
 Farbe: muschelkalk meliert, Nr. 700
 Platz: 37

Legno Öko




Art.-Nr.: 6010051407
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: ungefast, längsstrukturierte Holzmaserung, mit Verschiebesicherung
 Farbe: dolomitgrau
 Platz: 13



Art.-Nr. 6010051406



Art.-Nr.: 6010051406
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: ungefast, längsstrukturierte Holzmaserung, mit Verschiebesicherung
 Farbe: sandgrau
 Platz: -



Art.-Nr.: 6010051407
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: ungefast, längsstrukturierte Holzmaserung, mit Verschiebesicherung
 Farbe: dolomitgrau
 Platz: 13



Art.-Nr. 60100051407

Unser Plattensortiment.

Terrassenplatten

Zeitlos, pflegeleicht, langlebig.

Für klassisch schöne Auftritte. Überzeugend auf der ganzen Fläche.

Hochwertige Materialien, exklusive Oberflächen –
Unsere Terrassenplatten sind Produkte in exzellenter Qualität.
Für ein zeitlos schönes Zuhause mit besonderer Ausstrahlung.
Mal in natürlichen Farbtönen, mal in topaktuellen Farbtrends.

Mit unterschiedlichen Formaten und individuellen Ausprägungen.
Gern im edlen Naturstein-Look oder mit puristischer Anmutung.
Oft veredelt und pflegeleicht für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild.
Geschaffen für Ihr besonderes Wohnerlebnis im Freien.

Lassen Sie sich inspirieren.



Für jeden
Geschmack die
richtige Wahl!



Malaga




Art.-Nr.: 6015050080
 6015050081
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt und
 imprägniert
 Farbe: granitgrau
 Platz: 29



Galanda Antaria



Art.-Nr.: 6015100030
 Format: 60 x 30 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: anthrazit-nuanziert
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015100089
 Format: 60 x 30 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: beige-nuanziert
 Platz: 99




Art.-Nr.: 6015100029
 Format: 60 x 30 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: grau-nuanziert
 Platz: -


Creativ Line



Art.-Nr.: 6015050112
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: beschichtet
 Farbe: cemento grau
 Platz: 15




Art.-Nr.: 6015050102
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: quarzitgrau
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015050613
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: felsgrau
 Platz: 11



Art.-Nr.: 6015050612
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: teakgrau
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015050103
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: walnussbraun
 Platz: -

Living Moments



Art.-Nr.: 6015050579
6015050581
6015050583
Format: 30 x 30 cm
60 x 30 cm
60 x 60 cm
Stärke: 5,5 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: sandbraun
Platz: 93




Art.-Nr. 6015050579



Art.-Nr.: 6015050578
6015050580
6015050582
Format: 30 x 30 cm
60 x 30 cm
60 x 60 cm
Stärke: 5,5 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: dunkelgrau
Platz: -

Madrid




Art.-Nr. 6015050094



Art.-Nr.: 6015050088
6015050089
6015050094
6015050093
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt,
imprägniert
Farbe: jura-gelb
Platz: 10

Sorrento Platte





Art.-Nr. 6015050586



Art.-Nr.: 6015050586
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: längschangierend
Farbe: Nerano
Platz: 97

Aviolo





Art.-Nr.: 6015050589
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: graphit-anthrazit
 Platz: 8



Art.-Nr.: 6015050588
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: dunkelgrau
 Platz: 9

Aviolo

Plantano / Plantano XL



Art.-Nr.: 6015050587
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: hellgrau
 Platz: 28



Art.-Nr.: 6015050319
 6015050322
 6015050628
 Format: 50 x 50 cm
 75 x 50 cm
 100 x 50 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: geschliffen
 Farbe: Graffito Nr. 739
 Platz: 34

Terrassenplatte




Art.-Nr.: 6015100093
6015100094
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Oberfläche: betonglatt
Farbe: grau
Platz: 2




Art.-Nr.: 6015100092
Format: 50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: betonglatt
Farbe: grau
Platz: 2

Bondeno



Art.-Nr. 6015100091



Art.-Nr.: 6015100090
6015100091
6015100006
6015100004
6015100005
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: grau
Platz: 6

Arcadia Etna



Art.-Nr. 6015050585



Art.-Nr.: 6015050584
6015050585
6015050007
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: anthrazit
Platz: 25

Arcadia Lugano



Art.-Nr. 6015050640




Art.-Nr.: 6015050639
6015050640
6015050016
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: granithell
Platz: 3

Barcelona



Art.-Nr.: 6015050637
6015050636
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 4

GDM.CASADO light




Art.-Nr.: 6015050625
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: geschliffene
Oberfläche R10,
mit Mikrofase,
tiefenimprägniert
Farbe: beige-hell
Platz: -

Kemmler Cadis



Art.-Nr.: 6015050591
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: hellgrau
Platz: 94





Art.-Nr.: 6015050592
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 94



Art.-Nr.: 6015050590
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: beige
Platz: 94

Fiamata



Art.-Nr.: 6015050593
6015050594
6015050595
6015050079

Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm

Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: ardesia
Platz: 16



Art.-Nr.: 6015050601
6015050598
6015050096
6015050099

Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm

Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: stracciatella
Platz: 22



Art.-Nr.: 6015050602
6015050092
6015050611
6015050100

Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm

Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: macchiato
Platz: -



Art.-Nr.: 6015050599
6015050600
6015050098
6015050101

Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm

Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: nero
Platz: 23



Art.-Nr.: 6015050090
6015050091
6015050097

Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm

Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: amaretto
Platz: 24




Trend-Line



Art.-Nr.: 6015050608
6015050607
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und
imprägniert
Farbe: lichtgrau
Platz: 17



Art.-Nr.: 6015050606
6015050605
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und
imprägniert
Farbe: silbergrau
Platz: 18



Art.-Nr.: 6015050610
6015050609
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und
imprägniert
Farbe: lavaschwarz
Platz: 21


Pasand Lava / Pasand Perla




Art.-Nr.: 6015050638
 Format: 60 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: anthrazit
 Platz: 5



Art.-Nr.: 6015050635
 Format: 60 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: grau
 Platz: 12




GDM.GABANO light




Art.-Nr.: 6015050622
 6015050621
 Format: 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: gebürstet
 Farbe: beige
 Platz: 48

Pamplona



Art.-Nr.: 6015050597
 6015050596
 6015050604
 6015050095
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 60 x 60 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: anthrazit
 Platz: 14

Exclusiv-Platte



Art.-Nr. 6015050603




Art.-Nr.: 6015050603
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: sandgestrahlt und beschichtet
 Farbe: seidengrau
 Platz: 95

Summer-Breeze



Art.-Nr. 6015050627

©GODELMANN




Art.-Nr.: 6015050627
 Format: 60 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: kantig ohne Fase
 Oberfläche: naturbelassen
 Trittsicherheit: R13
 Farbe: jura-kalk
 Platz: 98

GDM.DECA light




Art.-Nr. 6015050615

©GODELMANN



Art.-Nr.: 6015050614
 6015050615
 6015050619
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: muschelkalk nuanciert
 Platz: 26



Art.-Nr. 6015050617

©GODELMANN



Art.-Nr.: 6015050616
 6015050617
 6015050624
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: grau-schwarz nuanciert
 Platz: 27

Unser Keramiksortiment.

Keramik

Design ohne Grenzen.

Überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit unseres Keramiksortiments von Beton- über Naturstein- bis hin zu Holzoptik und verschiedensten Formaten – hier werden Sie fündig!


Unsere Terrassenplatten aus Keramik eignen sich optimal für den Außenbereich: Sie sind kratzfest, farbecht und äußerst pflegeleicht.

Aufgrund des Gewichts und 3 cm Stärke unserer Keramikplatten, verlegen Sie diese problemlos, schnell und einfach lose in Sand oder Splitt.

Generell können alle 3 cm starken Keramikplatten frei, fest oder auf Stelzlägern verlegt werden.



**Keramik –
flexibel in Verlegung
und Design.**



Kemmler Catania



Art.-Nr.: 6015250765
6015250767
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: anthrazit
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250764
6015250768
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: grau
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250763
6015250769
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: taupe
Platz: 19



Art.-Nr.: 6015250766
6015250770
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: beige
Platz: -

Kemmler Catania



Kemmler Cetona



Art.-Nr.: 6015250688
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: rektifiziert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11
 Platz: 33



Art.-Nr. 6015250680



Art.-Nr.: 6015250689
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: rektifiziert
 Farbe: anthrazit
 Trittsicherheit: R11
 Platz: 33




Art.-Nr.: 6015250680
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: rektifiziert
 Farbe: beige
 Trittsicherheit: R11
 Platz: 33

Kemmler Matera



Art.-Nr.: 6015250690
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: rektifiziert
 Farbe: anthrazit
 Trittsicherheit: R11
 Platz: 20



Art.-Nr. 6015250692



Art.-Nr.: 6015250691
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: rektifiziert
 Farbe: beige
 Trittsicherheit: R11
 Platz: 20



Art.-Nr.: 6015250692
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: rektifiziert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11
 Platz: 20


Kemmler Firenze



Art.-Nr.: 6015250771
Format: 90 x 45 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: beige
Platz: 19



Art.-Nr.: 6015250772
Format: 90 x 45 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: anthrazit
Platz: -



Maxima



Art.-Nr.: 6015250789
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: anthrazit gebändert
Nightfire
Trittsicherheit: R11
Platz: -



Maxima



Art.-Nr.: 6015250786
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: gelb
 Rio Dorado
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250792
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: creme ocker
 Solnhofen
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250785
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: gold-gelb
 Limerick
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250791
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: rötlich-bräunlich
 Porfido
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -

Maxima



Art.-Nr.: 6015250793
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: braun-grau
 Walnuss
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250787
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: anthrazit gebändert
 Negro Santiago
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250790
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: Holzoptik grau
 Oyster
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250788
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: schwarz
 Nero Maracana
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -


Cemento



Art.-Nr.: 6015250782
6015250784
Format: 60 x 60 cm
80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: greige
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250781
6015250121
Format: 60 x 60 cm
80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: anthrazit
Platz: -



Art.-Nr. 6015250782

Trentino



Art.-Nr.: 6015250783
6015250120
Format: 60 x 60 cm
80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: rio sunrise
Platz: -



Art.-Nr. 6015250120



GeoCeramica



Art.-Nr.: 6015250774
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Marmorstone Black
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250777
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Lava Slate
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250773
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Evoque Beige
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250776
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Evoque Greige
 Platz: -

GeoCeramica




Art.-Nr.: 6015250779
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Fiordi Fumo
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250775
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Fiordi Sand
 Platz: -



Art.-Nr. 6015250779



Art.-Nr. 6015250780




Art.-Nr. 6015250778



Art.-Nr.: 6015250780
 6015250020
 Format: 80 x 40 cm
 120 x 30 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Timber Noce
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250778
 6015250021
 Format: 80 x 40 cm
 120 x 30 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Timber Tortera
 Platz: -



Art.-Nr. 6015250775


Unser Dielensortiment.

Dielen

Egal ob Verbundstoff oder Echtholz – Dielen verleihen Terrassen und Balkonen einen warmen und gemütlichen Charakter. Sie laden zum Verweilen und Entspannen ein.

Durch unterschiedliche Strukturen und Farben sind Ihrer Wunschgestaltung keine Grenzen gesetzt. Zudem sind sie widerstandsfähig, pflegeleicht und wenig anfällig für Schmutz.


Zurücklehnen und wohlfühlen!




©Kathrine Sørgård/Kebyon



**Verleiht Terrassen
und Balkonen einen
gemütlichen Charakter.**




WPC Dielen Piazza



Art.-Nr.: 6020050060
6020050030
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung
mit Farbstreifen
Farbe: grau
Platz: -



Art.-Nr.: 6020050058
6020050028
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung
mit Farbstreifen
Farbe: anthrazit
Platz: -




Art.-Nr.: 6020050061
6020050031
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung
mit Farbstreifen
Farbe: eiche
Platz: -



Art.-Nr.: 6020050059
6020050029
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung
mit Farbstreifen
Farbe: walnuss
Platz: -

Kebony Character



Dielen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150072	28 x 120 x 3.200 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150073	28 x 120 x 3.500 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150074	28 x 120 x 3.800 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150075	28 x 120 x 4.100 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150076	28 x 120 x 4.400 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150077	28 x 120 x 4.700 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150078	28 x 120 x 5.000 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150079	28 x 120 x 5.300 mm


Unterkonstruktion

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Unterkonstruktion, glatt	4550150030	48 x 73 x 4.100 mm
Unterkonstruktion, glatt	4550150044	48 x 73 x 4.700 mm

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE/Maße
Holzöl für Kebony® Holz Außenbereich, naturgetönt	4550150042	2,5 l
Saicos Stirnkantenwachs für alle Character-Produkte	4550150043	125 ml
Bohrerset	4550150039	2 Stk./Paket
Marksman Pro-NB	4550150038	für 83 – 127 mm Breite
Standard Bits	4550150040	2 Stk./Paket
Terrassenschraube A4	4550150041	350 Stk./Paket 4,2 x 60 mm
Edelstahl Terrassotec-Terrassenschraube A4 TX25	4040020032	100 Stk./Paket 5,5 x 60 mm

Kebony Clear



Dielen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150010	22 x 142 x 3.000 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150080	22 x 142 x 3.300 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150011	22 x 142 x 3.600 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150045	22 x 142 x 3.900 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150012	22 x 142 x 4.200 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150033	22 x 142 x 4.500 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150013	22 x 142 x 4.800 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150031	22 x 142 x 5.400 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150017	22 x 142 x 3.000 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150081	22 x 142 x 3.300 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150016	22 x 142 x 3.600 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150048	22 x 142 x 3.900 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150018	22 x 142 x 4.200 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150049	22 x 142 x 4.500 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150019	22 x 142 x 4.800 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150050	22 x 142 x 5.400 mm

*abZ = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung


Unterkonstruktion

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150007	38 x 68 x 3.660 mm
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150037	38 x 68 x 4.270 mm
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150008	38 x 68 x 4.880 mm

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE/Maße
Kebony® Befestigungsclip Alu-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150034	125 Stk. 4 x 33 mm
Kebony® Befestigungsclip Holz-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150028	125 Stk. 4 x 50 mm
Kebony® Start- und Endclip Alu- und Holz-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150029	20 Stk.

Lunawood



Dielen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele mit Profix 2, glatt	4550190082	26 x 140 x 3.000 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190083	26 x 140 x 3.600 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190084	26 x 140 x 3.900 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190085	26 x 140 x 4.200 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190087	26 x 140 x 4.500 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190088	26 x 140 x 4.800 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190022	26 x 140 x 5.100 mm

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
UK Thermokiefer unbehandelt, 4-seitig glatt gehobelt	4550190095	42 x 68 x 3.900 mm
UK Thermokiefer unbehandelt, 4-seitig glatt gehobelt	4550190025	42 x 68 x 4.200 mm

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Lunawood A2-Schraube für Profix 2/Profix 2 PLUS	4550190039	200 Stk. 4,2 x 40 mm
Profix 2 PLUS-Clip für 6 mm Fuge	4550190026	100 Stk.

Sibirische Lärche



Dielen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele, fein/fein	6060460012	27 x 140 x 3.000 mm
Diele, fein/fein	6060460013	27 x 140 x 4.000 mm
Diele, fein/fein	6060460014	27 x 140 x 5.100 mm
Diele, fein/fein	6060460016	27 x 140 x 6.000 mm
Diele, glatt/glatt	6060460015	26 x 140 x 3.000 mm
Diele, glatt/glatt	6060460017	26 x 140 x 4.000 mm
Diele, glatt/glatt	6060460018	26 x 140 x 5.100 mm
Diele, glatt/glatt	6060460019	26 x 140 x 6.000 mm

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
UK, 4-seitig glatt gefast	6060460021	45 x 70 x 4.000 mm
UK, 4-seitig glatt gefast	6060460020	45 x 70 x 6.000 mm

**Wie Sie Ihr Draußen
noch schöner machen.**

Wie Sie Ihr Draußen noch schöner machen.

Egal ob am Boden oder auf dem Dach – hier finden Sie Anregungen, um Ihre Gartenfläche optimal zu nutzen und Ihre Ideen umzusetzen:

Mit Sichtschutz und Mauern gliedern Sie Ihren Garten in offene und verborgene Wohlfühlbereiche.

Ein begrünter Carport sieht nicht nur großartig aus – er schafft einen Ausgleich zur versiegelten Fläche gibt Insekten Lebensraum.

Eine Terrasse auf dem Dach oder einem Garten mit starkem Gefälle? Eine Alu-Unterkonstruktion bietet Ihnen viele Möglichkeiten.

Letztlich setzen Sie mit Licht Ihren Garten in Szene und genießen diesen von der Abenddämmerung bis in die Nacht hinein.

Lassen Sie sich inspirieren!



**Sichtschutz, Mauern,
Licht im Garten:
es wird schön!**



Zaun- und Sichtschutzsysteme

Stilvoll gestalten

mit durchdachten Zaunsystemen: von Zaunfeldern und -pfählen über Design-Zäune, Sichtschutzlösungen, Drehflügel- und Schiebetore bis hin zu Gabionen, Steinmauern und Ranksystemen.



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Ranko Profilrohrpfahl 60 x 40 mm anthrazit	6050700355
Ranko Doppelstabmatte Typ 8/6/8 anthrazit	6050701525
Ranko Profilrohrpfahl Eck 60 x 60 mm anthrazit	6050700656
Ranko Sichtschutz-Streifen flexibel	6050702299
Ranko Tor 1.000 x 8 00 mm, 1-flg.	6050700806



»
**Ob Zäune oder Tore –
 so schützen Sie Ihre
 Privatsphäre stilvoll.**
 «

So individuell wie Sie es sind!

Gestalten Sie sich Ihren Sichtschutz ganz individuell und einzigartig! Das elevato®-System ermöglicht Ihnen nahezu unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten aus verschiedenen Farben und unterschiedlichen Materialien wie HPL, Aluminium, Corten- oder Edelstahl und gibt Ihrem Sichtschutzprojekt dadurch ein ganz besonderes Flair. Auch der Einsatz von satiniertem Glas und Original-Steinfurnieren ist möglich und setzt stilvolle Akzente in jeder Sichtblendenanlage. Hinzu kommt: die Montage ist schnell und einfach.

KARLE & RUBNER

Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Elevato Anfangs-/Endpfosten 70 x 70 x 1.800 mm	6050704175
Elevato Kassette 435 Sonderbreite	6050704200
Elevato Dekokassette 90 x 216 mm	6050704230
Elevato Dekokassette 90 x 216 mm	6050704167



Mauern

»
**Praktisch, schön
und individuell.**
«



Der Gartengestaltung sind keine Grenzen gesetzt

Ein Grundstück lebt durch die Gliederung in offene und verborgene Bereiche. Mit Mauersteinen aus Beton oder Naturstein lassen sich Nischen und Rückzugsorte schaffen oder Flächen funktional und gestalterisch erfassen.

So entstehen Blickfänge im Garten, die neugierig machen und den Garten spannungsvoll aufbauen.

Fragen? Sprechen Sie mit uns! Wir beraten Sie gerne.



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Santuro Landhausmauer Typ II, grau Nr. 10	6030050042
Santuro Landhausmauer Typ II, anthrazit Nr.20	6030050088
Molinaline Mauer Set 20 kalkstein-dunkel	6030050198
BiMuro Verlegemodul juragraumix	6090990675
Novoline Normalstein linear DTE100	6030050203

Gründach



Bilder: ZinCo GmbH



ZinCo Gründach-Systeme für jedes Dach

ZinCo bietet je nach Dachform, Dachkonstruktion und Begrünungswunsch den passenden Systemaufbau. Aufeinander abgestimmte Komponenten gleichen den fehlenden Erdanschluss aus und schaffen damit einen dauerhaften Lebensraum für vielerlei Vegetationsformen auf Dächern und Decken.

Auch für 18 m² Dachfläche erhältlich

Eine extensive Begrünung wird mit einem verhältnismäßig geringen Kostenaufwand ausgeführt und betrieben. So liegt die Schichthöhe bei ca. 5–15 cm und das geringe Gewicht bei 60–150 kg/m², was auch eine nachträgliche Begrünung von bestehenden Dachflächen problemlos ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist der überschaubare Pflegeaufwand, denn die verwendeten Pflanzengemeinschaften aus Sedum, Gräsern und Kräutern kommen mit dem natürlichen Niederschlag aus. Eine extensive Begrünung eignet sich neben Flachdächern auch für Schrägdächer.

Die Vorteile


- Schutz des Daches und der Dachabdichtung
- Energieeinsparung
- Ökologische Ausgleichsflächen
- Erhalt der Artenvielfalt
- Verbesserung des Kleinklimas
- Luftreinigung und Bindung von Staub und CO₂ in der Luft
- Erhöhung des Wirkungsgrads von Photovoltaik-Anlagen
- Angenehmeres Wohn- und Arbeitsumfeld
- Lärm- und Schallschutz
- Zusätzlicher Wohn- und Lebensraum
- Schutz vor Elektro-Smog und Mobilfunk-Strahlung
- Reduzierung der Wärme- bzw. Hitzeinseleffekte

Das Gründach-Paket

- Für Garagen-Begrünungen im „do it yourself“-Verfahren
- Auch für andere Dachflächen bis ca. 10 m² Größe geeignet


Das Paket enthält:

- 20 m² Wurzelschutzfolie WSF 40
- 11 m² Trenn- und Schutzmatte TSM 32
- 10 m² Drainage-Elemente Floradrain® FD 25
- 11 m² Systemfilter SF
- Faltbarer Kontrollschacht
- 30 Säcke a 20 Liter Systemerde „Steinrosenflur“ (Gewicht von ca. 75 kg/m², Statik beachten!)
- 0,5 kg Pflanzensamen der Pflanzengemeinschaft „Bienenweide“ – speziell auf den Bedarf der Bienen abgestimmt



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
ZinCo Gründachpaket für Carports 10 qm	6060250191
ZinCo Wurzelschutzfolie WSF40, schwarz	6060250099
ZinCo Speicherschutzmatte SSM45, D=5 mm	6060250100
ZinCo Floradrain FD25, Platte	6060250131
ZinCo System-Filtervlies SF	6060250085
ZinCo Kies gew. 8/16 mm, ca. 500 kg	6045100107
ZinCo Kontrollschacht KS10, H=100 mm	6060250196
ZinCo Extensivsubstrat R/M für Dachbegrünung	6060200156
ZinCo Sedum-Sprossen, ca. 60 – 80 g/qm	6060250216
ZinCo Systemerde Sedumteppich	6060302331
ZinCo Sedumteppich FB50	6060250227
ZinCo Sedumteppich KB100	6060250215



Die Verlegung von Terrassenplatten und Terrassendielen

Die Verlegung von Betonplatten, Holz, Keramik und WPC auf einer Aluminium-Unterkonstruktion bietet im Vergleich zu den traditionellen Unterbauten wie mit einem Mörtel- oder Kiesbett viele Vorteile. Es fällt deutlich weniger Gewicht als bei einem vergleichbaren Unterbau mit Splitt an. Das System bietet optimale Lösungen für schwierige Aufbausituationen wie auf Balkonen mit niedriger Aufbauhöhe, Terrassen mit Gefälle oder Dachterrassen.

Die Montage ist zeitsparend und temperaturunabhängig. Der Plattenbelag ist dauerhaft eben ohne Stolperkanten, ein Setzen einzelner Platten oder Dielen ist unmöglich und durch die schwimmende Verlegung können sie jederzeit problemlos wieder ausgetauscht werden. Da die Beläge seitlich fixiert sind und somit nicht verrutschen können, sind die Fugen dauerhaft maßgenau über die ganze Fläche.

Eine einfach zu montierende Seitenverblendung, die sogar ein Gefälle ausgleichen kann, rundet das System ab.



Die Vorteile sprechen für sich

- Zeitsparende und temperaturunabhängige Montage, sofort begehbar
- Dauerhaft gleichmäßiges Verlegebild ohne Stolperkanten
- Optimale Lösung für schwierige Aufbausituationen wie Balkon oder Dachterrasse
- Problemloser Austausch der Platten jederzeit möglich
- Einfacher Abschluss mit variabler Seitenverblendung inkl. Gefälleausgleich
- Für alle Terrassenbeläge geeignet
- Schraubenloser und somit schneller Aufbau mit dem CLIP-System möglich
- Hohe Dauerhaftigkeit, da unverrottbares Material
- Formstabil
- Pulverbeschichtete Oberfläche in schwarz RAL 9005
- Beständig gegen Gerbsäure

Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
K+R TWIXT Isostep CLIP Alu Unterkonstruktion	6065050117
K+R Terrassenlager Clip, für Clip-Schiene	6065050046
K+R M-Fix inkl. Pad und Bohrschrauben	6065050095
K+R S-Fix inkl. Bohrschraube	6065050165
K+R Wand-Fix	6065050154
K+R Kombi-Verbinder für TWIXT-/BIG Isostep	6065050159
	6097970178

Aufbewahrung



Jetzt neu bei uns in ausgewählten Niederlassungen!

Ob Fahrradgarage, Kinderwagen, Pakete oder Mülltonnen – alles, was sicher verstaut werden muss, findet seinen Platz in den Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Vielfältige Möglichkeiten in Ihrem individuellen Design – lassen Sie sich inspirieren.



**Sicher aufbewahrt
und verstaut.**



PAUL WOLFFTM

Ihre Vorteile

- Sicherer Schutz vor Diebstahl, Vandalismus und Wettereinflüssen
- Material, Farbe und Oberfläche individuell wählbar
- Gebrauchsfertige Aufstellung ohne Montage vor Ort
- Begrünung mit zusätzlichen Rankgittern und Pflanzwannen möglich



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Wolff Steinschrank SILENT 242 SB glatt	6050600011
Wolff-Sortiment	6097110001





**Gartenhäuser, Boxen
und Hochbeete –
alles aus einer
Hand.**



Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Jahrelange Erfahrung in der Metallverarbeitung hat Biohort gelehrt, dass für viele Kunden und Kundinnen der rasche und unkomplizierte Zusammenbau der Produkte besonders wichtig ist. Daher wurde eine stecksystemähnliche Modulbauweise entwickelt, die einen einfachen Produktzusammenbau mit nur wenigen Schrauben ermöglicht. Zusätzlich erhalten Sie zu jeder Lieferung eine ausführlich bebilderte Aufbauanleitung.



Ihre Vorteile


- Feuerverzinktes Stahlblech mit einer dicken schützenden Zinkschicht von mind. 150 g/m² und einer zusätzlichen „Einbrennlackierung“ mit Polyamid bzw. Polyester machen die Produkte zu einem wetter-, diebstahl- und vandalismussicheren Aufbewahrungsplatz
- Schrauben und Beschläge sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Garantie von 20 Jahren gegen Korrosion
- Sehr hohe Stabilität z.B. bei Schneelasten
- Sturmsicherheit bis 150 km/h
- Nicht brennbar – die Boxen können somit auch an brandsensiblen Orten wie Campingplätzen und Tiefgaragen aufgestellt werden
- Montageteam auf Wunsch buchbar



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Biohort-Sortiment	6097970171





Mehr als 1.001 Nacht

Mit nächtlichen Lichtinszenierungen können Sie in Ihrem Garten und auf Ihrer Terrasse das ganze Jahr über eine zauberhafte Atmosphäre schaffen.

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter:

Jede Jahreszeit steht im Rampenlicht und wird zur stimmungsvollen Kulisse für einzigartige Licht-Effekte. Setzen Sie punktuell reizvolle Akzente. Schaffen Sie Sichtachsen und spielen Sie wirkungsvoll mit Kontrasten. Strukturieren Sie Plätze und setzen Sie Wege und Hauseingänge ins richtige Licht. Stufen trittsicher erhellen? Leuchten für die Fassade? Lichtmarker in Pflasterflächen, die problemlos befahrbar sind?

Mit sicheren Beleuchtungselementen und verschiedenen Boden- und LED-Außenspots stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Möchten auch Sie mit Licht mehr aus Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse machen? Dann ist unsere hochmoderne LED-Außenbeleuchtung, die auf einem 12-Volt-Niederspannungssystem basiert, genau das Richtige für Sie. Unser System ist absolut sicher und einfach zu installieren – Ihre Ansprüche, unser System!

in-lite®



»
Lichtlösungen –
So individuell
wie Sie selbst.
«

Licht im Garten

Spots und Leuchten von in-lite

Suchen Sie eine Lampe, um etwas Bestimmtes zu beleuchten? Dann wählen Sie einen Spot aus der Kategorie Boden- oder Außenspots. Der passende Spot wird anhand von zwei Punkten bestimmt: der Fläche, in die der Spot eingebaut werden soll und der Größe des zu beleuchtenden Elements – Wir haben die in-lite Spots für Sie zusammengefasst.



in-lite
Außenspot
MINI SCOPE



in-lite
Außenspot
BIG SCOPE



in-lite
Einbauleuchte
FLUX



in-lite
Einbauleuchte
BIG NERO



in-lite
Einbauleuchte
LUNA

Licht im Garten mit maximal sechs Komponenten

HUB

Mit dem HUB-50, HUB-100 oder dem Smart HUB wird die Beleuchtung im Garten gesteuert. Die Auswahl des richtigen Transformators ist sehr wichtig, um genügend Leistung für Ihren Beleuchtungsplan und den persönlichen Wünschen bezüglich der Steuerung zu bieten.

Kabel

Vom Transformator aus wird das 12-V-Kabel abgerollt und entlang der Lampen geführt. Sie können zwischen zwei Typen wählen: dem 14/2- und dem 10/2-Kabel. Mit dem 14/2-Kabel kann die Kabellänge zwischen dem Transformator und dem Ende des Kabels bis zu 40 Meter betragen. Mit dem 10/2-Kabel sind dies maximal 80 Meter.

Kabel teilen

Möchten Sie das Kabel teilen oder abzweigen?

Verwenden Sie dann einen Kabelverbinder (CC-2) und im Handumdrehen haben Sie den Kabelplan geteilt. Bitte beachten Sie, dass eine Abzweigung zur maximalen Kabellänge zwischen dem HUB und der Lampe hinzugezählt wird.

Kabelende

Das Kabel kann an jeder beliebigen Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Ende des Kabels sollte mit Abdeckkappen verschlossen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt.

EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem EASY-LOCK geliefert. Damit wird die Lampe an einer beliebigen Stelle mit dem Hauptkabel verbunden.

Leuchtmittel

Überlegen Sie, welche Beleuchtungsart Sie für jedes zu beleuchtende Element benötigen. Verwenden Sie dafür den „Product Advisor“ auf in-lite.nl.

in-lite®



Das spricht für sich!

Einfach und flexibel

dank niedriger Spannung von 12 V.

Fünf Jahre Garantie

für eine sorgenfreie Zeit im Garten.

Energiesparend und langlebig


dank hochwertiger LED-Leuchtmittel.

Hochwertiges europäisches Design

für Ihre individuelle Beleuchtungslösung.

Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
In-Lite Transformator Hub-100	6055050093
In-Lite Transformator Smart Hub-150	6055050095
In-Lite HUB Protector	6055050065
In-Lite Move Bewegungsmelder	6055050003
In-Lite Smart Move	6055050048
In-Lite Kabel CBL-120 10/2	6055050094
In-Lite Kabel CBL-200 14/2	6055050033
In-Lite Splitter	6055050047
In-Lite Kabelverbinder CC-2	6055050036
In-Lite Einbauleuchte LUNA	6055050118
In-Lite Einbauleuchte BIG NERO	6055050119
In-Lite Einbauleuchte FLUX	6055050020
In-Lite Einbauleuchte FUSION 60 (WW)	6055050040
In-Lite Pollerleuchte ACE Dark	6055050074
In-Lite Außenspot MINI SCOPE	6055050016
In-Lite Außenspot BIG SCOPE	6055050055



Kemmler Marke im Garten.

Von Profis lernen.

Seit über 136 Jahren schauen wir genau hin und bieten Ihnen heute mit unserer Kemmler Marke eine auf Sie abgestimmte Auswahl an Baustoffen für Ihre Bauvorhaben.

Dabei garantieren wir Premium-Qualität zum TOP Preis-Leistungsverhältnis und Lagerverfügbarkeit gepaart mit hoher Beratungskompetenz exklusiv in unserem gesamten Vertriebsgebiet.

Seit 2010 bestätigen uns Profis und Fachleute den sehr hohen Qualitätsstandard unserer Kemmler Marke. Entsprechend Ihrer Anforderungen erhalten Sie erstklassige Baumaterialien in idealen Gebindegrößen für eine effiziente Handhabung.

Überzeugen Sie sich selbst und finden Sie auf den Folgeseiten einen Auszug unserer Baumaterialien für den Außenbereich.

Mörtelsysteme



Art.-Nr.: 607510003
Bezeichnung: Kemmler FMG1
1K-Fugenmörtel plus
Inhalt: 25 kg/Eimer
Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
Farbe: steingrau



Art.-Nr.: 607510001
Bezeichnung: Kemmler FMB1
1K-Fugenmörtel plus
Inhalt: 25 kg/Eimer
Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
Farbe: basalt



Art.-Nr.: 607510002
Bezeichnung: Kemmler FMN1
1K-Fugenmörtel plus
Inhalt: 25 kg/Eimer
Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
Farbe: natur



Art.-Nr.: 607510004
Bezeichnung: Kemmler FMG2
2K-Fugenmörtel plus
Inhalt: 25 kg/Eimer
Eigenschaft: für Fugenbreite ab
5 mm
Farbe: steingrau

Zement und Estrich



Art.-Nr.: 2001080033
Bezeichnung: Kemmler SF34
Fix-Beton
Eigenschaft: 0–8 mm Korn
Inhalt: 25 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001080032
Bezeichnung: Kemmler EBR08
Estrich-Beton
Eigenschaft: 0–8 mm Rundkorn
Inhalt: 30 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001200051
Bezeichnung: Kemmler TZM04
Trasszementmörtel
Eigenschaft: 0–4 mm Korn
Inhalt: 30 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001310036
Bezeichnung: Kemmler TZ25
Trasszement
Inhalt: 25 kg/Sack

Randeinfassung und Vlies



Art.-Nr.: 6050250017
6050250019
6050250020
Bezeichnung: Kemmler Bord
Eigenschaft: Kunststoff-
Pflastereinfassung
Format: 27 x 1.000 mm
58 x 1.000 mm
78 x 1.000 mm



Art.-Nr.: 6060350061
Bezeichnung: Kemmler GV100
GaLaVlies
Format: 1.000 mm x 10 m/Rolle
Eigenschaft: 100 g/qm

Reiniger



Art.-Nr.: 6045300006
6045300007
Bezeichnung: Kemmler SP12
Stein-Imprägnierung
Kemmler SP15
Stein-Imprägnierung
(farbvertiefend)
Inhalt: 1 l/Dose



Art.-Nr.: 6045300008
Bezeichnung: Kemmler SK49
Stein-Kraft-Reiniger
Eigenschaft: Konzentrat
Inhalt: 1 l/Flasche


Platten- und Keramik-Zubehör



Art.-Nr.: 6065100033
Bezeichnung: Kemmler FK193
Fugenkreuze für
Betonplatten
Inhalt: 1.000 Stück/Karton
Format: 19 x 3 mm



Art.-Nr.: 6065100035
Bezeichnung: Kemmler FT193
Fugen-T-Stück für
Betonplatten
Inhalt: 1.000 Stück/Karton
Format: 19 x 3 mm



Art.-Nr.: 6065100036
Bezeichnung: Kemmler FK044
Fugenkreuze für
Betonplatten,
Schenkel abbrechbar
Inhalt: 1.000 Stück/Karton
Format: 19 x 4 mm



Art.-Nr.: 6065150003
Bezeichnung: Kemmler BTB10
Mauerscheiben
BT Band
Inhalt: 100 mm x 10 m/Rolle

Fassadenrinnen



Art.-Nr.: 6050300218
Bezeichnung: Kemmler FRU15
Fassadenrinne Unterteil
Format: 100 x 15 x 5 cm
Eigenschaft: aus Aluminium
Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300219
Bezeichnung: Kemmler FRG15
Gitterrost
Format: 100 x 15 x 2 cm
Eigenschaft: verzinkt
Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300220
Bezeichnung: Kemmler FRL15
Längsstabrost
Format: 100 x 15 x 2 cm
Eigenschaft: aus Edelstahl
Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300221
Bezeichnung: Kemmler FRS15
Stanzrost
Format: 100 x 15 x 2 cm
Eigenschaft: aus Aluminium
Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300222
Bezeichnung: Kemmler FRQ15
Quadratstab
Format: 100 x 15 x 2 cm
Eigenschaft: aus Edelstahl
Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300226
Bezeichnung: Entwässerungsrinne
Schlitzrinne
Format: 100 x 20 x 9 cm
Eigenschaft: verzinkt, silber
Platz: 47



Unser Gartenzubehör.

Das passende Zubehör macht's

Nicht nur die Beläge Ihres neuen Außenbereichs bestimmen das Aussehen und den Wohlfühlfaktor.

Oftmals ist es das Zubehör, das den gewissen Unterschied ausmacht.

Diese Zubehörartikel, die bei der Planung von Ihrem Außenbereich oft nicht bedacht werden, erhalten Sie natürlich ebenso bei uns – Fußabstreifer, passende Schienen oder kleine Verlegehilfen. Aber auch zusätzliche Highlights, die Ihren Außenbereich zum Strahlen bringen – sei es durch Lichteffekte oder durch Sauberkeit.

Eines können wir Ihnen versichern – Denken Sie nicht daran, unsere Experten garantiert! Bei uns werden Sie rundum beraten.

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Einblick.


Fußabstreifer



Art.-Nr.: 6050400026
Format: 60 x 40 cm
Eigenschaft: Rauhaarripsstreifen
Platz: 35



Art.-Nr.: 6050400027
Format: 60 x 40 cm
Eigenschaft: Gummiprofilstreifen
Platz: 35




Art.-Nr. 6050400026

Maschenrost



Art.-Nr. 6050400025



Art.-Nr.: 6050400025
Format: 60 x 40 cm
Eigenschaft: Maschenweite
9/31 mm
Platz: 35

Bodenwanne




Art.-Nr. 6050400028




Art.-Nr.: 6050400028
Format: 60 x 40 x 8 cm
Eigenschaft: mit verzinkter Zarge
Platz: 35

Pave Edge Schiene




Art.-Nr.: 6050250003
 Länge: 240 cm
 Eigenschaft: starrflex,
 befahrbar
 (ohne Nägel)
 Platz: 93



Art.-Nr.: 6050250004
 6050250006
 Länge: 200 cm
 Eigenschaft: light bzw.
 light mit Netz

Entwässerungsrinne



Art.-Nr.: 6050300226
 Format: 100 x 9 x 20 cm
 SH 11 cm, SW 1,8 cm
 Eigenschaft: Stahl feuerverzinkt,
 befahrbar Klasse C
 Platz: -

Art.-Nr. 6050300226

Fugensplitt/-sand



Art.-Nr.: 6045500052
6045500053
6045500054
Inhalt: 15 kg
Eigenschaft: 1–10 mm Korn



Art.-Nr.: 6045100058
Bezeichnung: Hamann Basalt
Einkehrsand
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,02–2,2 mm Korn



Art.-Nr.: 6045500013
Bezeichnung: PAVENA Fugensand
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,4 mm Korn



Art.-Nr.: 6045100130
Bezeichnung: Red Sun
Fugensplitt Basalt
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,1–0,3 mm Korn

Rasen und Pflege



Art.-Nr.: 6060050002
Bezeichnung: Sport- und Spielrasen
(Rasensamen)
Inhalt: 10 kg/Sack



Art.-Nr.: 6060100052
Bezeichnung: Rollrasen, Sport-
und Spielrasen
Inhalt: 1 m²/Rolle



Art.-Nr.: 6060150006
Bezeichnung: Oscorna Rasenflor
Rasendünger
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: granuliert



Art.-Nr.: 6060150007
Bezeichnung: Oscorna
Bodenaktivator
Inhalt: 25 kg/Sack



Praktische Hinweise.

Gut zu wissen

Damit Ihr neues Draußen lange Zeit seinen Wohlfühlcharakter behält und Sie sich über viele Jahre hinweg jeden Tag auf's Neue daran erfreuen können, gibt es natürlich einige Dinge zu beachten. Die richtige Reinigung, der Umgang mit Frost im nächsten Winter.

Aber auch grundlegende und wissenswerte Fragen, wie:

- **welche Verlegearten gibt es?**
- **warum kann es zu Farbabweichungen kommen?**
- **welche Oberflächen gibt es?**
- **was sind Ausblühungen?**


Das und vieles mehr haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten in aller Kürze zusammengefasst.

Ihre Frage wurde nicht beantwortet? Natürlich stehen Ihnen unsere Experten für all Ihre Anliegen immer beratend zur Seite.

Oberflächen und Kanten

Oberflächen und Kanten

Nachfolgend stellen wir Ihnen eine Übersicht unserer ausgestellten Oberflächen und Kanten zur Verfügung.



Gestrahlte Oberfläche

Die leicht aufgeraute Struktur wird mittels Nachbearbeitung durch Sand oder Strahlkugeln erzielt. Die Edelsplitte im Vorsatz kommen so besonders gut zur Geltung.



Geschliffene Oberfläche

Durch ein feines Schleifen wird eine glatte und geschlossene Oberfläche erzielt. So kommen Farben der Edelsplitte besonders gut zum Vorschein und erhalten gleichzeitig einen seidenmatten Glanz.



Keramische Oberfläche

Sehr robust gegen Kratzer, Säure, Frost, Algen- und Moosbildung. Neben einem tollen Erscheinungsbild, besticht diese Oberfläche durch eine hohe Farbbeständigkeit und ihre leichte Pflege.



Unbehandelte Oberfläche

Naturlassene und glatte Oberflächen wirken schlicht und puristisch.



Haufwerksporige Oberfläche

Diese Oberfläche besteht aus einem speziellen wasser- und luftdurchlässigen Betonmaterial mit gleichmäßig verteilten Poren.



Antike Kante

Die rundum gealterten Kanten werden maschinell abgebrochen bzw. abgeschlagen. Diese Kantenart strahlt ein nostalgisches Flair aus.



Gerade Kante (scharfkantig)

Hierunter werden alle Platten und Pflaster mit geraden Kanten zusammengefasst. Dank der ebenen Beschaffenheit weisen diese Produkte eine besonders lauf- und rollfreundliche Oberfläche auf.



Fase

Im Gegensatz zu den geraden Kanten werden die Seiten abgescrägt. Durch die so entstehende Fase enthält der Stein eine Werkstückkante.

Öko-Beläge als Besonderheit

Sauberes Regenwasser soll nicht Kanalisation und Kläranlagen belasten, sondern ins Grundwasser versickern. Mit versickerungsfähigen Belägen lassen sich die Versiegelungsgebühren und die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen deutlich reduzieren. Öko-Beläge unterscheiden sich in Rasenpflaster und Versickerungssysteme. Diese Versickerungssysteme wiederum in die beiden Versickerungsvarianten über die Fuge oder über den Stein.

Gut zu wissen

Schnee, Frost und Eis

Im Winter ist es besonders wichtig, für das Abtauen von Platten und Pflastern niemals Streusalz zu verwenden. Durch das Streusalz wird die Oberfläche angegriffen und führt über die Jahre zu Schäden an den Belägen. Verwenden Sie stattdessen besser umweltfreundliche, abstumpfende Granulate (z.B. Splitt der Körnung 2–5 mm). Wasserdurchlässig befestigte Verkehrsflächen dürfen in keinem Fall mit Tausalzen oder anderen chemischen Auftaumitteln behandelt werden, da das versickernde Oberflächenwasser direkt ins Grundwasser gelangt.

Ein harmonisches Farbbild

Für ein harmonisches Gesamtbild, bei dem eine optimale Farbverteilung gegeben sein soll, ist es ratsam, Steine aus mehreren Lagen bzw. aus mehreren Paketen vermischt zu verlegen. Vor allem bei nuancierenden Belägen ist dies zu beachten.

Fugenstärke

Die Fugenstärke bei der Verlegung von Platten und Pflastern muss mindestens 3 mm betragen. Eine knirsche Verlegung ist unbedingt zu vermeiden, da so nicht einmal geringe Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden können, zusätzlich können dauerhafte Feuchteränder entstehen. Abstandsnocken stellen hier keinen Fugenersatz dar!

Verlegen Sie Platten ohne integrierte Abstandhalter, kann die Verwendung von Fugenkreuzen die Verlegung erheblich erleichtern. So wird ebenso ein gleichmäßiges Fugenbild sowie eine winkelrechte Verlegung erzielt. Werden Fugenkreuze oder Abstandhalter verwendet, müssen Fugen nicht unbedingt verfüllt werden.

Fugenkreuze und Plattenlager

Fugenkreuze finden Anwendung bei der Verlegung von Garten- und Terrassenplatten ohne angeformte Abstandhalter. Sie werden in die Fugen eingelegt und garantieren eine 3 mm große Fuge. Sie erleichtern außerdem eine gradlinige und rechtwinklige Verlegung. Der Schenkel der Fugenkreuze besitzt eine Sollbruchstelle, damit aus einem Kreuz auch ein T-Stück für Läuferverbände oder für den Randbereich erstellt werden kann. Plattenlager finden auf festen Untergründen ihre Anwendung. Sie besitzen angeformte Stege für eine Fugenbreite von 3 mm. Der Noppenboden ist ideal für den Wasserablauf unterhalb des Lagers. Schneidschlitz erleichtern das Erstellen von Rand- oder Eckstücken.

Der Profi macht's

Die korrekte Verlegung von Pflastern und Platten erfordert neben handwerklichen Fähigkeiten auch Erfahrung und Kenntnis zahlreicher und teils komplexer, technischer Regelwerke (z.B. ZVT Wegebau). Sparen Sie sich daher viel Zeit und Mühe, Ihr Fachbetrieb übernimmt das gerne für Sie.

Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen lassen sich aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeiden. Zusammensetzung im Beton, Witterung, Betonalter uvm. haben Einfluss auf die Farbe und Struktur der Produkte. Daher stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen in der Regel keinen Mangel dar. Wird die Wahl der Produkte z.B. anhand der Ausstellungsflächen in unseren Niederlassungen getroffen, so sind diese bereits längerer Zeit der Witterung und Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Bitte berücksichtigen Sie, dass gleichartige Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt waren und daher Farb- und Strukturunterschiede zu den ausgestellten Flächen aufweisen können. Dies gilt ebenso für Nachlieferungen.

Rutsicherheit

Beschichtete sowie keramische Oberflächen können kaum Wasser aufnehmen. Für die Pflegeleichtigkeit sind diese Eigenschaften von großer Wichtigkeit, verringern jedoch die Rutschhemmung der Platten in feuchtem Zustand. Bitte informieren Sie sich vorab über die ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

Ausblühungen

Bei Betonprodukten lassen sich Ausblühungen z.B. in Form von weißen Verfärbungen nicht generell verhindern. Diese verschwinden jedoch in der Regel mit der Zeit durch Bewitterung und mechanische Beanspruchung.

Kantenabplatzungen

Bei Platten und Pflastern mit ungefasten Kanten können leichte Abplatzungen an den Kanten im Gebrauch nicht ausgeschlossen werden. Dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar. Kantenabplatzungen können durch ausreichend große Fugen minimiert werden.

Gefälle

Der Oberbau muss ein Gefälle von mindestens 2% (bei sickerfähigen Pflasterdecken um 1%) weg vom Gebäude vorweisen. Abläufe sind an der tiefsten Stelle einzusetzen. Bei undurchlässigen Schichten muss auf geeignete Weise eine Entwässerung z.B. Drainage o.Ä. gewährleistet sein. So wird Staunässe vermieden.

Reinigung


Besondere Aufmerksamkeit bedarf es beim Reinigen von Platten- und Pflasterbelägen mit bereits vorhandenem Oberflächenschutz. Wir beraten Sie zu diesem Thema gerne ausführlich!

Gartenmöbel

Bei der „Möbliertung“ von Belägen sollten einige Kleinigkeiten beachtet werden: scharfkantige und spitze Tisch- und Stuhlbeine können die Belagsoberfläche zerkratzen. Sie sollten daher mit Schutzkappen aus Kunststoff versehen werden. Metallgegenstände wie Grillständer, Schirmständer, Gartengeräte, Beine von Gartenmöbeln etc. können Rostflecken verursachen. Diese dürfen nicht ungeschützt auf den Belagsoberflächen gelagert werden. Flächig aufliegende Teile wie Sonnenschirmständer, Pflanzgefäße, aufblasbare Planschbecken die direkt – also ohne Abstand – auf der Fläche stehen, verursachen in Folge mangelnder Luftzirkulation Flecken und Verfärbungen. Um dies zu vermeiden, sollten hier kleine Füßchen bzw. Abstandhalter untergesetzt werden, damit die Luft unter den Gegenständen zirkulieren kann und einen schnellen Wasserablauf ermöglichen. Fußmatten aus Gummi oder Kokos können Farbstoffe abgeben, die Flecken verursachen können. Hier empfiehlt sich der flächenbündige Einbau einer Fußmatte oder eines Rostes.

Aufbau einer Pflasterfläche


Pflasterbefestigungen sind mehrschichtig aufgebaut. Die Abbildung zeigt einen schematischen Schichtenaufbau. Dieser sollte grundsätzlich eingehalten werden, um spätere Schäden an der Pflasterfläche zu vermeiden. Der Untergrund muss auf gut gewachsenem bzw. gut verdichtetem Boden liegen.




Grafik: ©GODELMANN

Verlegearten


Schematischer Aufbau eines Terrassenbelags auf Plattenlager



Schematischer Aufbau eines Terrassenbelags auf gebundener Tragschicht (feste Verlegung)



Schematischer Aufbau eines Terrassenplattenbelags (lose Verlegung)



Verlegearten



Lose Verlegung – auf Splitt

Richtigen Belag gefunden?

Dann wartet die Verlegung – am besten durch den Profi.

Aber wie macht er das eigentlich?

Für die lose Verlegung von Platten ist es wichtig, dass ein geeigneter Untergrund aus Splitt oder Stelzlager vorhanden ist. Der Untergrund sollte zudem mit einem leichten Gefälle von der Hauswand weg angelegt werden, um Regenwasser gut abfließen zu lassen.

Verlegung auf Splitt


Soll die Verlegung der Platten auf Splitt erfolgen, werden sie direkt auf eingeebnete Splittbett gelegt. Dabei nutzt der Profi Fugenkreuze, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Platten zu erzeugen. Damit anfallendes Regenwasser unter dem Splitt sicher abfließen kann, empfehlen die Experten den Einbau von speziellen Drainagebahnen. So entsteht keine Staunässe und im Winter werden Frostschäden vermieden.



Verlegung auf Stelzlager bzw. Plattenlagern

Verlegung auf Stelzlager bzw. Plattenlagern

Bei einer Verlegung auf einem Stelzlager werden die Platten durch den Experten lose auf dieses Lager gelegt und haben keinen direkten Bodenkontakt. Dies hat den Vorteil, dass Regenwasser direkt unter den Terrassenplatten abfließen kann. Zudem können die Platten jederzeit angehoben werden, um darunter liegende Installationen oder den Untergrund zu warten. Dank seiner Eigenschaften kann ein Stelzlager Unebenheiten im Untergrund gut ausgleichen. Kleinere Unebenheiten lassen sich aber auch gut durch Unterscheiben beheben. In der Regel werden die Stelzlager am Kreuzungspunkt der Terrassenplatten angebracht. Bei großen Platten und/oder hoher Belastung können sie auch zusätzlich unter der Platte platziert werden.



Feste Verlegung

Feste bzw. gebundene Verlegung

Die gebundene Verlegung mit Einkornmörtel eignet sich, um Ihre Beläge auf einer Schotterschicht oder einer Betonplatte zu verlegen. Einkornmörtel, auch als Drainagemörtel oder Monokornmörtel bekannt, ist die Basis von innovativen Mörtelsystemen zur Verlegung von Naturstein. Die gebundene Verlegung mit Einkornmörtel wird gerne gewählt, da sie Moos sowie das Eindringen von Wurzeln und Kleintieren fast vollständig unterbindet.

**Wir liefern –
ganz gleich wohin!**

So kommen Ihre Pflaster, Platten oder Dielen zu Ihnen nach Hause

Jeden Tag werden von uns bis zu 5.000 Produkte auf 2.000 Baustellen geliefert. Wir haben 25.000 Markenartikel und Baustoffe ständig am Lager – von heute auf morgen abrufbereit.

Vernetzte Warenlager ermöglichen die Lieferung innerhalb von 24 Stunden.

Sie holen selbst ab? Dann verkürzen Sie doch einfach Ihre Wartezeit: mit unserem Service „Blitzabholung bei Vorbestellung“.

Wir verfügen über LKWs mit 18, 27 und 30 Meter Hochkran, jeweils auch mit Drehkopfwendegabel.

Ihr Vorteil? Das Abladen von Baustoffen punktgenau im richtigen Stockwerk – so stellt auch die Neugestaltung eines Balkons oder einer Dachterrasse keinerlei Problem dar.

Und unsere menschliche PS-Stärke: Kemmler-Fahrer sind Profis – souverän, schnell, sorgfältig, freundlich und hilfsbereit.

»
Wir liefern!
Egal wohin!
«



Finden Sie sich zurecht.

Produkte nach Platznummern

Sie finden hier unsere Produkte sortiert nach Platznummern in unserer Ausstellung. Die erste Zahl gibt die Platznummer an, die zweite Zahl die Seite auf der Sie das Produkt in dieser Broschüre finden.

Artikel ohne Platznummern (S) sind auf Sonderständern ausgestellt.

1	19	Spirell	30	18	Sorrento Pflaster	52	13	Tegula
2	30	Terrassenplatte	31	10	Retro XL	53	13	Tegula
3	30	Arcadia Lugano	32	13	Tegula	54	49	Kebony Character
4	31	Barcelona	33	39	Kemmler Cetona	54	50	Kebony Clear
5	34	Pasand Lava	34	29	Plantano / Plantano XL	55	15	Heilbronner Antik
6	30	Bondeno	34	68	Kemmler	56	15	Heilbronner Antik
7	15	Safelock Öko			Fassadenrinne	57	11	Don Benito
8	29	Aviolo	35	20	Pasero Pflaster	57	21	Soria
9	29	Aviolo	35	72	Fußabstreifer	58	15	Safelock Öko
10	28	Madrid	36	20	Pasero Pflaster	59	9	Galanda Antaria Aqua
11	27	Creativ Line	37	22	Spartana Antik	60	14	Safelock Öko
12	34	Pasand Perla	37	22	Spartana Kreis	61	12	Barretto
13	22	Legno Öko	38	13	Arriscado antik	62	12	Barretto
14	34	Pamplona	39	16	K4 Pflaster	93	8	Living Moments Pflaster
15	27	Creativ Line	40	13	Rechteck-/	93	27	Living Moments Platte
16	32	Fiamata			Quadratpflaster	94	31	Kemmler Cadis
17	33	Trend-Line	41	16	K4 Pflaster	95	35	Exklusiv-Platten
18	33	Trend-Line	42	16	K4 Pflaster	96	11	GDM.DECA stone
19	38	Kemmler Catania	43	16	K4 Pflaster	97	18	Sorrento Pflaster
19	40	Kemmler Firenze	44	17	K4 Pflaster	97	28	Sorrento Platte
20	39	Kemmler Matera	45	20	Pasero Pflaster	98	11	GDM.CAMPA stone
21	33	Trend-Line	46	17	K4 Pflaster	98	35	Summer-Breeze
22	32	Fiamata	47	8	Arena Bel Cante	99	9	Galanda Antaria Pflaster
23	32	Fiamata	47	68	Kemmler Entwässerungs-	99	26	Galanda Antaria Platte
24	32	Fiamata			rinne	100	11	Don Benito
25	30	Arcadia Etna	48	34	GDM.GABANO light	100	21	Soria
26	35	GDM.DECA light	49	14	Safelock Öko	S	43	GeoCeramica
27	35	GDM.DECA light	50	17	K4 Pflaster	S	44	GeoCeramica
28	29	Aviolo	51	12	Lido Ökopflaster	S	40	Maxima
29	26	Malaga	51	12	Lido Ökopflaster	S	41	Maxima

Finden Sie sich zurecht.

Produkte nach Produktnamen

Sie finden hier unsere Produkte sortiert von A–Z. Die erste Zahl gibt die Seite in dieser Broschüre an, auf der Sie das Produkt finden. Die Zahl daneben die Platznummer in der Ausstellung. Artikel ohne Platznummern (S) sind auf Sonderständern ausgestellt.

25	30	Arcadia Etna	56	15	Heilbronner Antik	5	34	Pasand Lava
3	30	Arcadia Lugano	55	15	Heilbronner Antik	12	34	Pasand Perla
47	8	Arena Bel Cante	39	16	K4 Pflaster	35	20	Pasero Pflaster
38	13	Arriscado antik	41	16	K4 Pflaster	36	20	Pasero Pflaster
8	29	Aviolo	42	16	K4 Pflaster	45	20	Pasero Pflaster
9	29	Aviolo	43	16	K4 Pflaster	34	29	Plantano / Plantano XL
28	29	Aviolo	44	17	K4 Pflaster	40	13	Rechteck-/ Quadratpflaster
4	31	Barcelona	46	17	K4 Pflaster			
61	12	Barretto	50	17	K4 Pflaster	31	10	Retro XL
62	12	Barretto	54	49	Kebony Character	7	15	Safelock Öko
6	30	Bondeno	54	50	Kebony Clear	49	14	Safelock Öko
11	27	Creativ Line	94	31	Kemmler Cadis	58	15	Safelock Öko
15	27	Creativ Line	19	38	Kemmler Catania	60	14	Safelock Öko
57	11	Don Benito	33	39	Kemmler Cetona	57	21	Soria
100	11	Don Benito	47	68	Kemmler Entwässerungsrinne	100	21	Soria
95	35	Exklusiv-Platten				30	18	Sorrento Pflaster
16	32	Fiamata	34	68	Kemmler Fassaden- rinne	97	18	Sorrento Pflaster
22	32	Fiamata				97	28	Sorrento Platte
23	32	Fiamata	19	40	Kemmler Firenze	37	22	Spartana Antik
24	32	Fiamata	20	39	Kemmler Matera	37	22	Spartana Kreis
35	72	Fußabstreifer	13	22	Legno Öko	1	19	Spirell
59	9	Galanda Antaria Aqua	51	12	Lido Ökopflaster	98	35	Summer-Breeze
99	9	Galanda Antaria Pflaster	51	12	Lido Ökopflaster	32	13	Tegula
99	26	Galanda Antaria Platte	93	8	Living Moments Pflaster	52	13	Tegula
98	11	GDM.CAMPA stone				53	13	Tegula
26	35	GDM.DECA light	93	27	Living Moments Platte	2	30	Terrassenplatte
27	35	GDM.DECA light	10	28	Madrid	17	33	Trend-Line
96	11	GDM.DECA stone	29	26	Malaga	18	33	Trend-Line
48	34	GDM.GABANO light	S	40	Maxima	21	33	Trend-Line
S	43	GeoCeramica	S	41	Maxima			
S	44	GeoCeramica	14	34	Pamplona			

Impressum

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de
www.fliesen-kemmler.de

Bildnachweise

Godelmann GmbH & Co. KG, Kathrine Sørgård (Kebony AS), Ketil Ring (Kebony AS), Kuvatoimisto Kuvio Oy, Salih Usta Photography (Kebony AS), Weltholz (ZN der Klöpferholz GmbH & Co. KG).
Fotos ohne Vermerk: ACO Hochbau Vertrieb GmbH, Altvater GmbH, Biohort GmbH, Birkenmeier Stein + Design GmbH, BraunBeton GmbH, braun-steine GmbH, DIEPHAUS BETONWERK GMBH, Draht Mayr GmbH, in-lite design bv, Inotec Sportanlagen- und Edelstahltechnik GmbH, Karle & Rubner GmbH, Kemmler Baustoffe GmbH, Kronimus AG Betonsteinwerke, Lithonplus GmbH & Co. KG, Marlux N.V., PAUL WOLFF GmbH, REDSUN GmbH & Co. KG, SELTRA Natursteinhandel GmbH, ZinCo GmbH, www.stock.adobe.com

Hinweis

Druckfehler sowie Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

Kemmler in Ihrer Nähe.



**Über 30 Mal
in Baden-
Württemberg
und Bayern**

Unterhaching ●

**KLIMASCHUTZ
UNTERNEHMEN**

DIE KLIMASCHUTZ- UND ENERGIE-
EFFIZIENZGRUPPE DER
DEUTSCHEN WIRTSCHAFT

Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431

Ulmer Straße 118
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213

Bahnhofstraße 54
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336

Lange Straße 18
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034

Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 07031/713-6

Bruchsal 76646

Steinbach Baustoffe & Fliesen
Im Wendelrot 9
Telefon 07251/7215-0

Dasing 86453

Weber Baustoffe & Fliesen
Waldstraße 9
Telefon 08205/6016-26

Diedorf 86420

Weber Baustoffe & Fliesen
Industriestraße 10
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166

Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Ettligen 76275

Borsigstraße 7
Telefon 07243/72537-0

Fellbach 70736

Benzstraße 19
Telefon 0711/51799-0

Freiburg 79108

Auerstraße 3
Telefon 0761/217369-0

Gersthofen 86368

Fliesen-Supermarkt.de
Senfelderstraße 15
Telefon 0821/2071498-0

Hechingen 72379

Brunnenstraße 17-19
Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083

Max-Eyth-Straße 2
Telefon 07032/9494-0

Horb 72160

Industriestraße 90
Telefon 07451/5382-0

Kraichtal-Münzesheim 76703

Steinbach Baustoffe & Fliesen
Im Traubenacker 22
Telefon 07250/9260-0

Leinfelden-Echterdingen 70771

Nikolaus-Otto-Straße 4
Telefon 0711/792078-0

Malterdingen 79364

Unterwald 8
Telefon 07644/9118-0

Metzingen 72555

Gutenbergstraße 57
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525

Lautertalstraße 38
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231

Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622

Lauterstraße 11
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727

Neckarstraße 37
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim 75177

Mülleracker 1-5
Telefon 07231/5859-0

Reutlingen 72766

Siemensstraße 46
Telefon 07121/14492-90

Schorndorf 73614

Lange Straße 32
Telefon 07181/9857-0

Stockach 78333

Hardtring 16
Telefon 07771/9335-30

S-Stammheim 70435

Schwieberdinger Straße 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327

Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072

Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 07071/151-0

Unterhaching 82008

Am Sportpark 4
Telefon 089/693828-0

Weingarten 88250

Josef-Eggler-Straße 8
Telefon 0751/9494-9

Weinsberg 74189

Am Autobahnkreuz 9-13
Telefon 07134/913-0

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen