

Cermes

**Wohngesund, 100% recycelbar,
robust und dimensionsstabil –
für schnelles Renovieren mit PVC-freien
Kunststoff-Fliesen**



FLOORS FOR A BETTER TOMORROW





CERAMIN Tiles ist Vorreiter für innovative Bodenbeläge, die Räumen ein individuelles Gesicht geben. Seit 1962 sind Menschen auf der ganzen Welt fasziniert von unseren hochwertigen Designs und einzigartigen Technologien. Denn unsere Böden sind allen Herausforderungen des Lebens gewachsen und machen es einfacher, sorgenfreier und schöner.


Gleichzeitig sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten bewusst. Jeden Tag entwickeln wir uns weiter, um unsere Produktion noch effizienter und nachhaltiger zu machen sowie Fußböden zu kreieren, die jetzt begeistern und spätere Generationen nicht belasten.

CERAMIN®

Die Zukunft von Wand und Boden beginnt mit Ceramin

Mit dem Werkstoff CERAMIN werden Polymerböden neu definiert. Der Kauf eines Polymerbodens wird zu einer bewussten Entscheidung, die du nicht bereuen wirst. Ganz gleich, welche Ansprüche an ein sorgenfreies Leben jetzt und an eine unbelastete Zukunft für heutige und künftige Generationen gestellt werden.

CERAMIN wird in Deutschland hergestellt. Die Rezeptur und die Herstellung sind patentiert worden. Die Rezeptur wurde hausintern entwickelt, was eine 100 %ige Kontrolle über alle Inhaltsstoffe ermöglicht. Garantierte Sicherheit für unsere Gesundheit, für die Zukunft unserer Kinder.



100 % frei von Schadstoffen


Ohne Chlor, Stabilisatoren, Phthalate oder andere schädliche Weichmacher.



100 % PVC-frei


60 % natürlicher mineralischer Füllstoff, 39 % Polypropylen, 1 % umwelt- und gesundheitsfreundliche Zusatzstoffe.

FUTURE. NOW.




100 % recycelbar

Entwickelt für vollständige Recyclingfähigkeit, hergestellt mit einem hohen Anteil an recyceltem Material.



100 % dimensionsstabil

Formstabil, UV-beständig, wasserfest, leicht zu verarbeiten und zu reinigen.





100 % PVC-frei

Das unabhängige Kunststoffrecycling-Netzwerk der plastship GmbH hat CERAMIN auf seine Recyclingfähigkeit geprüft und bestätigt eine hohe Recyclingfähigkeit.

CERAMIN ist auch nach seiner Lebensdauer recycelbar. Neben der Wiederverwertung in einem neuen Bodenbelagsprodukt bedeutet dies auch, dass der Rohstoff außerhalb der Bodenbelagsindustrie wiederverwendet werden kann.




Ceramin ist wohngesund und sorgenfrei nutzbar

- Es wird kein PVC verwendet, sondern Polypropylen (PP).
- Es enthält kein Chlor, keine Phthalate oder andere Weichmacher und keine Stabilisatoren.
- Es ist frei von Schadstoffen, d. h. es werden keine schädlichen Zusatzstoffe freigesetzt.

Ceramin




PVC




WOHNGESUND




www.blauer-engel.de/uz120






100 % wasserfest




langlebig





haustierfreundlich




kinderfreundlich




Fußwarm



Akustischer Komfort



Hohe Stabilität und Festigkeit



100 % wasserfest




CERAMIN[®]
PRIME




Wärme spüren

Fliesen mit CERAMIN begeistern. Die Füße, weil sich die Oberfläche angenehm warm anfühlt und nicht so kalt ist wie Keramik oder Stein. Die Augen, weil die Dekore in authentischer Natursteinoptik jeden Raum sofort behaglich machen und ein ganz persönliches Wohngefühl schaffen.


Konzipiert für problemloses und schnelles Verlegen




Leicht und einfach zu
handhaben



Dünn, ideal für die
Renovierung



Einfach zu schneiden




Schnelles Verlegen

Die Alternative zu Naturstein oder Keramikfliesen


Dank des Nut- und Feder-Systems lassen sich die Fliesen beim Verlegen garantiert einfach positionieren. Die Mikrofase auf vier Seiten sorgt für ein perfektes Finish auf Boden und Wand.

Die Kollektion CERAMIN Tiles bietet auch vier Artikel mit gerader Kante an. Für alle, die auf Wand und Boden traditionelle Fliesenfugen bevorzugen.


Flexibel einsetzbar, schnell und sicher zu verarbeiten. Die schöne und praktische Alternative zu Naturstein und Keramik.



Nut-/Federsystem




Gerade Kante



Donna oryx white, 57584





Vielseitig und trotzdem individuell

Ob für die Renovierung von Wand oder Boden,
ob für die Gestaltung eines neuen Bodens:
CERAMIN Tiles erfüllen alle Ansprüche.
Mit harmonischen Wohlfühl-Designs oder
trendigen Mischungen, ganz nach den
Bedürfnissen Ihrer Kunden.

Donna oryx white, 57594



Donna oryx white
57594



642 x 315



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Donna oryx white
57599



780 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Donna oryx white
57609



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Donna oryx white
57584



2550 x 1202



3,0



NK34



Minipearl



Gerade Kante

Verpackung					
Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m² je Karton	Kartons je Palette	m² je Palette
57594	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57599	780 x 392 mm	10	3,057	54	165,078
57609	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600
57584	2550 x 1202 mm	1	3,065	max. 40	max. 122,600



Adige classic grey
57592



642 x 315



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Adige classic grey
57612



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Adige classic grey
57587



2550 x 1202



3,0



NK34



Minipearl



Gerade Kante

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m ² je Karton	Kartons je Palette	m ² je Palette
57592	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57612	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600
57587	2550 x 1202 mm	1	3,065	max. 40	max. 122,600





Donna oryx white, 57584



Carrara vained white
57604

-  1180 x 392
-  3,0
-  NK34
-  Minipearl
-  Nut-/Federsystem




Carrara vained white
57585

-  2550 x 1202
-  3,0
-  NK34
-  Minipearl
-  Gerade Kante

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m² je Karton	Kartons je Palette	m² je Palette
57604	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600
57585	2550 x 1202 mm	1	3,065	max. 40	max. 122,600



Marmi magallan grey
57605



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Marmi magallan grey
57586



2550 x 1202



3,0



NK34



Minipearl



Gerade Kante

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m² je Karton	Kartons je Palette	m² je Palette
57605	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600
57586	2550 x 1202 mm	1	3,065	max. 40	max. 122,600

Marmi magallan grey, 57605





Marmi magallan grey, 57605



Pastrengo marmor beige
57590



642 x 315



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Pastrengo marmor beige
57610



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Pastrengo marmor beige
62807



2550 x 1202



3,0



NK34



Minipearl



Gerade Kante

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m² je Karton	Kartons je Palette	m² je Palette
57590	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57610	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600
62807	2550 x 1202 mm	1	3,065	max. 40	max. 122,600



Milone mid brown
57591



642 x 315



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Milone mid brown
57611



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Milone mid brown
62806



2550 x 1202



3,0



NK34




Minipearl



Gerade Kante

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m² je Karton	Kartons je Palette	m² je Palette
57591	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57611	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600
62806	2550 x 1202 mm	1	3,065	max. 40	max. 122,600



Luna virgin white
57588



642 x 315



3,0




NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Luna virgin white
57598



780 x 392



3,0




NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Luna virgin white
57608



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung					
Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m² je Karton	Kartons je Palette	m² je Palette
57588	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57598	780 x 392 mm	10	3,057	54	165,078
57608	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600



Luna virgin white, 57608



Barone antartic grey
57595



642 x 315



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Barone antartic grey
57600



780 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Barone antartic grey
57615



1180 x 392



3,0



NK34




Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m ² je Karton	Kartons je Palette	m ² je Palette
57595	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57600	780 x 392 mm	10	3,057	54	165,078
57615	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600



Massa sandy beige
57607



1180 x 392



3,0



NK34




Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m ² je Karton	Kartons je Palette	m ² je Palette
57607	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600



Lambrusco mouse grey
57596



642 x 315



3,0




NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Lambrusco mouse grey
57601



780 x 392



3,0




NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Lambrusco mouse grey
57616



1180 x 392



3,0



NK34




Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m ² je Karton	Kartons je Palette	m ² je Palette
57596	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57601	780 x 392 mm	10	3,057	54	165,078
57616	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600



Carona rocket grey
57603



780 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m ² je Karton	Kartons je Palette	m ² je Palette
57603	780 x 392 mm	10	3,057	54	165,078



Avola vesuvius anthracite
57597



642 x 315



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Avola vesuvius anthracite
57602



780 x 392



3,0




NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Avola vesuvius anthracite
57617



1180 x 392



3,0



NK34




Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m ² je Karton	Kartons je Palette	m ² je Palette
57597	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57602	780 x 392 mm	10	3,057	54	165,078
57617	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600



Caletta moonstone grey
57606



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m ² je Karton	Kartons je Palette	m ² je Palette
57606	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600



Avola vesuvius anthracite, 57597

Negrar off black, 57614





Negrar off black, 57614



Monticelli light beige
57593



642 x 315



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Monticelli light beige
57613



1180 x 392



3,0



NK34




Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m² je Karton	Kartons je Palette	m² je Palette
57593	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57613	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600



Negrar off black
57589



642 x 315



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem



Negrar off black
57614



1180 x 392



3,0



NK34



Minipearl



Nut-/Federsystem

Verpackung

Bezeichnung	Maße	Stück je Karton	m² je Karton	Kartons je Palette	m² je Palette
57589	642 x 315 mm	17	3,437	44	151,228
57614	1180 x 392 mm	8	3,700	48	177,600



Monticelli light beige, 57593



Monticelli light beige, 57613

Zubehör

Kleberspachtel



B1 180 mm
43351

Glatte Untergründe wie Gipsplatten und Feinputz:
500 - 600 g / m²



B3 180 mm
43352

Raue Untergründe mit kleinen Unebenheiten:
600 - 800 g / m²



C1 180 mm
43353

Alte Fliesen mit größeren Unebenheiten:
1000 - 1300 g / m²

Universal SMP Kleber



Multiconnect 15 kg
44944



Multiconnect 5,5 kg
44945



Multiconnect 290 ml
44946

Technische Daten

Verwendungsklasse 34 nach EN 16511

Oberflächenschicht: UV-Lacke

Kernplatte: CERAMIN-Trägerplatte

Allgemeine Anforderungen

Merkmale	Prüfverfahren	Anforderungen
Geometrische Eigenschaften	ISO 24337	Längen: $\pm 0,5$ mm, Breiten: $\pm 0,1$ mm
Gesamtdicke	ISO 24337	$\pm 0,5$ mm
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	$\max \leq 0,20$ mm
Geradlinigkeit	ISO 24337	$\max \leq 0,30$ mm / m

Klassifizierungsanforderungen

Merkmale	Prüfverfahren	Anforderungen
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	5 (Gruppe 1 and 2), 4 (Gruppe 3)
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 2 %
Auswirkung eines Möbelfußes	EN 424	keine Beschädigung bei Typ 0
Stuhlrollenfestigkeit	EN 425	keine Beschädigung bei Typ W (25.000 Zyklen)
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	$\leq$ MSR - A2
Stoßfestigkeit	ISO 24335	> 1800 mm
Abriebbeständigkeit	EN 15468 Verfahren B	> 7000
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\max \leq 0,15$ mm
Maßänderungen aufgrund von Temperaturänderungen	ISO 23999	$l \leq 0,25$ %

Wesentliche Merkmale

Merkmale	Prüfverfahren	Anforderungen
Brandklasse *	EN 13501-1	Cfl - s1
Rutschfestigkeit *	EN 13893, DIN 16165	DS, R10 B
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	n.b.
Formaldehyd *	EN 717-1	nicht absichtlich hinzugefügt
Wärmedurchlasswiderstand *	EN 12667	$R \leq 0,02$ (m ² K) / W
PCP-Gehalt	CEN / TR 14823	PCP-frei

Entsorgung: Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich | Gewerblich: Europäischer Abfallkatalog: Abfallschlüssel 17 02 03

Wir garantieren die Konsistenz unserer Dekorfarben unter Kunstlicht vom Typ D50 (CIE D50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) und D65 (CIE D65).

* Grundlegende Eigenschaften bezüglich der Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung durch EN14041.

Unsere technischen Datenblätter werden ständig aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst.
Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Versionen und ist zum Zeitpunkt der Erstellung gültig. Version 05/2022

Zusammenfassung

Zusammenfassung											
Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße in mm	Stärke in mm	Oberfläche	Klasse	Verlegesystem	Stück/Karton	m²/Karton	Karton/Palette	m²/Palette	Seite
Donna oryx white	57594	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	18
	57599	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	18
	57609	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	18
	57584	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NK34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	18
Adige classic grey	57592	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	19
	57612	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	19
	57587	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NK34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	19
Carrara vained white	57604	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	22
	57585	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NK34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	22
Marmi magallan grey	57605	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	23
	57586	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NK34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	23
Pastrengo marmor beige	57590	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	26
	57610	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	26
	62807	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NC34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	26
Milone mid brown	57591	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	27
	57611	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	27
	62806	2550 x 1202	3,0	Minipearl	NC34	Gerade Kante	1	3,065	max. 40	max. 122,600	27
Luna virgin white	57588	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	28
	57598	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	28
	57608	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	28
Barone antartic grey	57595	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	30
	57600	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	30
	57615	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	30
Massa sandy beige	57607	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	30
Lambrusco mouse grey	57596	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	31
	57601	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	31
	57616	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	31
Carona rocket grey	57603	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	31
Avola vesuvius anthracite	57597	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	32
	57602	780 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	10	3,057	54	165,078	32
	57617	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	32
Caletta moonstone grey	57606	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	32
Monticelli light beige	57593	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	36
	57613	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	36
Negrar off black	57589	642 x 315	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	17	3,437	44	151,228	36
	57614	1180 x 392	3,0	Minipearl	NK34	Nut-/Federsystem	8	3,700	48	177,600	36

Zubehör

Zusammenfassung Zubehör			
Bezeichnung	Artikel	Art.-Nr.	Seite
Kleberspachtel	B1 180	43351	38
	B3 180	43352	38
	C1 180	43353	38
Universal SMP Kleber	Multiconnect 15 kg	44944	38
	Multiconnect 5,5 kg	44945	38
	Multiconnect 290 ml	44946	38



Lambrusco mouse grey, 57616

CERAMIN Tiles

Die wohngesunde und nachhaltige Alternative zu PVC-Belägen, die praktische Alternative zu Keramikfliesen und Naturstein.





Kemmler in Ihrer Nähe.



**Über 30 Mal
in Baden-
Württemberg
und Bayern**

Unterhaching ●

**KLIMASCHUTZ
UNTERNEHMEN**

DIE KLIMASCHUTZ- UND ENERGIE-
EFFIZIENZGRUPPE DER
DEUTSCHEN WIRTSCHAFT

Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431

Ulmer Straße 118
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213

Bahnhofstraße 54
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336

Lange Straße 18
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034

Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 07031/713-6

Bruchsal 76646

Steinbach Baustoffe & Fliesen
Im Wendelrot 9
Telefon 07251/7215-0

Dasing 86453

Weber Baustoffe & Fliesen
Waldstraße 9
Telefon 08205/6016-26

Diedorf 86420

Weber Baustoffe & Fliesen
Industriestraße 10
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166

Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Ettlingen 76275

Borsigstraße 7
Telefon 07243/72537-0

Fellbach 70736

Benzstraße 19
Telefon 0711/51799-0

Freiburg 79108

Auerstraße 3
Telefon 0761/217369-0

Gersthofen 86368

Fliesen-Supermarkt.de
Senefelderstraße 15
Telefon 0821/2071498-0

Hechingen 72379

Brunnenstraße 17-19
Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083

Max-Eyth-Straße 2
Telefon 07032/9494-0

Horb 72160

Industriestraße 90
Telefon 07451/5382-0

Kraichtal-Münzesheim 76703

Steinbach Baustoffe & Fliesen
Im Traubenacker 22
Telefon 07250/9260-0

Leinfelden-Echterdingen 70771

Nikolaus-Otto-Straße 4
Telefon 0711/792078-0

Malterdingen 79364

Unterwald 8
Telefon 07644/9118-0

Metzingen 72555

Gutenbergstraße 57
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525

Lautertalstraße 38
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231

Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622

Lauterstraße 11
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727

Neckarstraße 37
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim 75177

Mülleräcker 1-5
Telefon 07231/5859-0

Reutlingen 72766

Siemensstraße 46
Telefon 07121/14492-90

Schorndorf 73614

Lange Straße 32
Telefon 07181/9857-0

Stockach 78333

Hardtring 16
Telefon 07771/9335-30

S-Stammheim 70435

Schwieberdinger Straße 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327

Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072

Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 07071/151-0

Unterhaching 82008

Am Sportpark 4
Telefon 089/693828-0

Weingarten 88250

Josef-Eggler-Straße 8
Telefon 0751/9494-9

Weinsberg 74189

Am Autobahnkreuz 9-13
Telefon 07134/913-0