

Wir geben alles für Ihren Bau.

Für ein
schöneres
Draußen
2025/26

Unser Sortiment – so individuell wie Sie selbst.

Liebe Ausstellungsbesucher, liebe Leserinnen und Leser,

schön, dass Sie zu Kemmler kommen. Hier sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um Ihr Wohnerlebnis im Freien geht.

Ein romantischer Sitzplatz im Garten zum Verlieben?
Eine stilvolle Terrasse, die zu Ihnen und Ihrem Umfeld passt?
Eine Zufahrt so repräsentativ wie praktisch?
Ein Eingangsbereich wie kein anderer: einladend und voller Charakter?
Wovon träumen Sie?
Wobei dürfen wir Sie unterstützen?

Die Möglichkeiten der Flächengestaltung rund um
Ihr Haus sind so vielfältig wie individuell.
Welche Terrassenplatte passt am besten zu Ihrem Stil?
Was zeichnet ein umweltbewusstes Ökopflaster aus?
Welche Farben geben den Ton an? Wir machen Ihnen die Auswahl leicht.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in unser Produkt-
Sortiment. Alles was Ihr Herz begehrt und was den Wert Ihrer Anlage steigert.
Ausschließlich Qualitätsprodukte in hervorragender Verarbeitung, die Ihre
Aufmerksamkeit verdienen und die wir Ihnen besonders empfehlen, weil sie
besonders schön, hochwertig und langlebig sind. Und weil sie sich im Alltag
schon tausendfach bewährt haben. Wir wissen worauf es in der Praxis
ankommt. Basierend auf unzähligen Gesprächen mit professionellen Land-
schafts- und Gartenbauern geben wir Ihnen gern unser Know-how weiter.
Bitte sprechen Sie uns an. Kommen. Schauen. Staunen.

In unseren Ausstellungen präsentieren wir Ihnen an jedem Kemmler Standort
unsere Top-Produkte, die unseren strengen Kriterien an Form und Funktion
standhalten.

So können Sie sehen, wie die Platten und Pflaster wirken, wie sie sich anfühlen
und verlegen lassen. Und Sie haben immer einen kompetenten Ansprechpartner
an Ihrer Seite. Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Sie wollen nach Feierabend mal schnell vorbeischaun?
Unsere Ausstellungen im Außenbereich sind rund um die Uhr für Sie geöffnet.
Herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Kemmler-Team.



Frostbeständig



Längliches Format



Quadratisches Format



Formatmix/
Kombiformat



Pflegeleicht



Wasserdurchlässig
(Stein oder Fuge)



Ökogutachten
(je nach Verlegeart)



Loose Verlegung



Rektifizierung




Oberflächenschutz
(Imprägnierung oder Beschichtung)

Alles auf einen Blick.

Das erwartet Sie bei uns!

Sie haben Ihre Favoriten bereits in einer unserer Ausstellungen ausgewählt und sich den Namen oder die Platznummer notiert?

Auf Seite 83 finden Sie alle Produkte von A–Z. So können Sie Ihren Favoriten hier im Katalog schnell wiederfinden.



Unser Pflastersortiment.....	Seite 6
Unser Plattensortiment	Seite 28
Unser Keramiksoriment	Seite 42
Unser Dielensortiment	Seite 52
Wie Sie Ihr Draußen noch schöner machen	Seite 58
Kemmler Marke im Garten.....	Seite 74
Unser Gartenzubehör.....	Seite 80
Praktische Hinweise	Seite 86
Wir liefern – ganz gleich wohin!	Seite 92
Finden Sie sich zurecht.....	Seite 94
Notizen	Seite 98

Unser Pflastersortiment.

Unsere Pflaster und Ökopflaster

Steine mit besonderem Charakter für individuelle Terrassen, Wege und Plätze

Mal im authentischen Used-Look – unbehandelt, puristisch, rustikal.
Mal aufwendig veredelt mit feinem Kantenbruch und edlen Naturstein-Oberflächen.

Gestaltungspflaster in Premium-Qualität für Premium-Ansprüche.
Produziert mit absolutem Qualitätsanspruch für den vielseitigen Einsatz und die extreme Belastung. Mit hohem Lauf- und Fahrkomfort.
Wie geschaffen für Pkw & Co.

Immer auf der Höhe der Zeit! Umweltfreundliche Kemmler Ökopflaster sind nachhaltig und versickerungsfähig. Das wertvolle Nass landet nicht in der Kanalisation, sondern im Grundwasser.

Die Natur genießen aber nicht versiegeln: Das macht sich bezahlt.
Und ein reines Gewissen. Die meisten Kommunen fordern und fördern die nachhaltige Bauweise rund ums Haus. Wir zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten dafür die schönsten Beläge.

Öko-logisch! Von allem nur das Beste. Vom Beton den harten Kern,
vom Naturstein die edlen Splitte. Unsere Pflaster sind von Haus aus Natur pur –
und das Allerbeste: Sie sind dauerhaft schön.

»
Hof, Einfahrt, Weg:
Pflaster in all
ihrer Vielfalt.
«



Living Moments



Art.-Nr.: 6010051372
 Format: Formatmix
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: glatt
 Farbe: sandbraun
 Platz: 93



Art.-Nr.: 6010051371
 Format: Formatmix
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: glatt
 Farbe: dunkelgrau
 Platz: -




Galanda Antaria



Art.-Nr.: 6010050520
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: grau-nuanciert
 Platz: -



Art.-Nr.: 6010050519
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: anthrazit-nuanciert
 Platz: -




Art.-Nr.: 6010051368
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: beige-nuanciert
 Platz: 99


Arena Bel Cante



Art.-Nr.: 6010051387
 Format: Normalstein
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: vollkantig
 Farbe: kalkstein schatt. Nr. 129
 Platz: 47



Art.-Nr.: 6010051388
 Format: Normalstein
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: vollkantig
 Farbe: grau schatt. Nr. 18
 Platz: 47



Galanda Antaria-Aqua



Art.-Nr.: 6010050518
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: grau-nuanciert
 Platz: 59



Art.-Nr.: 6010050488
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: anthrazit-nuanciert
 Platz: 59



Swing




Art.-Nr. 6010050347



Art.-Nr.: 6010050347
 Format: Formatmix
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: vollkantig mit Quarzit-Vorsatz
 Farbe: Muschelkalk Nr.260
 Platz: -


Don Benito



Art.-Nr. 6010051470



Art.-Nr.: 6010051470
 Format: 13 x 13 cm
 19,5 x 13 cm
 26 x 13 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: scharfkantig, ohne Natursteinvorsatz
 Farbe: titan, durchgehend eingefärbt
 Platz: 57



Art.-Nr. 6010051468




Art.-Nr.: 6010051468
 Format: 13 x 13 cm
 19,5 x 13 cm
 26 x 13 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: scharfkantig, ohne Natursteinvorsatz
 Farbe: muschelkalk, durchgehend eingefärbt
 Platz: 100

GDM.CASADO stone



Art.-Nr. 6010051421



Art.-Nr.: 6010051421
 Format: Formatmix
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: geschliffene Oberfläche R10, mit Mikrofase, tiefenimprägniert
 Farbe: beige-hell
 Platz: -

Retro XL



Art.-Nr. 6010051456



Art.-Nr.: 6010051456
 Format: 21 x 21 cm
 35 x 21 cm
 Stärke: 8 cm
 Oberfläche: Beton glatt
 Farbe: cappuccino changierend/meliert
 Platz: -

GDM.DECA stone



Art.-Nr. 6010051419



Art.-Nr.: 6010051419
 Format: 16 – 35 x 15 cm
 Stärke: 8 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: muschelkalk nuanciert
 Platz: 96

GDM.CAMPA stone




Art.-Nr. 6010051474



Art.-Nr.: 6010051474
 Format: 32 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: scharfkantig
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Trittsicherheit: R13
 Farbe: jura-kalk
 Platz: 98


Lido Ökopflaster



Art.-Nr.: 6010051408
 Format: 30 x 16 cm
 40 x 16 cm
 50 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit Mikrofase und Verschiebesicherung
 Oberfläche: feinkugelgestrahlt
 Farbe: dunkelgrau
 Platz: 51



Art.-Nr. 6010051408



Art.-Nr.: 6010051397
 Format: 30 x 16 cm
 40 x 16 cm
 50 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit Mikrofase und Verschiebesicherung
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: anthrazitgrau
 Platz: 51

Barretto



Art.-Nr.: 6010051441
 Format: 30 x 12,5 cm
 40 x 12,5 cm
 50 x 12,5 cm
 30 x 16,7 cm
 40 x 16,7 cm
 50 x 16,7 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit ca. 4 mm Drainfuge
 Farbe: anthrazit meliert Nr. 66
 Platz: 61



Art.-Nr.: 6010051444
 Format: 30 x 12,5 cm
 40 x 12,5 cm
 50 x 12,5 cm
 30 x 16,7 cm
 40 x 16,7 cm
 50 x 16,7 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit ca. 4 mm Drainfuge
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: schwarzgranit Nr. 257
 Platz: 62



Art.-Nr. 6010051441

Tegula



Art.-Nr. 6010050313



Art.-Nr.: 6010050301
 6010050299
 6010050297
 Format: 10,4 x 17,3 cm
 20,8 x 17,3 cm
 31,3 x 17,3 cm
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
 1/1 Stein palettiert
 L-Stein
 Farbe: Melaphyr-Forte Nr. 107
 Platz: 52



Art.-Nr.: 6010050315
 6010050319
 6010051414
 Format: 10,4 x 17,3 cm
 20,8 x 17,3 cm
 31,3 x 17,3 cm
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
 1/1 Stein palettiert
 L-Stein
 Farbe: Brown-Shadow Nr. 151
 Platz: 32



Art.-Nr.: 6010050317
 6010050313
 6010051413
 Format: 10,4 x 17,3 cm
 20,8 x 17,3 cm
 31,3 x 17,3 cm
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
 1/1 Stein palettiert
 L-Stein
 Farbe: kalkstein-schattiert Nr. 129
 Platz: 53



Art.-Nr.: 6010050994
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: geschliffen/
 geschliffen und
 glanzgestrahlt
 Farbe: aureum Nr. 224
 Platz: 61



Art.-Nr. 6010050994

Arriscado antik



Art.-Nr. 6010051459




Art.-Nr.: 6010051459
 Format: 7 x 10 cm
 8,5 x 10 cm
 10 x 10 cm
 11,5 x 10 cm
 Stärke: 8 cm
 Farbe: buntsandstein
 Nr. 173
 Platz: 38

Rechteck-/Quadratpflaster



Art.-Nr. 6010051443



Art.-Nr.: 6010051443
 6010051442
 6010051451
 Format: 10 x 10 cm
 20 x 10 cm
 20 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: schwarz/weiß
 meliert Nr. 645
 Platz: 40

AquaClima SL




Neu



Art.-Nr.: 6010051564
 Format: 40 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: längschangierend
 Farbe: beigebraun
 Platz: 13

Art.-Nr. 6010051564

Soria



Art.-Nr.: 6010051471
 Format: 13 x 13 cm
 19,5 x 13 cm
 26 x 13 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gerumpelt
 Farbe: titan, durchgehend
 eingefärbt
 Platz: 57



Art.-Nr. 6010051471



Art.-Nr.: 6010051468
 Format: 13 x 13 cm
 19,5 x 13 cm
 26 x 13 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gerumpelt
 muschelkalkmix,
 durchgehend
 eingefärbt
 Platz: 100

Twist



Art.-Nr.: 6010051572
 6010051573
 Format: 20,8 x 17,3 cm
 31,3 x 17,3 cm
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: kalkstein-schattiert
 Nr. 129
 Platz: 32



Neu

Art.-Nr. 6010051572

Safelock Öko



Art.-Nr. 6010050214



Art.-Nr. 6010051399



Art.-Nr.: 6010050214
6010051401
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: schiefergrau
changierend
Platz: 60



Art.-Nr.: 6010051398
6010051399
6010050213
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
20 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Farbe: schiefergrau
changierend
Platz: 49

Safelock Öko



Art.-Nr.: 6010051411
Format: 32 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gefast
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: mittelgrau Nr. 26
Platz: 7



Art.-Nr.: 6010050226
6010051409
Format: 16 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gefast
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: topasgelb
Nr. 43
Platz: 58



Art.-Nr. 6010051411

Heilbronner Antik



Art.-Nr.: 6010050214
6010051402
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: juragrau
changierend
Platz: 60



Art.-Nr. 6010051402



Art.-Nr.: 6010051427
6010051428
6010051429
6010050645
6010050646
Format: 10,5 x 17,5 cm
15,8 x 17,5 cm
21,0 x 17,5 cm
26,3 x 17,5 cm
31,5 x 17,5 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: palettiert
Farbe: muschelkalk Nr. 700
Platz: 55



Art.-Nr.: 6010051476
6010051477
6010051478
6010051479
6010051480
Format: 10,5 x 17,5 cm
15,8 x 17,5 cm
21,0 x 17,5 cm
26,3 x 17,5 cm
31,5 x 17,5 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: Rohling
Farbe: beige-braun Nr. 833
Platz: 56



Art.-Nr. 6010051427 und 6010051428



Art.-Nr. 6010051476 und 6010051477

K4 Pflaster



Art.-Nr. 6010051431 und 6010051432



Art.-Nr.: 6010051431
6010051432
6010050987
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: effekt-anthrazit
Nr. 48
Platz: 39



Art.-Nr. 6010100464 und 6010100465



Art.-Nr.: 6010100464
6010100465
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: grau Nr. 14
Platz: 41


K4 Pflaster



Art.-Nr.: 6010051439
6010051440
6010050988
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: effekt-grau Nr. 86
Platz: 44



Art.-Nr.: 6010051445
6010051446
6010051452
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: graffito Nr. 739
Platz: 46



Art.-Nr. 6010051446



Art.-Nr. 6010051449, 6010051450 und 6010050990



Art.-Nr.: 6010051449
6010051450
6010050990
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: muschelkalk Nr. 700
meliert
Platz: 42



Art.-Nr. 6010051447, 6010051448 und 6010050986




Art.-Nr.: 6010051447
6010051448
6010050986
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: grau-anthrazit
Nr. 345 meliert
Platz: 43



Art.-Nr. 6010051438 und 6010051435




Art.-Nr.: 6010051438
6010051435
6010050989
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Oberfläche: geschliffen
Farbe: santino-graffito
Nr. 130
Platz: 50



Art.-Nr. 6010051440


Sorrento



Art.-Nr.: 6010050217
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Ökopflaster
 Farbe: Torci
 Platz: 30



Art.-Nr.: 6010051404
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Ökopflaster
 Farbe: Nerano
 Platz: 97




Art.-Nr. 6010051404

Sorrento Öko-Kombi



Art.-Nr.: 6010051563
 Format: Kombiformate
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: längschangierende
 Farbe: minori
 Platz: 13



Art.-Nr. 6010051563

Geo Ton




Art.-Nr. 6010051405



Art.-Nr.: 6010051405
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Ökopflaster
 Farbe: Amalfi
 Platz: 30



Art.-Nr. 6010051405



Art.-Nr.: 6010051562
 Format: 24 x 16 cm
 Stärke: 8 cm
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: graubeige
 Nr. 374
 Platz: 31



Art.-Nr. 6010051562

Spirell



Art.-Nr. 6010100081



Art.-Nr.: 6010100081
 Format: 30 x 15 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Längsrasenfuge
 30 mm
 Farbe: naturgrau Nr.10
 Platz: 1




Art.-Nr. 6010100081

Acentro Stone



Art.-Nr.: 6010051560
 Format: Mehrsteinsystem
 Typ AX
 Stärke: 10 cm
 Eigenschaft: finerro stark antik;
 geschliffen und
 stark gestrahlt
 Farbe: naturbeige schattiert
 Platz: 96



Art.-Nr. 6010051560

Arena



Art.-Nr. 6010100458 und 6010100083



Art.-Nr.: 6010100457
 6010100458
 6010100083
 6010100456
 6010100460
 Format: 15 x 15 cm
 22,5 x 15 cm
 30 x 15 cm
 45 x 15 cm
 30 x 22,5 cm
 Stärke: 8 cm
 Farbe: naturgrau Nr.10
 Platz: 1



Art.-Nr. 6010100083



Art.-Nr.: 6010050305
 Format: Formatmix –
 85% Normalsteine
 (Länge 12–15 cm) +
 Ausgleichsteine +
 Bindersteine
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gekollert
 Farbe: grau schattiert
 Platz: -



Art.-Nr. 6010050305

BonaVia Antik



Art.-Nr.: 6010051487
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: antik
 Farbe: grau-gelb meliert
 Nr. 0419
 Platz: 50



Art.-Nr. 6010051485



Art.-Nr.: 6010051485
 Format: 11 x 11 cm
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: antik
 Farbe: terra meliert
 Nr. 0570
 Platz: 38

Pasero



Art.-Nr. 6010100462



Art.-Nr. 6010100466



Art.-Nr.: 6010100462
 6010100463
 6010100467
 Format: 20 x 20 cm
 20 x 20 cm
 30 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 8 cm
 6 cm
 Eigenschaft: mit 6,5 mm
 Drainfuge
 Farbe: grau Nr. 14
 Platz: 35



Art.-Nr.: 6010100466
 6010100234
 6010100278
 Format: 20 x 20 cm
 20 x 20 cm
 30 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 8 cm
 6 cm
 Eigenschaft: mit 6,5 mm
 Drainfuge
 Farbe: anthrazit Nr. 586
 gefärbt
 Platz: -

BonaVia Rohling




Art.-Nr.: 6010051488
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: Rohling
 Farbe: grau-gelb meliert
 Nr. 0419
 Platz: 50



Art.-Nr. 6010051488




Art.-Nr.: 6010051486
 Format: 11 x 11 cm
 Stärke: 7 cm
 Eigenschaft: Rohling
 Farbe: terra meliert
 Nr. 0570
 Platz: 38




Art.-Nr. 6010051424



Art.-Nr. 6010051423



Art.-Nr.: 6010051424
 6010051425
 Format: 20 x 20 cm
 30 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: mit 6,5 mm
 Drainfuge
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: schwarz Nr. 179
 Platz: 45



Art.-Nr.: 6010051423
 6010051426
 Format: 20 x 20 cm
 30 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: mit 6,5 mm
 Drainfuge
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: silbergrau Nr. 131
 Platz: 45

Redsun Smartton Aqua



Art.-Nr.: 6010051565
 Format: 12,5 x 15 cm
 15 x 15 cm
 15 x 25 cm
 15 x 30 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: satinierte, lineare Oberfläche
 Mit 5 mm Abstandhalter und Verschiebesicherung mit Fase kilimanjaro
 Farbe: 100
 Platz: 100



Art.-Nr. 6010051565

Legno Öko



Art.-Nr.: 6010051407
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: ungefast, längsstrukturierte Holzmaserung, mit Verschiebesicherung
 Farbe: dolomitgrau
 Platz: 13



Art.-Nr. 6010051406



Art.-Nr.: 6010051406
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: ungefast, längsstrukturierte Holzmaserung, mit Verschiebesicherung
 Farbe: sandgrau
 Platz: -



Art.-Nr.: 6010051407
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: ungefast, längsstrukturierte Holzmaserung, mit Verschiebesicherung
 Farbe: dolomitgrau
 Platz: 13

Spartana Kreis



Art.-Nr. 6010051430



Art.-Nr.: 6010051430
 Durchmesser: 244 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: Typ Bühl, betonglatt, gefärbt, gekollert
 Farbe: Außenring Anthrazit Nr. 15, Innenfläche Muschelkalk meliert Nr. 700
 Farbvariante 4
 Platz: 37

Spartana Antik



Art.-Nr. 6010051458 und 6010051473



Art.-Nr.: 6010051457
 6010051458
 6010051473
 Format: 12,6 x 6,3 cm
 12,6 x 12,6 cm
 12,6 x 18,9 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: betonglatt, gefärbt, gekollert
 Farbe: muschelkalk meliert, Nr. 700
 Platz: 37



Art.-Nr. 60100051407

Unser Plattensortiment.

Terrassenplatten

Zeitlos, pflegeleicht, langlebig.

Für klassisch schöne Auftritte. Überzeugend auf der ganzen Fläche.


Hochwertige Materialien, exklusive Oberflächen –
Unsere Terrassenplatten sind Produkte in exzellenter Qualität.
Für ein zeitlos schönes Zuhause mit besonderer Ausstrahlung.
Mal in natürlichen Farbtönen, mal in topaktuellen Farbtrends.

Mit unterschiedlichen Formaten und individuellen Ausprägungen.
Gern im edlen Naturstein-Look oder mit puristischer Anmutung.
Oft veredelt und pflegeleicht für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild.
Geschaffen für Ihr besonderes Wohnerlebnis im Freien.

Lassen Sie sich inspirieren.



Für jeden
Geschmack die
richtige Wahl!



Platte Plantano




Neu



Art.-Nr.: 6015050331
 6015050332
 Format: 75 x 50 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: geschliffen mit Perlstar
 Farbe: marillo Nr. 23
 Platz: 34



Neu




Art.-Nr.: 6015050333
 6015050334
 Format: 75 x 50 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: geschliffen mit Perlstar
 Farbe: castano Nr. 29
 Platz: 34

Casado light fino



Neu



Art.-Nr.: 6015050801
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: scharfkantig
 Farbe: grau hell
 Platz: 48

Redsun Smartton Linea



Neu



Art.-Nr.: 6015050425
 Format: 30 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: satinierte, lineare Oberfläche
 Mit 2 mm Abstandhalter und Fase
 Farbe: kilimanjaro
 Platz: 100

Via Alba



Neu



Art.-Nr.: 6015300358
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: gesägt und aufgeraut
 Farbe: beige
 Platz: 54

Gredi Naturell




Neu



Art.-Nr.: 6015300095
 Format: 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: geflammt und gebürstet
 Farbe: gelb-braun-gräulich
 Platz: 54


Orello Crema



Art.-Nr.: 6015300350
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: gestrahlt und gebürstet
 Farbe: cremebeige
 Platz: 57



Art.-Nr.: 6015300351
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: geflammt und gebürstet
 Farbe: cremebeige
 Platz: 57



Neu

Malaga



Art.-Nr.: 6015050080
 6015050081
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt und
 imprägniert
 Farbe: granitgrau
 Platz: 29




Art.-Nr. 6015050080

Creativ Line



Art.-Nr.: 6015050112
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: beschichtet
 Farbe: cemento grau
 Platz: 15



Art.-Nr. 6015050112

Galanda Antaria



Art.-Nr.: 6015100030
 Format: 60 x 30 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: anthrazit-nuanziert
 Platz: -



Art.-Nr. 6015100030




Art.-Nr.: 6015100089
 Format: 60 x 30 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: beige-nuanziert
 Platz: 99



Art.-Nr.: 6015100029
 Format: 60 x 30 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: betonglatt
 Farbe: grau-nuanziert
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015050102
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: quarzitgrau
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015050613
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: felsgrau
 Platz: 11



Art.-Nr.: 6015050612
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: teakgrau
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015050103
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: walnussbraun
 Platz: -

Living Moments



Art.-Nr.: 6015050579
6015050581
6015050583
Format: 30 x 30 cm
60 x 30 cm
60 x 60 cm
Stärke: 5,5 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: sandbraun
Platz: 93



Art.-Nr. 6015050579



Art.-Nr.: 6015050578
6015050580
6015050582
Format: 30 x 30 cm
60 x 30 cm
60 x 60 cm
Stärke: 5,5 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: dunkelgrau
Platz: -

Madrid




Art.-Nr. 6015050094



Art.-Nr.: 6015050088
6015050089
6015050094
6015050093
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt, imprägniert
Farbe: jura-gelb
Platz: 10

Sorrento Platte



Art.-Nr. 6015050586




Art.-Nr.: 6015050586
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: längschangierend
Farbe: Nerano
Platz: 97

Aviolo




Art.-Nr. 6015050589



Art.-Nr.: 6015050589
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: graphit-anthrazit
Platz: 8




Art.-Nr. 6015050588



Art.-Nr.: 6015050588
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 9

Aviolo




Art.-Nr. 6015050587



Art.-Nr.: 6015050587
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: hellgrau
Platz: 28

Plantano / Plantano XL



Art.-Nr. 6015050628



Art.-Nr.: 6015050319
6015050322
6015050628
Format: 50 x 50 cm
75 x 50 cm
100 x 50 cm
Stärke: 5 cm
Oberfläche: geschliffen
Farbe: Graffito Nr. 739
Platz: 34

Terrassenplatte



Art.-Nr.: 6015100093
6015100094
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Oberfläche: betonglatt
Farbe: grau
Platz: 2



Art.-Nr.: 6015100092
Format: 50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: betonglatt
Farbe: grau
Platz: 2

Bondeno



Art.-Nr. 6015100091



Art.-Nr.: 6015100090
6015100091
6015100006
6015100004
6015100005
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: grau
Platz: 6

Barcelona



Art.-Nr. 6015050637




Art.-Nr.: 6015050637
6015050636
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 4

GDM.CASADO light




Art.-Nr. 6015050625




Art.-Nr.: 6015050625
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: geschliffene
Oberfläche R10,
mit Mikrofase,
tiefenimprägniert
Farbe: beige-hell
Platz: -

Arcadia Etna



Art.-Nr. 6015050585



Art.-Nr.: 6015050584
6015050585
6015050007
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: anthrazit
Platz: 25

Arcadia Lugano



Art.-Nr. 6015050640



Art.-Nr.: 6015050639
6015050640
6015050016
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: granithell
Platz: 3


Kemmler Cadis




Art.-Nr.: 6015050591
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: hellgrau
Platz: 94



Art.-Nr.: 6015050592
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 94






Art.-Nr. 6015050590



Art.-Nr.: 6015050590
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: beige
Platz: 94

Fiamata



Art.-Nr.: 6015050593
6015050594
6015050595
6015050079


Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm

Stärke: 4,2 cm

Oberfläche: diamantgebürstet

Farbe: ardesia

Platz: 16



Art.-Nr.: 6015050601
6015050598
6015050096
6015050099

Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm



Stärke: 4,2 cm

Oberfläche: diamantgebürstet

Farbe: stracciatella

Platz: 22

Trend-Line



Art.-Nr.: 6015050608
6015050607

Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm

Stärke: 4,2 cm

Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert

Farbe: lichtgrau

Platz: 17



Art.-Nr.: 6015050602
6015050092
6015050611
6015050100


Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm

Stärke: 4,2 cm

Oberfläche: diamantgebürstet

Farbe: macchiato

Platz: -



Art.-Nr.: 6015050090
6015050091
6015050097

Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm

Stärke: 4,2 cm

Oberfläche: diamantgebürstet

Farbe: amaretto

Platz: 24



Art.-Nr.: 6015050606
6015050605


Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm

Stärke: 4,2 cm

Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert

Farbe: silbergrau

Platz: 18



Art.-Nr.: 6015050610
6015050609

Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm

Stärke: 4,2 cm

Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert

Farbe: lavaschwarz

Platz: 21


Pasand Lava / Pasand Perla



Art.-Nr.: 6015050638
 Format: 60 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: anthrazit
 Platz: 5



Art.-Nr.: 6015050635
 Format: 60 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: grau
 Platz: 12




Art.-Nr. 6015050635

Exklusiv-Platte



Art.-Nr. 6015050603



Art.-Nr.: 6015050603
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: sandgestrahlt und beschichtet
 Farbe: seidengrau
 Platz: 95

Summer-Breeze




Art.-Nr. 6015050627



Art.-Nr.: 6015050627
 Format: 60 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: kantig ohne Fase
 Oberfläche: naturbelassen
 Trittsicherheit: R13
 Farbe: jura-kalk
 Platz: 98

GDM.GABANO light



Art.-Nr. 6015050621



Art.-Nr.: 6015050622
 6015050621
 Format: 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: gebürstet
 Farbe: beige
 Platz: 48

Pamplona




Art.-Nr. 6015050597



Art.-Nr.: 6015050597
 6015050596
 6015050604
 6015050095
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 60 x 60 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: anthrazit
 Platz: 14


GDM.DECA light



Art.-Nr. 6015050615



Art.-Nr.: 6015050614
 6015050615
 6015050619
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: muschelkalk
 nuanciert
 Platz: 26



Art.-Nr. 6015050617



Art.-Nr.: 6015050616
 6015050617
 6015050624
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: grau-schwarz
 nuanciert
 Platz: 27

Unser Keramiksortiment.

Keramik

Design ohne Grenzen.

Überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit unseres Keramiksortiments von Beton- über Naturstein- bis hin zu Holzoptik und verschiedensten Formaten – hier werden Sie fündig!

Unsere Terrassenplatten aus Keramik eignen sich optimal für den Außenbereich: Sie sind kratzfest, farbecht und äußerst pflegeleicht.

Aufgrund des Gewichts und 3 cm Stärke unserer Keramikplatten, verlegen Sie diese problemlos, schnell und einfach lose in Sand oder Splitt.


Generell können alle 3 cm starken Keramikplatten frei, fest oder auf Stelzlagern verlegt werden.



Keramik –
flexibel in Verlegung
und Design.



Kemmler Catania



Art.-Nr.: 6015250765
6015250767
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: anthrazit
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250764
6015250768
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: grau
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250763
6015250769
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: taupe
Platz: 19



Art.-Nr.: 6015250766
6015250770
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: beige
Platz: -

Kemmler Catania



Art.-Nr. 6015250765

Kemmler Cetona



Art.-Nr.: 6015250688
Format: 45 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11
Platz: 33



Art.-Nr.: 6015250689
Format: 45 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: anthrazit
Trittsicherheit: R11
Platz: 33



Art.-Nr. 6015250680




Art.-Nr.: 6015250680
Format: 45 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: beige
Trittsicherheit: R11
Platz: 33

Kemmler Matera



Art.-Nr.: 6015250690
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: anthrazit
Trittsicherheit: R11
Platz: 20



Art.-Nr. 6015250692



Art.-Nr.: 6015250691
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: beige
Trittsicherheit: R11
Platz: 20



Art.-Nr.: 6015250692
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11
Platz: 20

Kemmler Firenze



Art.-Nr.: 6015250771
 Format: 90 x 45 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: rektifiziert, R11
 Farbe: beige
 Platz: 19




Art.-Nr.: 6015250772
 Format: 90 x 45 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: rektifiziert, R11
 Farbe: anthrazit
 Platz: -



Maxima




Art.-Nr.: 6015250786
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: gelb
 Rio Dorado
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250785
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: gold-gelb
 Limerick
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -




Art.-Nr.: 6015250792
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: creme ocker
 Solnhofen
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250791
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: rötlich-bräunlich
 Porfido
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -


Maxima




Art.-Nr.: 6015250789
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: anthrazit gebändert
 Nightfire
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Maxima



Art.-Nr.: 6015250793
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: braun-grau
 Walnuss
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250790
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: Holzoptik grau
 Oyster
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -




Art.-Nr.: 6015250787
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: anthrazit gebändert
 Negro Santiago
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -




Art.-Nr.: 6015250788
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: schwarz
 Nero Maracana
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -


Cemento



Art.-Nr.: 6015250782
6015250784
Format: 60 x 60 cm
80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: greige
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250781
6015250121
Format: 60 x 60 cm
80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: anthrazit
Platz: -



GeoCeramica



Art.-Nr.: 6015250774
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Marmorstone Black
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250777
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Lava Slate
Platz: -



Trentino



Art.-Nr.: 6015250783
6015250120
Format: 60 x 60 cm
80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: rio sunrise
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250773
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Evoque Beige
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250776
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Evoque Greige
Platz: -


GeoCeramica



Art.-Nr.: 6015250779
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Fiordi Fumo
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250775
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Fiordi Sand
 Platz: -



Art.-Nr. 6015250779



Art.-Nr. 6015250780




Art.-Nr. 6015250778



Art.-Nr.: 6015250780
 6015250020
 Format: 80 x 40 cm
 120 x 30 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Timber Noce
 Platz: -



Art.-Nr.: 6015250778
 6015250021
 Format: 80 x 40 cm
 120 x 30 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Timber Tortera
 Platz: -



Art.-Nr. 6015250775


Unser Dielensortiment.

Dielen

Egal ob Verbundstoff oder Echtholz – Dielen verleihen Terrassen und Balkonen einen warmen und gemütlichen Charakter. Sie laden zum Verweilen und Entspannen ein.

Durch unterschiedliche Strukturen und Farben sind Ihrer Wunschgestaltung keine Grenzen gesetzt. Zudem sind sie widerstandsfähig, pflegeleicht und wenig anfällig für Schmutz.

Zurücklehnen und wohlfühlen!




»
Verleiht Terrassen
und Balkonen einen
gemütlichen Charakter.
«



WPC Dielen Piazza



Art.-Nr. 6020050060



Art.-Nr. 6020050058




Art.-Nr.: 6020050060
6020050030
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung
mit Farbstreifen
Farbe: grau
Platz: -



Art.-Nr.: 6020050058
6020050028
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung
mit Farbstreifen
Farbe: anthrazit
Platz: -



Art.-Nr. 6020050061



Art.-Nr. 6020050059



Art.-Nr.: 6020050061
6020050031
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung
mit Farbstreifen
Farbe: eiche
Platz: -



Art.-Nr.: 6020050059
6020050029
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung
mit Farbstreifen
Farbe: walnuss
Platz: -

Kebony Character



Bild: WH Wellholz



©Ketil Ring/Kebony



©Ketil Ring/Kebony



©Kebony

Platz: 54

Dielen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150072	28 x 120 x 3.200 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150073	28 x 120 x 3.500 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150074	28 x 120 x 3.800 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150075	28 x 120 x 4.100 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150076	28 x 120 x 4.400 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150077	28 x 120 x 4.700 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150078	28 x 120 x 5.000 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150079	28 x 120 x 5.300 mm

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Unterkonstruktion, glatt	4550150030	48 x 73 x 4.100 mm
Unterkonstruktion, glatt	4550150044	48 x 73 x 4.700 mm

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE/Maße
Holzöl für Kebony® Holz Außenbereich, naturgetönt	4550150042	2,5 l
Saicos Stirnkantenwachs für alle Character-Produkte	4550150043	125 ml
Bohrerset	4550150039	2 Stk./Paket
Marksman Pro-NB	4550150038	für 83 – 127 mm Breite
Standard Bits	4550150040	2 Stk./Paket
Terrassenschraube A4	4550150041	350 Stk./Paket 4,2 x 60 mm
Edelstahl Terrassotec-Terrassenschraube A4 TX25	4040020032	100 Stk./Paket 5,5 x 60 mm

Kebony Clear



Bild: VWH Welttholz



©Kathrine Sergård/Kebony



©Salih Usta Photography/Kebony



©Kebony

Platz: 54

Dielen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150010	22 x 142 x 3.000 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150080	22 x 142 x 3.300 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150011	22 x 142 x 3.600 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150045	22 x 142 x 3.900 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150012	22 x 142 x 4.200 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150033	22 x 142 x 4.500 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150013	22 x 142 x 4.800 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150031	22 x 142 x 5.400 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150017	22 x 142 x 3.000 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150081	22 x 142 x 3.300 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150016	22 x 142 x 3.600 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150048	22 x 142 x 3.900 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150018	22 x 142 x 4.200 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150049	22 x 142 x 4.500 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150019	22 x 142 x 4.800 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150050	22 x 142 x 5.400 mm

*abZ = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150007	38 x 68 x 3.660 mm
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150037	38 x 68 x 4.270 mm
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150008	38 x 68 x 4.880 mm

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE/Maße
Kebony® Befestigungsclip Alu-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150034	125 Stk. 4 x 33 mm
Kebony® Befestigungsclip Holz-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150028	125 Stk. 4 x 50 mm
Kebony® Start- und Endclip Alu- und Holz-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150029	20 Stk.

Lunawood



©2015 Kuvatoimisto Kuvio Oy



Lunawood

Dielen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele mit Profix 2, glatt	4550190082	26 x 140 x 3.000 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190083	26 x 140 x 3.600 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190084	26 x 140 x 3.900 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190085	26 x 140 x 4.200 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190087	26 x 140 x 4.500 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190088	26 x 140 x 4.800 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190022	26 x 140 x 5.100 mm

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
UK Thermokiefer unbehandelt, 4-seitig glatt gehobelt	4550190095	42 x 68 x 3.900 mm
UK Thermokiefer unbehandelt, 4-seitig glatt gehobelt	4550190025	42 x 68 x 4.200 mm

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Lunawood A2-Schraube für Profix 2/Profix 2 PLUS	4550190039	200 Stk. 4,2 x 40 mm
Profix 2 PLUS-Clip für 6 mm Fuge	4550190026	100 Stk.

Wie Sie Ihr Draußen noch schöner machen.

Wie Sie Ihr Draußen noch schöner machen.

Egal ob am Boden oder auf dem Dach – hier finden Sie Anregungen, um Ihre Gartenfläche optimal zu nutzen und Ihre Ideen umzusetzen:

Mit Sichtschutz und Mauern gliedern Sie Ihren Garten in offene und verborgene Wohlfühlbereiche.

Ein begrünter Carport sieht nicht nur großartig aus – er schafft einen Ausgleich zur versiegelten Fläche gibt Insekten Lebensraum.

Eine Terrasse auf dem Dach oder einem Garten mit starkem Gefälle? Eine Alu-Unterkonstruktion bietet Ihnen viele Möglichkeiten.

Letztlich setzen Sie mit Licht Ihren Garten in Szene und genießen diesen von der Abenddämmerung bis in die Nacht hinein.

Lassen Sie sich inspirieren!

»
Sichtschutz, Mauern,
Licht im Garten:
es wird schön!
«



Zaun- und Sichtschutzsysteme

Stilvoll gestalten

mit durchdachten Zaunsystemen: von Zaunfeldern und -pfählen über Design-Zäune, Sichtschutzlösungen, Drehflügel- und Schiebetore bis hin zu Gabionen, Steinmauern und Ranksystemen.



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Ranko Profilrohrpfahl 60 x 40 mm anthrazit	6050700355
Ranko Doppelstabmatte Typ 8/6/8 anthrazit	6050701525
Ranko Profilrohrpfahl Eck 60 x 60 mm anthrazit	6050700656
Ranko Sichtschutz-Streifen flexibel	6050702299
Ranko Tor 1.000 x 8 00 mm, 1-flg.	6050700806



»
Ob Zäune oder Tore –
so schützen Sie Ihre
Privatsphäre stilvoll.
«

So individuell wie Sie es sind!

Gestalten Sie sich Ihren Sichtschutz ganz individuell und einzigartig! Das elevato®-System ermöglicht Ihnen nahezu unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten aus verschiedenen Farben und unterschiedlichen Materialien wie HPL, Aluminium, Corten- oder Edelstahl und gibt Ihrem Sichtschutzprojekt dadurch ein ganz besonderes Flair. Auch der Einsatz von satiniertem Glas und Original-Steinfurnieren ist möglich und setzt stilvolle Akzente in jeder Sichtblendenanlage. Hinzu kommt: die Montage ist schnell und einfach.

KARLE & RUBNER

Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Elevato Anfangs-/Endpfosten 70 x 70 x 1.800 mm	6050704175
Elevato Kassette 435 Sonderbreite	6050704200
Elevato Dekokassette 90 x 216 mm	6050704230
Elevato Dekokassette 90 x 216 mm	6050704167



Mauern

»
Praktisch, schön
und individuell.
«



Der Gartengestaltung sind keine Grenzen gesetzt

Ein Grundstück lebt durch die Gliederung in offene und verborgene Bereiche. Mit Mauersteinen aus Beton oder Naturstein lassen sich Nischen und Rückzugsorte schaffen oder Flächen funktional und gestalterisch einfassen.

So entstehen Blickfänge im Garten, die neugierig machen und den Garten spannungsvoll aufbauen.

Fragen? Sprechen Sie mit uns! Wir beraten Sie gerne.



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Santuro Landhausmauer Typ II, grau Nr. 10	6030050042
Santuro Landhausmauer Typ II, anthrazit Nr.20	6030050088
Molinaline Mauer Set 20 kalkstein-dunkel	6030050198
Novoline Normalstein linear DTE100	6030050203

Mauersteine/Blockstufen



grau-anthrazit-nuanciert



muschelkalk grau-anthrazit-nuanciert naturbraun-nuanciert sandstein-gelb basalt-anthrazit

BossANTIK MAUERSTEIN

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
Normalstein	50	25	15	2 St./lfm	43,0 kg/St.
Halbstein	25	25	15	4 St./lfm	21,5 kg/St.
Anfangs-/Endstein	50	25	15	2 St./lfm	43,0 kg/St.
Normalstein Anfangs-/End- Halbstein	25	25	15	4 St./lfm	21,5 kg/St.

Eigenschaften

- gebrochen
- gealtert
- Tiefenschutz

CITYPUR BLOCKSTUFEN

Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
100	35	15	1 St./lfm	130 kg/St.

Eigenschaften

- betonglatt
- R13
- Tiefenschutz



macchiato



weiß-anthrazit-nuanciert muschelkalk macchiato

CITYANTIK MAUERSTEIN

Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
40	20	14	2,5 St./lfm	25,2 kg/St.
30	20	14	3,3 St./lfm	18,9 kg/St.
20	20	14	5,0 St./lfm	12,6 kg/St.
30	20	7	3,3 St./lfm	6 kg/St.
20	20	7	5,0 St./lfm	9 kg/St.

Eigenschaften

- gealtert
- Tiefenschutz

Jedes Format ist einzeln erhältlich und miteinander kombinierbar.



muschelkalk



muschelkalk grau-anthrazit-nuanciert sandstein-nuanciert anthrazit

Stützwinkel/Bordstein

STÜTZWINKEL LIGHT & STÜTZWINKEL LIGHT-BORDSTEIN

EHL
A CRH COMPANY



Eigenschaften

- Sichtbeton SB 4, rundum schalungsglatt (Vorder- und Rückseite)
- rundum gefast 7 x 7 mm
- Selbstverdichtender Beton
- Faserverstärkt mit Polypropylen-Makrofasern

Abmessungen in cm

Stützwinkel Light

Wandstärke	8 cm
Fußstärke	8 cm
Bauhöhen	55, 80, 105, 130, 155 cm
Lieferbare Baubreite	100 cm (auch als Eckelement zweiteilig (90°) erhältlich)

Stützwinkel Light-Bordstein

Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
100	40	8	1 St./lfm	ca. 76,5 kg/St.

Farbe:



grau, Sichtbeton SB4

Stützwinkel Light-Abheber

Gesamtlänge	18,25 cm
Breite	7,6 cm
Öffnungsbreite	5 cm
Querschnitt	1,3 cm
Gewicht	0,65 kg
Gewinde Rs	16
Lastklasse	2,5
Ausführung	feuerverzinkt



Gründach



ZinCo Gründach-Systeme für jedes Dach

ZinCo bietet je nach Dachform, Dachkonstruktion und Begrünungswunsch den passenden Systemaufbau. Aufeinander abgestimmte Komponenten gleichen den fehlenden Erdanschluss aus und schaffen damit einen dauerhaften Lebensraum für vielerlei Vegetationsformen auf Dächern und Decken.

Auch für 18 m² Dachfläche erhältlich

Eine extensive Begrünung wird mit einem verhältnismäßig geringen Kostenaufwand ausgeführt und betrieben. So liegt die Schichthöhe bei ca. 5–15 cm und das geringe Gewicht bei 60–150 kg/m², was auch eine nachträgliche Begrünung von bestehenden Dachflächen problemlos ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist der überschaubare Pflegeaufwand, denn die verwendeten Pflanzengemeinschaften aus Sedum, Gräsern und Kräutern kommen mit dem natürlichen Niederschlag aus. Eine extensive Begrünung eignet sich neben Flachdächern auch für Schrägdächer.

Die Vorteile

- Schutz des Daches und der Dachabdichtung
- Energieeinsparung
- Ökologische Ausgleichsflächen
- Erhalt der Artenvielfalt
- Verbesserung des Kleinklimas
- Luftreinigung und Bindung von Staub und CO₂ in der Luft
- Erhöhung des Wirkungsgrads von Photovoltaik-Anlagen
- Angenehmeres Wohn- und Arbeitsumfeld
- Lärm- und Schallschutz
- Zusätzlicher Wohn- und Lebensraum
- Schutz vor Elektro-Smog und Mobilfunk-Strahlung
- Reduzierung der Wärme- bzw. Hitzeinseleffekte

Gewicht kg/m ²	Höhe cm	
	trocken	wasser-gesättigt
67	84	6
2	10	3
69	94	

Aufbauhöhe: ca. 9 cm
 Gewicht, wassergesättigt: ca. 95 kg/m²
 Wasserspeichervolumen: ca. 25 l/m²

Das Gründach-Paket

- Für Garagen-Begrünungen im „do it yourself“-Verfahren
- Auch für andere Dachflächen bis ca. 10 m² Größe geeignet

Das Paket enthält:

- 20 m² Wurzelschutzfolie WSF 40
- 11 m² Trenn- und Schutzmatte TSM 32
- 10 m² Drainage-Elemente Floradrain® FD 25
- 11 m² Systemfilter SF
- Faltbarer Kontrollschacht
- 30 Säcke a 20 Liter Systemerde „Steinrosenflur“ (Gewicht von ca. 75 kg/ m², Statik beachten!)
- 0,5 kg Pflanzensamen der Pflanzengemeinschaft „Bienenweide“ – speziell auf den Bedarf der Bienen abgestimmt



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
ZinCo Gründachpaket für Carports 10 qm	6060250191
ZinCo Wurzelschutzfolie WSF40, schwarz	6060250099
ZinCo Speicherschutzmatte SSM45, D=5 mm	6060250100
ZinCo Floradrain FD25, Platte	6060250131
ZinCo System-Filtervlies SF	6060250085
ZinCo Kies gew. 8/16 mm, ca. 500 kg	6045100107
ZinCo Kontrollschacht KS10, H=100 mm	6060250196
ZinCo Extensivsubstrat R/M für Dachbegrünung	6060200156
ZinCo Sedum-Sprossen, ca. 60 – 80 g/qm	6060250216
ZinCo Systemerde Sedumteppich	6060302331
ZinCo Sedumteppich FB50	6060250227
ZinCo Sedumteppich KB100	6060250215

Städteplanung



Greenleaf

Greenleaf bietet durchdachte Lösungen und Produkte an, die bei der Gestaltung von klimaangepassten, grünen und lebenswerten Stadträumen helfen.

Jetzt bei Ihrem Kemmler-Händler

RootRain – Wurzelbewässerung

Eigenschaften

- Bewässerungsring für urbane Neupflanzungen
- 60 mm Bewässerungsrohr für hohe Durchflussmengen
- fest mit Rohr verbundenes Einlassstück
- an Einbausituation angepasste Einlassaufsätze



ArborAnker – Unterflurbaumverankerung

Eigenschaften

- sichere, effektive und unsichtbare Baumverankerung
- bietet dem Baum Stabilität und Sicherheit
- hohe Haltekraft
- breite Gurte schonen den Wurzelballen
- in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich



ArborVent – Wurzelbelüftung

Eigenschaften

- robuste Einlassöffnung aus Aluminiumguss
- belastbar bis Klasse D400
- schwenkbarer Lüftungsdeckel aus Edelstahl
- großer Kranz für hohe Standfestigkeit und Belastung
- einfache Anpassung an die Belagshöhe
- variable Rohrlängen



ReRoot 2000 – Wurzelschutz

Eigenschaften

- glatte Wurzelführung als Rollenware
- lenkt die Wurzeln in die Tiefe
- Material: 100 % recyceltes HDPE
- vier Standardhöhen: 750 mm, 1000 mm, 1500 mm und 2000 mm
- erfüllt die Richtlinien der FGSV
- Rollenlänge: 100 m



Mehr Informationen
 Alles zu unseren Produkten und Systemlösungen:
greenleaf.de






Die ökologische Systemlösung.

Für das Wasser. Für die Natur.

Die durchlässige Pflasterfläche lässt Regenwasser an Ort und Stelle versickern und reinigt es gleichzeitig von schädlichen Bestandteilen.

Innovativ. Nachhaltig.
Reinigt Regenwasser bei der Versickerung.

Ideal für Parkplätze.



Versickerungsfähiges Pflaster

Sichert die Wasserdurchlässigkeit des Belags, die Tragfähigkeit und die Stabilität. Und sorgt für ein hübsches Design.

Aktives Aquatextil OSMORIA Indigreen

OSMORIA Indigreen reinigt das Regenwasser durch die Bindung und den biologischen Abbau von schädlichen Kohlenwasserstoffen inkl. PAK, wie z.B. in Motoröl enthalten.

Zuverlässig.
Dauerhaft.
Wartungsfrei.

- ▶ Wasserdurchlässigkeit > 10 mm/s
- ▶ Ölrückhalterate ≥ 99,5 %
- ▶ Kohlenwasserstoff-Restgehalt im Wasser nach dem Durchfließen des Aufbaus ≤ 1 mg/l
- ▶ Geringerer Restgehalt als an Abscheideranlagen der Klasse 1 gefordert: < 5 mg/l
- ▶ Biologische Abbaugeschwindigkeit > 60 ml/(m²/Jahr)
- ▶ Alterungsbeständigkeit ≥ 50 Jahre

Designvorschläge



OSMORIA Indigreen

plus



Rainplus LP



Sortett Selection L



Primera Selection



dunkelgrau



graumix

Trento

Eine edle Oberfläche aus Natursteinsplitten mit sanfter Topografie und unregelmäßig verlaufende Kanten sind prägend für die eleganten Pflastersteine.

Formate: 15x14 | 22,5x14 | 22,5x28
Dicke 8 cm

Inklusive Oberflächenschutz

Farben: hellgrau | mittelgrau | dunkelgrau

Für versickerungsfähigen Einbau geeignet.

Vista Edition

Der zeitlose Formatmix aus drei Steingrößen ist ideal als hübscher Zierverband für Einfahrten und Eingangsbereiche geeignet.

Formatmix: 15x15 | 30x15 | 30x30
Dicke 8 cm

Inklusive Oberflächenschutz

Farben:

Betonoberfläche: titan | muschelkalkmix
Natursteinsplitte: achatgrau | sophistograu


Für versickerungsfähigen Einbau geeignet.



titan



sophistograu



L-Tec Systemwinkel

Abfangen, einfassen, terrassieren. Bewehrte Winkelstützen aus Sichtbeton höchster Güte überzeugen mit höchster Funktionalität und 1A-Optik.

Höhen 55 cm bis 405 cm (abgestuft in 25 cm-Schritten)

Baulängen 49 cm und 99 cm

Wanddicke 12 cm

Aufbewahrung



Jetzt neu bei uns in ausgewählten Niederlassungen!

Ob Fahrradgarage, Kinderwagen, Pakete oder Mülltonnen – alles, was sicher verstaut werden muss, findet seinen Platz in den Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Vielfältige Möglichkeiten in Ihrem individuellen Design – lassen Sie sich inspirieren.

»
Sicher aufbewahrt
und verstaut.
«

PAUL WOLFF [®]

Ihre Vorteile

- Sicherer Schutz vor Diebstahl, Vandalismus und Wettereinflüssen
- Material, Farbe und Oberfläche individuell wählbar
- Gebrauchsfertige Aufstellung ohne Montage vor Ort
- Begrünung mit zusätzlichen Rankgittern und Pflanzwannen möglich

Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
Wolff Steinschrank SILENT 242 SB glatt	6050600011



»
Gartenhäuser, Boxen
und Hochbeete –
alles aus einer
Hand.
«

Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Jahrelange Erfahrung in der Metallverarbeitung hat Biohort gelehrt, dass für viele Kunden und Kundinnen der rasche und unkomplizierte Zusammenbau der Produkte besonders wichtig ist. Daher wurde eine stecksystemähnliche Modulbauweise entwickelt, die einen einfachen Produktzusammenbau mit nur wenigen Schrauben ermöglicht. Zusätzlich erhalten Sie zu jeder Lieferung eine ausführlich bebilderte Aufbauanleitung.



Ihre Vorteile

- Feuerverzinktes Stahlblech mit einer dicken schützenden Zinkschicht von mind. 150 g/m² und einer zusätzlichen „Einbrennlackierung“ mit Polyamid bzw. Polyester machen die Produkte zu einem wetter-, diebstahl- und vandalismussicheren Aufbewahrungsplatz
- Schrauben und Beschläge sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Garantie von 20 Jahren gegen Korrosion
- Sehr hohe Stabilität z.B. bei Schneelasten
- Sturmsicherheit bis 150 km/h
- Nicht brennbar – die Boxen können somit auch an brandsensiblen Orten wie Campingplätzen und Tiefgaragen aufgestellt werden
- Montageteam auf Wunsch buchbar



Alu-Unterkonstruktionen

KARLE & RUBNER



Die Verlegung von Terrassenplatten und Terrassendielen

Die Verlegung von Betonplatten, Holz, Keramik und WPC auf einer Aluminium-Unterkonstruktion bietet im Vergleich zu den traditionellen Unterbauten wie mit einem Mörtel- oder Kiesbett viele Vorteile. Es fällt deutlich weniger Gewicht als bei einem vergleichbaren Unterbau mit Splitt an. Das System bietet optimale Lösungen für schwierige Aufbausituationen wie auf Balkonen mit niedriger Aufbauhöhe, Terrassen mit Gefälle oder Dachterrassen.

Die Montage ist zeitsparend und temperaturunabhängig. Der Plattenbelag ist dauerhaft eben ohne Stolperkanten, ein Setzen einzelner Platten oder Dielen ist unmöglich und durch die schwimmende Verlegung können sie jederzeit problemlos wieder ausgetauscht werden. Da die Beläge seitlich fixiert sind und somit nicht verrutschen können, sind die Fugen dauerhaft maßgenau über die ganze Fläche.

Eine einfach zu montierende Seitenverblendung, die sogar ein Gefälle ausgleichen kann, rundet das System ab.



Die Vorteile sprechen für sich

- Zeitsparende und temperaturunabhängige Montage, sofort begehbar
- Dauerhaft gleichmäßiges Verlegebild ohne Stolperkanten
- Optimale Lösung für schwierige Aufbausituationen wie Balkon oder Dachterrasse
- Problemloser Austausch der Platten jederzeit möglich
- Einfacher Abschluss mit variabler Seitenverblendung inkl. Gefälleausgleich
- Für alle Terrassenbeläge geeignet
- Schraubenloser und somit schneller Aufbau mit dem CLIP-System möglich
- Hohe Dauerhaftigkeit, da unverrottbares Material
- Formstabil
- Pulverbeschichtete Oberfläche in schwarz RAL 9005
- Beständig gegen Gerbsäure

Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
K+R TWIXT Isostep CLIP Alu Unterkonstruktion	6065050117
K+R Terrassenlager Clip, für Clip-Schiene	6065050046
K+R M-Fix inkl. Pad und Bohrschrauben	6065050095
K+R S-Fix inkl. Bohrschraube	6065050165
K+R Wand-Fix	6065050154
K+R Kombi-Verbinder für TWIXT-/BIG Isostep	6065050159



Licht im Garten – Mehr als 1.001 Nacht

Mit nächtlichen Lichtinszenierungen können Sie in Ihrem Garten und auf Ihrer Terrasse das ganze Jahr über eine zauberhafte Atmosphäre schaffen.


Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter:

Jede Jahreszeit steht im Rampenlicht und wird zur stimmungsvollen Kulisse für einzigartige Licht-Effekte. Setzen Sie punktuell reizvolle Akzente. Schaffen Sie Sichtachsen und spielen Sie wirkungsvoll mit Kontrasten. Strukturieren Sie Plätze und setzen Sie Wege und Hauseingänge ins richtige Licht. Stufen trittsicher erhellen? Leuchten für die Fassade? Lichtmarker in Pflasterflächen, die problemlos befahrbar sind?

Mit sicheren Beleuchtungselementen und verschiedenen Boden- und LED-Außenspots stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Möchten auch Sie mit Licht mehr aus Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse machen? Dann ist unsere hochmoderne LED-Außenbeleuchtung, die auf einem 12-Volt-Niederspannungssystem basiert, genau das Richtige für Sie. Unser System ist absolut sicher und einfach zu installieren – Ihre Ansprüche, unser System!

in-lite®



»»
Lichtlösungen –
So individuell
wie Sie selbst.
««

Licht im Garten

Spots und Leuchten von in-lite

Suchen Sie eine Lampe, um etwas Bestimmtes zu beleuchten? Dann wählen Sie einen Spot aus der Kategorie Boden- oder Außenspot. Der passende Spot wird anhand von zwei Punkten bestimmt: der Fläche, in die der Spot eingebaut werden soll und der Größe des zu beleuchtenden Elements – Wir haben die in-lite Spots für Sie zusammengefasst.



in-lite
Außenspot
MINI SCOPE



in-lite
Außenspot
BIG SCOPE



in-lite
Einbauleuchte
FLUX



in-lite
Einbauleuchte
BIG NERO



in-lite
Einbauleuchte
LUNA

Licht im Garten mit maximal sechs Komponenten

HUB

Mit dem HUB-50, HUB-100 oder dem Smart HUB wird die Beleuchtung im Garten gesteuert. Die Auswahl des richtigen Transformators ist sehr wichtig, um genügend Leistung für Ihren Beleuchtungsplan und den persönlichen Wünschen bezüglich der Steuerung zu bieten.

Kabel

Vom Transformator aus wird das 12-V-Kabel abgerollt und entlang der Lampen geführt. Sie können zwischen zwei Typen wählen: dem 14/2- und dem 10/2-Kabel. Mit dem 14/2-Kabel kann die Kabellänge zwischen dem Transformator und dem Ende des Kabels bis zu 40 Meter betragen. Mit dem 10/2-Kabel sind dies maximal 80 Meter.

Kabel teilen

Möchten Sie das Kabel teilen oder abzweigen? Verwenden Sie dann einen Kabelverbinder (CC-2) und im Handumdrehen haben Sie den Kabelplan geteilt. Bitte beachten Sie, dass eine Abzweigung zur maximalen Kabellänge zwischen dem HUB und der Lampe hinzugezählt wird.

Kabelende

Das Kabel kann an jeder beliebigen Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Ende des Kabels sollte mit Abdeckkappen verschlossen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt.

EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem EASY-LOCK geliefert. Damit wird die Lampe an einer beliebigen Stelle mit dem Hauptkabel verbunden.

Leuchtmittel

Überlegen Sie, welche Beleuchtungsart Sie für jedes zu beleuchtende Element benötigen. Verwenden Sie dafür den „Product Advisor“ auf in-lite.nl.

in-lite®



Das spricht für sich!

Einfach und flexibel

dank niedriger Spannung von 12 V.

Fünf Jahre Garantie


für eine sorgenfreie Zeit im Garten.

Energiesparend und langlebig

dank hochwertiger LED-Leuchtmittel.

Hochwertiges europäisches Design

für Ihre individuelle Beleuchtungslösung.



Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
In-Lite Transformator Hub-100	6055050093
In-Lite Transformator Smart Hub-150	6055050095
In-Lite HUB Protector	6055050065
In-Lite Move Bewegungsmelder	6055050003
In-Lite Smart Move	6055050048
In-Lite Kabel CBL-120 10/2	6055050094
In-Lite Kabel CBL-200 14/2	6055050033
In-Lite Splitter	6055050047
In-Lite Kabelverbinder CC-2	6055050036
In-Lite Einbauleuchte LUNA	6055050118
In-Lite Einbauleuchte BIG NERO	6055050119
In-Lite Einbauleuchte FLUX	6055050020
In-Lite Einbauleuchte FUSION 60 (WW)	6055050040
In-Lite Pollerleuchte ACE Dark	6055050074
In-Lite Außenspot MINI SCOPE	6055050016
In-Lite Außenspot BIG SCOPE	6055050055

Kemmler Marke im Garten.

Von Profis lernen.

Seit 140 Jahren schauen wir genau hin und bieten Ihnen heute mit unserer Kemmler Marke eine auf Sie abgestimmte Auswahl an Baustoffen für Ihre Bauvorhaben.

Dabei garantieren wir Premium-Qualität zum TOP Preis-Leistungsverhältnis und Lagerverfügbarkeit gepaart mit hoher Beratungskompetenz exklusiv in unserem gesamten Vertriebsgebiet.

Seit 2010 bestätigen uns Profis und Fachleute den sehr hohen Qualitätsstandard unserer Kemmler Marke. Entsprechend Ihrer Anforderungen erhalten Sie erstklassige Baumaterialien in idealen Gebindegrößen für eine effiziente Handhabung.

Überzeugen Sie sich selbst und finden Sie auf den Folgeseiten einen Auszug unserer Baumaterialien für den Außenbereich.

Mörtelsysteme



Art.-Nr.: 6045450063
 Bezeichnung: Kemmler FMG1
 1K-Fugenmörtel plus
 Inhalt: 25 kg/Eimer
 Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
 Farbe: steingrau



Art.-Nr.: 6045450061
 Bezeichnung: Kemmler FMB1
 1K-Fugenmörtel plus
 Inhalt: 25 kg/Eimer
 Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
 Farbe: basalt



Art.-Nr.: 6045450062
 Bezeichnung: Kemmler FMN1
 1K-Fugenmörtel plus
 Inhalt: 25 kg/Eimer
 Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
 Farbe: natur



Art.-Nr.: 6045450064
 Bezeichnung: Kemmler FMG2
 2K-Fugenmörtel plus
 Inhalt: 25 kg/Eimer
 Eigenschaft: für Fugenbreite ab 5 mm
 Farbe: steingrau

Zement und Estrich



Art.-Nr.: 2001080033
 Bezeichnung: Kemmler SF34
 Fix-Beton
 Eigenschaft: 0–8 mm Korn
 Inhalt: 25 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001080032
 Bezeichnung: Kemmler EBR08
 Estrich-Beton
 Eigenschaft: 0–8 mm Rundkorn
 Inhalt: 30 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001200051
 Bezeichnung: Kemmler TZM04
 Trasszementmörtel
 Eigenschaft: 0–4 mm Korn
 Inhalt: 30 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001310036
 Bezeichnung: Kemmler TZ25
 Trasszement
 Inhalt: 25 kg/Sack

Randeinfassung und Vlies



Art.-Nr.: 6050250017
 6050250019
 6050250020
 Bezeichnung: Kemmler Bord
 Eigenschaft: Kunststoff-
 Pflastereinfassung
 Format: 27 x 1.000 mm
 58 x 1.000 mm
 78 x 1.000 mm



Art.-Nr.: 6060350061
 Bezeichnung: Kemmler GV100
 GaLaVlies
 Format: 1.000 mm x 10 m/Rolle
 Eigenschaft: 100 g/qm

Reiniger




Art.-Nr.: 6045300006
 6045300007
 Bezeichnung: Kemmler SP12
 Stein-Imprägnierung
 Kemmler SP15
 Stein-Imprägnierung
 (farbvertiefend)
 Inhalt: 1 l/Dose



Art.-Nr.: 6045300008
 Bezeichnung: Kemmler SK49
 Stein-Kraft-Reiniger
 Eigenschaft: Konzentrat
 Inhalt: 1 l/Flasche


Platten- und Keramik-Zubehör




Art.-Nr.: 6065100033
 Bezeichnung: Kemmler FK193
 Fugenkreuze für
 Betonplatten
 Inhalt: 1.000 Stück/Karton
 Format: 19 x 3 mm



Art.-Nr.: 6065100035
 Bezeichnung: Kemmler FT193
 Fugen-T-Stück für
 Betonplatten
 Inhalt: 1.000 Stück/Karton
 Format: 19 x 3 mm



Art.-Nr.: 6065100036
 Bezeichnung: Kemmler FK044
 Fugenkreuze für
 Betonplatten,
 Schenkel abbrechbar
 Inhalt: 1.000 Stück/Karton
 Format: 19 x 4 mm



Art.-Nr.: 6065150003
 Bezeichnung: Kemmler BTB10
 Mauerscheiben
 BT Band
 Inhalt: 100 mm x 10 m/Rolle

Fassadenrinnen



Art.-Nr.: 6050300218
 Bezeichnung: Kemmler FRU15
 Fassadenrinne Unterteil
 Format: 100 x 15 x 5 cm
 Eigenschaft: aus Aluminium
 Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300219
 Bezeichnung: Kemmler FRG15
 Gitterrost
 Format: 100 x 15 x 2 cm
 Eigenschaft: verzinkt
 Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300220
 Bezeichnung: Kemmler FRL15
 Längsstabrost
 Format: 100 x 15 x 2 cm
 Eigenschaft: aus Edelstahl
 Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300221
 Bezeichnung: Kemmler FRS15
 Stanzrost
 Format: 100 x 15 x 2 cm
 Eigenschaft: aus Aluminium
 Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300222
 Bezeichnung: Kemmler FRQ15
 Quadratstab
 Format: 100 x 15 x 2 cm
 Eigenschaft: aus Edelstahl
 Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300226
 Bezeichnung: Entwässerungsrinne
 Schlitzrinne
 Format: 100 x 20 x 9 cm
 Eigenschaft: verzinkt, silber
 Platz: 47



Art.-Nr. 6050300219



Art.-Nr. 6050300220

Unser Gartenzubehör.

Das passende Zubehör macht's

Nicht nur die Beläge Ihres neuen Außenbereichs bestimmen das Aussehen und den Wohlfühlfaktor.

Oftmals ist es das Zubehör, das den gewissen Unterschied ausmacht.

Diese Zubehörartikel, die bei der Planung von Ihrem Außenbereich oft nicht bedacht werden, erhalten Sie natürlich ebenso bei uns – Fußabstreifer, passende Schienen oder kleine Verlegehilfen. Aber auch zusätzliche Highlights, die Ihren Außenbereich zum Strahlen bringen – sei es durch Lichteffekte oder durch Sauberkeit.

Eines können wir Ihnen versichern – Denken Sie nicht daran, unsere Experten garantiert! Bei uns werden Sie rundum beraten.

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Einblick.

Fußabstreifer



Art.-Nr.: 6050400026
 Format: 60 x 40 cm
 Eigenschaft: Rauhaaripsstreifen
 Platz: 35



Art.-Nr.: 6050400027
 Format: 60 x 40 cm
 Eigenschaft: Gummiprofilstreifen
 Platz: 35



Art.-Nr. 6050400026


Pave Edge Schiene



Art.-Nr. 6050250003




Art.-Nr. 6050250004



STARRFLEX

Art.-Nr.: 6050250003
 Länge: 240 cm
 Eigenschaft: starrflex,
 befahrbar
 (ohne Nägel)
 Platz: 93




LIGHT

Art.-Nr.: 6050250004
 6050250006
 Länge: 200 cm
 Eigenschaft: light bzw.
 light mit Netz

Maschenrost



Art.-Nr. 6050400025




Art.-Nr.: 6050400025
 Format: 60 x 40 cm
 Eigenschaft: Maschenweite
 9/31 mm
 Platz: 35

Bodenwanne




Art.-Nr. 6050400028



Art.-Nr.: 6050400028
 Format: 60 x 40 x 8 cm
 Eigenschaft: mit verzinkter Zarge
 Platz: 35


Entwässerungsrinne



Art.-Nr. 6050300226



Art.-Nr.: 6050300226
 Format: 100 x 9 x 20 cm
 SH 11 cm, SW 1,8 cm
 Eigenschaft: Stahl feuerverzinkt,
 befahrbar Klasse C
 Platz: -



Art.-Nr. 6050300226

Fugensplitt/-sand



Art.-Nr.: 6045500052
6045500053
6045500054
Inhalt: 15 kg
Eigenschaft: 1–10 mm Korn



Art.-Nr.: 6045100058
Bezeichnung: Hamann Basalt
Einkehrsand
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,02–2,2 mm Korn



Art.-Nr.: 6045500013
Bezeichnung: PAVENA Fugensand
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,4 mm Korn



Art.-Nr.: 6045100130
Bezeichnung: Red Sun
Fugensplitt Basalt
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,1–0,3 mm Korn

Rasen und Pflege



Art.-Nr.: 6060050002
Bezeichnung: Sport- und Spielrasen
(Rasensamen)
Inhalt: 10 kg/Sack



Art.-Nr.: 6060100052
Bezeichnung: Rollrasen, Sport-
und Spielrasen
Inhalt: 1 m²/Rolle



Art.-Nr.: 6060150006
Bezeichnung: Oscorna Rasenflor
Rasendünger
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: granuliert



Art.-Nr.: 6060150007
Bezeichnung: Oscorna
Bodenaktivator
Inhalt: 25 kg/Sack



Praktische Hinweise.

Gut zu wissen

Damit Ihr neues Draußen lange Zeit seinen Wohlgefühlcharakter behält und Sie sich über viele Jahre hinweg jeden Tag auf's Neue daran erfreuen können, gibt es natürlich einige Dinge zu beachten. Die richtige Reinigung, der Umgang mit Frost im nächsten Winter.

Aber auch grundlegende und wissenswerte Fragen, wie:

- welche Verlegearten gibt es?
- warum kann es zu Farbabweichungen kommen?
- welche Oberflächen gibt es?
- was sind Ausblühungen?

Das und vieles mehr haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten in aller Kürze zusammengefasst.

Ihre Frage wurde nicht beantwortet? Natürlich stehen Ihnen unsere Experten für all Ihre Anliegen immer beratend zur Seite.

Oberflächen und Kanten

Oberflächen und Kanten

Nachfolgend stellen wir Ihnen eine Übersicht unserer ausgestellten Oberflächen und Kanten zur Verfügung.



Gestrahlte Oberfläche

Die leicht aufgeraute Struktur wird mittels Nachbearbeitung durch Sand oder Strahlkugeln erzielt. Die Edelsplitte im Vorsatz kommen so besonders gut zur Geltung.



Geschliffene Oberfläche

Durch ein feines Schleifen wird eine glatte und geschlossene Oberfläche erzielt. So kommen Farben der Edelsplitte besonders gut zum Vorschein und erhalten gleichzeitig einen seidenmatten Glanz.




Keramische Oberfläche

Sehr robust gegen Kratzer, Säure, Frost, Algen- und Moosbildung. Neben einem tollen Erscheinungsbild, besticht diese Oberfläche durch eine hohe Farbbeständigkeit und ihre leichte Pflege.



Unbehandelte Oberfläche

Naturbelassene und glatte Oberflächen wirken schlicht und puristisch.



Haufwerksporige Oberfläche

Diese Oberfläche besteht aus einem speziellen wasser- und luftdurchlässigen Betonmaterial mit gleichmäßig verteilten Poren.



Antike Kante

Die rundum gealterten Kanten werden maschinell abgebrochen bzw. abgeschlagen. Diese Kantenart strahlt ein nostalgisches Flair aus.



Gerade Kante (scharfkantig)

Hierunter werden alle Platten und Pflaster mit geraden Kanten zusammengefasst. Dank der ebenen Beschaffenheit weisen diese Produkte eine besonders lauf- und rollfreundliche Oberfläche auf.



Fase

Im Gegensatz zu den geraden Kanten werden die Seiten abgescrängt. Durch die so entstehende Fase enthält der Stein eine Werkstückkante.

Öko-Beläge als Besonderheit

Sauberes Regenwasser soll nicht Kanalisation und Kläranlagen belasten, sondern ins Grundwasser versickern. Mit versickerungsfähigen Belägen lassen sich die Versiegelungsgebühren und die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen deutlich reduzieren. Öko-Beläge unterscheiden sich in Rasenpflaster und Versickerungssysteme. Diese Versickerungssysteme wiederum in die beiden Versickerungsvarianten über die Fuge oder über den Stein.

Gut zu wissen

Schnee, Frost und Eis

Im Winter ist es besonders wichtig, für das Abtauen von Platten und Pflastern niemals Streusalz zu verwenden. Durch das Streusalz wird die Oberfläche angegriffen und führt über die Jahre zu Schäden an den Belägen. Verwenden Sie stattdessen besser umweltfreundliche, abstumpfende Granulate (z.B. Splitt der Körnung 2–5 mm). Wasserdurchlässig befestigte Verkehrsflächen dürfen in keinem Fall mit Tausalzen oder anderen chemischen Auftaumitteln behandelt werden, da das versickernde Oberflächenwasser direkt ins Grundwasser gelangt.

Ein harmonisches Farbbild

Für ein harmonisches Gesamtbild, bei dem eine optimale Farbverteilung gegeben sein soll, ist es ratsam, Steine aus mehreren Lagen bzw. aus mehreren Paketen vermischt zu verlegen. Vor allem bei nuancierenden Belägen ist dies zu beachten.

Fugenstärke

Die Fugenstärke bei der Verlegung von Platten und Pflastern muss mindestens 3 mm betragen. Eine knirsche Verlegung ist unbedingt zu vermeiden, da so nicht einmal geringe Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden können, zusätzlich können dauerhafte Feuchteränder entstehen. Abstandsnocken stellen hier keinen Fugenersatz dar!

Verlegen Sie Platten ohne integrierte Abstandhalter, kann die Verwendung von Fugenkreuzen die Verlegung erheblich erleichtern. So wird ebenso ein gleichmäßiges Fugenbild sowie eine winkelrechte Verlegung erzielt. Werden Fugenkreuze oder Abstandhalter verwendet, müssen Fugen nicht unbedingt verfüllt werden.

Fugenkreuze und Plattenlager

Fugenkreuze finden Anwendung bei der Verlegung von Garten- und Terrassenplatten ohne angeformte Abstandhalter. Sie werden in die Fugen eingelegt und garantieren eine 3 mm große Fuge. Sie erleichtern außerdem eine gradlinige und rechtwinklige Verlegung. Der Schenkel der Fugenkreuze besitzt eine Sollbruchstelle, damit aus einem Kreuz auch ein T-Stück für Läuferverbände oder für den Randbereich erstellt werden kann. Plattenlager finden auf festen Untergründen ihre Anwendung. Sie besitzen angeformte Stege für eine Fugenbreite von 3 mm. Der Noppenboden ist ideal für den Wasserablauf unterhalb des Lagers. Schneidschlitze erleichtern das Erstellen von Rand- oder Eckstücken.

Der Profi macht's

Die korrekte Verlegung von Pflastern und Platten erfordert neben handwerklichen Fähigkeiten auch Erfahrung und Kenntnis zahlreicher und teils komplexer, technischer Regelwerke (z.B. ZVT Wegebau). Sparen Sie sich daher viel Zeit und Mühe, Ihr Fachbetrieb übernimmt das gerne für Sie.

Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen lassen sich aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeiden. Zusammensetzung im Beton, Witterung, Betonalter uvm. haben Einfluss auf die Farbe und Struktur der Produkte. Daher stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen in der Regel keinen Mangel dar. Wird die Wahl der Produkte z.B. anhand der Ausstellungsflächen in unseren Niederlassungen getroffen, so sind diese bereits längerer Zeit der Witterung und Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Bitte berücksichtigen Sie, dass gleichartige Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt waren und daher Farb- und Strukturunterschiede zu den ausgestellten Flächen aufweisen können. Dies gilt ebenso für Nachlieferungen.

Rutsicherheit

Beschichtete sowie keramische Oberflächen können kaum Wasser aufnehmen. Für die Pflegeleichtigkeit sind diese Eigenschaften von großer Wichtigkeit, verringern jedoch die Rutschhemmung der Platten in feuchtem Zustand. Bitte informieren Sie sich vorab über die ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

Ausblühungen

Bei Betonprodukten lassen sich Ausblühungen z.B. in Form von weißen Verfärbungen nicht generell verhindern. Diese verschwinden jedoch in der Regel mit der Zeit durch Bewitterung und mechanische Beanspruchung.

Kantenabplatzungen

Bei Platten und Pflastern mit ungefasten Kanten können leichte Abplatzungen an den Kanten im Gebrauch nicht ausgeschlossen werden. Dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar. Kantenabplatzungen können durch ausreichend große Fugen minimiert werden.

Gefälle

Der Oberbau muss ein Gefälle von mindestens 2% (bei sickerfähigen Pflasterdecken um 1%) weg vom Gebäude vorweisen. Abläufe sind an der tiefsten Stelle einzusetzen. Bei undurchlässigen Schichten muss auf geeignete Weise eine Entwässerung z.B. Drainage o.Ä. gewährleistet sein. So wird Stauansätze vermieden.

Reinigung


Besondere Aufmerksamkeit bedarf es beim Reinigen von Platten- und Pflasterbelägen mit bereits vorhandenem Oberflächenschutz. Wir beraten Sie zu diesem Thema gerne ausführlich!

Gartenmöbel

Bei der „Möbliierung“ von Belägen sollten einige Kleinigkeiten beachtet werden: scharfkantige und spitze Tisch- und Stuhlbeine können die Belagsoberfläche zerkratzen. Sie sollten daher mit Schutzkappen aus Kunststoff versehen werden. Metallgegenstände wie Grillständer, Schirmständer, Gartengeräte, Beine von Gartenmöbeln etc. können Rostflecken verursachen. Diese dürfen nicht ungeschützt auf den Belagsoberflächen gelagert werden. Flächig aufliegende Teile wie Sonnenschirmständer, Pflanzgefäße, aufblasbare Planschbecken die direkt – also ohne Abstand – auf der Fläche stehen, verursachen in Folge mangelnder Luftzirkulation Flecken und Verfärbungen. Um dies zu vermeiden, sollten hier kleine Füßchen bzw. Abstandhalter untergesetzt werden, damit die Luft unter den Gegenständen zirkulieren kann und einen schnellen Wasserablauf ermöglichen. Fußmatten aus Gummi oder Kokos können Farbstoffe abgeben, die Flecken verursachen können. Hier empfiehlt sich der flächenbündige Einbau einer Fußmatte oder eines Rostes.

Aufbau einer Pflasterfläche


Pflasterbefestigungen sind mehrschichtig aufgebaut. Die Abbildung zeigt einen schematischen Schichtenaufbau. Dieser sollte grundsätzlich eingehalten werden, um spätere Schäden an der Pflasterfläche zu vermeiden. Der Untergrund muss auf gut gewachsenem bzw. gut verdichtetem Boden liegen.




Grafik: ©GODELMANN

Verlegearten


Schematischer Aufbau eines Terrassenbelags auf Plattenlager



Schematischer Aufbau eines Terrassenbelags auf gebundener Tragschicht (feste Verlegung)



Schematischer Aufbau eines Terrassenplattenbelags (lose Verlegung)



Verlegearten



Lose Verlegung – auf Splitt



Verlegung auf Stelzlager bzw. Plattenlagern

Richtigen Belag gefunden?

Dann wartet die Verlegung – am besten durch den Profi.

Aber wie macht er das eigentlich?


Für die lose Verlegung von Platten ist es wichtig, dass ein geeigneter Untergrund aus Splitt oder Stelzlager vorhanden ist. Der Untergrund sollte zudem mit einem leichten Gefälle von der Hauswand weg angelegt werden, um Regenwasser gut abfließen zu lassen.

Verlegung auf Splitt

Soll die Verlegung der Platten auf Splitt erfolgen, werden sie direkt auf eingeebnete Splittbett gelegt. Dabei nutzt der Profi Fugenkreuze, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Platten zu erzeugen. Damit anfallendes Regenwasser unter dem Splitt sicher abfließen kann, empfehlen die Experten den Einbau von speziellen Drainagebahnen. So entsteht keine Staunässe und im Winter werden Frostschäden vermieden.

Verlegung auf Stelzlager bzw. Plattenlagern

Bei einer Verlegung auf einem Stelzlager werden die Platten durch den Experten lose auf dieses Lager gelegt und haben keinen direkten Bodenkontakt. Dies hat den Vorteil, dass Regenwasser direkt unter den Terrassenplatten abfließen kann. Zudem können die Platten jederzeit angehoben werden, um darunter liegende Installationen oder den Untergrund zu warten. Dank seiner Eigenschaften kann ein Stelzlager Unebenheiten im Untergrund gut ausgleichen. Kleinere Unebenheiten lassen sich aber auch gut durch Unterlegscheiben beheben. In der Regel werden die Stelzlager am Kreuzungspunkt der Terrassenplatten angebracht. Bei großen Platten und/oder hoher Belastung können sie auch zusätzlich unter der Platte platziert werden.



Feste Verlegung

Feste bzw. gebundene Verlegung

Die gebundene Verlegung mit Einkornmörtel eignet sich, um Ihre Beläge auf einer Schotterschicht oder einer Betonplatte zu verlegen. Einkornmörtel, auch als Drainagemörtel oder Monokornmörtel bekannt, ist die Basis von innovativen Mörtelsystemen zur Verlegung von Naturstein. Die gebundene Verlegung mit Einkornmörtel wird gerne gewählt, da sie Moos sowie das Eindringen von Wurzeln und Kleintieren fast vollständig unterbinden.

**Wir liefern –
ganz gleich wohin!**

So kommen Ihre Pflaster, Platten oder Dielen zu Ihnen nach Hause

Jeden Tag werden von uns bis zu 5.000 Produkte auf 2.000 Baustellen geliefert. Wir haben 25.000 Markenartikel und Baustoffe ständig am Lager – von heute auf morgen abrufbereit.

Vernetzte Warenlager ermöglichen die Lieferung innerhalb von 24 Stunden.

Sie holen selbst ab? Dann verkürzen Sie doch einfach Ihre Wartezeit: mit unserem Service „Blitzabholung bei Vorbestellung“.

Wir verfügen über LKWs mit 18, 27 und 30 Meter Hochkran, jeweils auch mit Drehkopfwendegabel.

Ihr Vorteil? Das Abladen von Baustoffen punktgenau im richtigen Stockwerk – so stellt auch die Neugestaltung eines Balkons oder einer Dachterrasse keinerlei Problem dar.

Und unsere menschliche PS-Stärke: Kemmler-Fahrer sind Profis – souverän, schnell, sorgfältig, freundlich und hilfsbereit.

»
Wir liefern!
Egal wohin!
«



Finden Sie sich zurecht.

Produkte nach Platznummern

Sie finden hier unsere Produkte sortiert nach Platznummern in unserer Ausstellung. Artikel ohne Platznummern (S) sind auf Sonderständen ausgestellt.

Produkte nach Platznummern			Produkte nach Platznummern			Produkte nach Platznummern		
Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung	Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung	Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
1	22	Spirell	32	12	Tegula	54	30	Gredi Naturell
2	36	Terrassenplatte	32	15	Twist	54	55	Kebony Character
3	36	Arcadia Lugano	33	45	Kemmler Cetona	54	56	Kebony Clear
4	37	Barcelona	34	30	Platte Plantano	55	17	Heilbronner Antik
5	40	Pasand Lava	34	35	Plantano / Plantano XL	56	17	Heilbronner Antik
6	36	Bondeno	34	78	Kemmler Fassadenrinne	57	11	Don Benito
7	17	Safelock Öko	35	25	Pasero	57	14	Soria
8	35	Aviolo	35	82	Fußabstreifer	57	31	Orello Crema
9	35	Aviolo	35	82	Maschenrost	58	17	Safelock Öko
10	34	Madrid	35	82	Bodenwanne	59	9	Galanda Antaria Aqua
11	33	Creativ Line	37	26	Spartana Kreis	60	16	Safelock Öko
12	40	Pasand Perla	37	26	Spartana Antik	61	13	Barretto
13	15	AquaClima SL	38	14	Arriscado antik	62	13	Barretto
13	21	Sorrento Öko-Kombi	38	24	BonVia Antik	93	8	Living Moments
13	27	Legno Öko	38	24	BonVia Rohling	93	34	Living Moments Platte
14	40	Pamplona	39	18	K4 Pflaster	93	83	Pave Edge Schine
15	33	Creativ Line	40	14	Rechteck-/Quadratpflaster	94	37	Kemmler Cadis
16	38	Fiamata	41	18	K4 Pflaster	95	41	Exclusiv-Platten
17	39	Trend-Line	42	18	K4 Pflaster	96	11	GDM.DECA stone
18	39	Trend-Line	43	18	K4 Pflaster	96	23	Acentro Stone
19	44	Kemmler Catania	44	19	K4 Pflaster	97	20	Sorrento
19	46	Kemmler Firenze	45	25	Pasero	97	34	Sorrento Platte
20	45	Kemmler Matera	46	19	K4 Pflaster	98	11	GDM.CAMPA stone
21	39	Trend-Line	47	8	Arena Bel Cante	98	41	Summer-Breeze
22	38	Fiamata	48	31	Casado light fino	99	9	Galanda Antaria
23	38	Fiamata	48	40	GDM.GABANO light	99	32	Galanda Antaria Platte
24	38	Fiamata	49	16	Safelock Öko	100	11	Don Benito
25	36	Arcadia Etna	50	19	K4 Pflaster	100	14	Soria
26	41	GDM.DECA light	50	24	BonVia Antik	100	26	Redsun Smartton Aqua
27	41	GDM.DECA light	50	24	BonVia Rohling	100	31	Redsun Smartton Linea
28	35	Aviolo	51	12	Lido Ökopflaster	S	46	Maxima
29	32	Malaga	52	12	Tegula	S	47	Maxima
30	20	Sorrento	53	12	Tegula	S	49	GeoCeramica
31	21	Geo Ton	54	30	Via Alba	S	50	GeoCeramica

Finden Sie sich zurecht.

Produkte nach Produktnamen

Sie finden hier unsere Produkte sortiert von A–Z.

Artikel ohne Platznummern (S) sind auf Sonderständen ausgestellt.

Produkte nach Alphabet

Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
96	23	Acentro Stone
13	15	AquaClima SL
25	36	Arcadia Etna
3	36	Arcadia Lugano
47	8	Arena Bel Cante
38	14	Arriscado antik
8	35	Aviolo
9	35	Aviolo
28	35	Aviolo
4	37	Barcelona
61	13	Barretto
62	13	Barretto
35	82	Bodenwanne
6	36	Bondeno
50	24	BonVia Antik
38	24	BonVia Antik
50	24	BonVia Rohling
38	24	BonVia Rohling
48	31	Casado light fino
15	33	Creativ Line
11	33	Creativ Line
57	11	Don Benito
100	11	Don Benito
95	41	Exklusiv-Platten
16	38	Fiamata
22	38	Fiamata
23	38	Fiamata
24	38	Fiamata
35	82	Fußabstreifer
99	9	Galanda Antaria
59	9	Galanda Antaria Aqua
99	32	Galanda Antaria Platte
98	11	GDM.CAMPA stone
26	41	GDM.DECA light

Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
27	41	GDM.DECA light
96	11	GDM.DECA stone
48	40	GDM.GABANO light
31	21	Geo Ton
S	49	GeoCeramica
S	50	GeoCeramica
54	30	Gredi Naturell
55	17	Heilbronner Antik
56	17	Heilbronner Antik
39	18	K4 Pflaster
41	18	K4 Pflaster
42	18	K4 Pflaster
43	18	K4 Pflaster
44	19	K4 Pflaster
46	19	K4 Pflaster
50	19	K4 Pflaster
54	55	Kebony Character
54	56	Kebony Clear
94	37	Kemmler Cadis
19	44	Kemmler Catania
33	45	Kemmler Cetona
34	78	Kemmler Fassadenrinne
19	46	Kemmler Firenze
20	45	Kemmler Matera
13	27	Legno Öko
51	12	Lido Ökopflaster
93	8	Living Moments
93	34	Living Moments Platte
10	34	Madrid
29	32	Malaga
35	82	Maschenrost
S	46	Maxima
S	47	Maxima
57	31	Orello Crema

Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
14	40	Pamplona
5	40	Pasand Lava
12	40	Pasand Perla
35	25	Pasero
45	25	Pasero
93	83	Pave Edge Schine
34	35	Plantano / Plantano XL
34	30	Platte Plantano
40	14	Rechteck-/Quadratpflaster
100	26	Redsun Smartton Aqua
100	31	Redsun Smartton Linea
60	16	Safelock Öko
49	16	Safelock Öko
7	17	Safelock Öko
58	17	Safelock Öko
57	14	Soria
100	14	Soria
30	20	Sorrento
97	20	Sorrento
13	21	Sorrento Öko-Kombi
97	34	Sorrento Platte
37	26	Spartana Antik
37	26	Spartana Kreis
1	22	Spirell
98	41	Summer-Breeze
32	12	Tegula
52	12	Tegula
53	12	Tegula
2	36	Terrassenplatte
17	39	Trend-Line
18	39	Trend-Line
21	39	Trend-Line
32	15	Twist
54	30	Via Alba

Kemmler in Ihrer Nähe.



Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431
Ulmer Straße 118

Altensteig 72213
Bahnhofstraße 54

Balingen 72336
Lange Straße 18

Böblingen 71034
Hanns-Klemm-Straße 12

Bruchsal 76646
Im Wendelrot 9

Dasing 86453
Waldstraße 9

Diedorf 86420
Industriestraße 10

Donaueschingen 78166
Rudolf-Diesel-Straße 2

Ettlingen 76275
Borsigstraße 7

Fellbach 70736
Hoch-/Tief-/Gartenbau
Benzstraße 19

Fellbach 70736
Putz/Fassade, Trockenbau
Dieselstraße 10

Fellbach 70736
Dachbau, Holz
Benzstraße 16

Fellbach 70736
Fliesen
Benzstraße 17

Fellbach 70736
Dämmsysteme
Dieselstraße 15

Freiburg 79108
Auerstraße 3

Gersthofen 86368
Fliesen-Supermarkt.de
Senefelderstraße 15

Hechingen 72379
Brunnenstraße 17-19

Herrenberg 71083
Schießmauer 9

Horb 72160
Industriestraße 90

**Leinfelden-
Echterdingen** 70771
Nikolaus-Otto-Straße 4

Metzingen 72555
Baustoffe
Gutenbergstraße 57

Metzingen 72555
Fliesen
Senefelderstr. 1-3

Münsingen 72525
Lautertalstraße 38

Neu-Ulm 89231
Otto-Renner-Straße 18

Nürtingen 72622
Lauterstraße 11

Oberndorf 78727
Neckarstraße 37

Pforzheim 75177
Mülleracker 1-5

Reutlingen 72766
Siemensstraße 46

Schorndorf 73614
Lange Straße 32

Stockach 78333
Hardtring 16

S-Stammheim 70435
Schwieberdinger Straße 200

S-Wangen 70327
Kesselstraße 33

Tübingen 72072
Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63

Weingarten 88250
Josef-Eggler-Straße 8

Weinsberg 74189
Am Autobahnkreuz 9-13