

Wir geben alles für Ihren Bau.

Für ein
schöneres
Draußen
2026/27

Unser Sortiment – so individuell wie Sie selbst.

Liebe Ausstellungsbesucher, liebe Leserinnen und Leser,

schön, dass Sie zu Kemmler kommen. Hier sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um Ihr Wohnerlebnis im Freien geht.

Ein romantischer Sitzplatz im Garten zum Verlieben?
Eine stilvolle Terrasse, die zu Ihnen und Ihrem Umfeld passt?
Eine Zufahrt so repräsentativ wie praktisch?
Ein Eingangsbereich wie kein anderer: einladend und voller Charakter?
Wovon träumen Sie?
Wobei dürfen wir Sie unterstützen?

Die Möglichkeiten der Flächengestaltung rund um
Ihr Haus sind so vielfältig wie individuell.
Welche Terrassenplatte passt am besten zu Ihrem Stil?
Was zeichnet ein umweltbewusstes Ökopflaster aus?
Welche Farben geben den Ton an? Wir machen Ihnen die Auswahl leicht.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in unser Produkt-
Sortiment. Alles was Ihr Herz begehrt und was den Wert Ihrer Anlage steigert.
Ausschließlich Qualitätsprodukte in hervorragender Verarbeitung, die Ihre
Aufmerksamkeit verdienen und die wir Ihnen besonders empfehlen, weil sie
besonders schön, hochwertig und langlebig sind. Und weil sie sich im Alltag
schon tausendfach bewährt haben. Wir wissen worauf es in der Praxis
ankommt. Basierend auf unzähligen Gesprächen mit professionellen Land-
schafts- und Gartenbauern geben wir Ihnen gern unser Know-how weiter.
Bitte sprechen Sie uns an. Kommen. Schauen. Staunen.

In unseren Ausstellungen präsentieren wir Ihnen an jedem Kemmler Standort
unsere Top-Produkte, die unseren strengen Kriterien an Form und Funktion
standhalten.

So können Sie sehen, wie die Platten und Pflaster wirken, wie sie sich anfühlen
und verlegen lassen. Und Sie haben immer einen kompetenten Ansprechpartner
an Ihrer Seite. Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Sie wollen nach Feierabend mal schnell vorbeischaun?
Unsere Ausstellungen im Außenbereich sind rund um die Uhr für Sie geöffnet.
Herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Kemmler-Team.



Frostbeständig



Längliches Format



Quadratisches Format



Formatmix/
Kombiformat



Pflegeleicht



Wasserdurchlässig
(Stein oder Fuge)



Ökogutachten
(je nach Verlegeart)



Lose Verlegung



Rektifizierung



Oberflächenschutz
(Imprägnierung oder Beschichtung)

Alles auf einen Blick.


Das erwartet Sie bei uns!

Sie haben Ihre Favoriten bereits in einer unserer Ausstellungen ausgewählt und sich den Namen oder die Platznummer notiert?

Auf Seite 83 finden Sie alle Produkte von A–Z. So können Sie Ihren Favoriten hier im Katalog schnell wiederfinden.



Pflaster ab Seite 6



Platten ab Seite 32



Dielen ab Seite 60



Keramik ab Seite 48

Unser Pflastersortiment.....	Seite 6
Unser Plattensortiment	Seite 32
Unser Keramiksortiment	Seite 48
Unser Dielensortiment	Seite 60
Wie Sie Ihr Draußen noch schöner machen	Seite 66
Kemmler Marke im Garten.....	Seite 88
Unser Gartenzubehör.....	Seite 94
Praktische Hinweise	Seite 100
Wir liefern – ganz gleich wohin!	Seite 106
Finden Sie sich zurecht.....	Seite 108
Notizen	Seite 112

Unser Pflastersortiment.

Unsere Pflaster und Ökopflaster

Steine mit besonderem Charakter für individuelle Terrassen, Wege und Plätze

Mal im authentischen Used-Look – unbehandelt, puristisch, rustikal.
Mal aufwendig veredelt mit feinem Kantenbruch und edlen Naturstein-Oberflächen.

Gestaltungspflaster in Premium-Qualität für Premium-Ansprüche.
Produziert mit absolutem Qualitätsanspruch für den vielseitigen Einsatz und die extreme Belastung. Mit hohem Lauf- und Fahrkomfort.
Wie geschaffen für Pkw & Co.

Immer auf der Höhe der Zeit! Umweltfreundliche Kemmler Ökopflaster sind nachhaltig und versickerungsfähig. Das wertvolle Nass landet nicht in der Kanalisation, sondern im Grundwasser.

Die Natur genießen aber nicht versiegeln: Das macht sich bezahlt.
Und ein reines Gewissen. Die meisten Kommunen fordern und fördern die nachhaltige Bauweise rund ums Haus. Wir zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten dafür die schönsten Beläge.

Öko-logisch! Von allem nur das Beste. Vom Beton den harten Kern,
vom Naturstein die edlen Splitte. Unsere Pflaster sind von Haus aus Natur pur – und das Allerbeste: Sie sind dauerhaft schön.

»
Hof, Einfahrt, Weg:
Pflaster in all
ihrer Vielfalt.
«





Art.-Nr. 6010051567

Neu



Art.-Nr.: 6010051567
6010051570
Format: 16 x 24 cm
16 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit Mikrofase
Farbe: muschelkalk
Platz: -



Art.-Nr. 6010051568

Neu



Art.-Nr.: 6010051568
6010051569
Format: 16 x 24 cm
16 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit Mikrofase
Farbe: grau-schwarz
Platz: -



Art.-Nr. 6010051568



Art.-Nr. 6010101143

Neu



Art.-Nr.: 6010101143
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: sechseckig
Farbe: Perlgrau
Platz: 21




Art.-Nr. 6010101144

Neu



Art.-Nr.: 6010101144
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: sechseckig
Farbe: schlamm
Platz: 21



Art.-Nr. 6010052123

Neu



Art.-Nr.: 6010052123
Format: 15 x 15 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: Anthrazit
Platz: 28



Art.-Nr. 6010052124

Neu




Art.-Nr.: 6010052124
Format: 15 x 15 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: Beige
Platz: 28

K4 Pflaster




Art.-Nr.: 6010052119
6010052120
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Terra meliert
Nr. 570
Platz: 42



Art.-Nr.: 6010052121
6010052122
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Schwarz-weiß
Nr. 645
Platz: 43



Lambada Forte



Art.-Nr.: 6010051364
Format: 30 x 15 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Recycling- Pflaster
Farbe: beige Nr. 123
Platz: 16



Art.-Nr.: 6010052130
Format: 30 x 15 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Recycling- Pflaster
Farbe: taupe Nr. 250
Platz: 16



Sorrento



Art.-Nr.: 6010052125
Format: 20 x 40 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Torci changierend
Platz: 60



Art.-Nr.: 6010052126
Format: 20 x 40 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Nerano
changierend
Platz: 60



Art.-Nr. 6010052126



Art.-Nr.: 6010052127
Format: 20 x 40 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Amalfi changierend
Platz: -



Art.-Nr. 6010052127

K4 Pflaster




Art.-Nr.: 6010051431
6010051432
6010050987
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: effekt-anthrazit
Nr. 48
Platz: 39



Art.-Nr.: 6010100464
6010100465
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: grau Nr. 14
Platz: 41



Art.-Nr.: 6010051449
6010051450
6010050990
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: muschelkalk Nr. 700
meliert
Platz: -



Art.-Nr.: 6010051447
6010051448
6010050986
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: grau-anthrazit
Nr. 345 meliert
Platz: -

K4 Pflaster



Art.-Nr.: 6010051439
6010051440
6010050988
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: effekt-grau Nr. 86
Platz: 44



Art.-Nr. 6010051446



Art.-Nr.: 6010051438
6010051435
6010050989
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Oberfläche: geschliffen
Farbe: santino-graffito
Nr. 130
Platz: -



Art.-Nr. 6010051440

Living Moments



Art.-Nr.: 6010051372
Format: Formatmix
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: sandbraun
Platz: -



Art.-Nr.: 6010051371
Format: Formatmix
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: dunkelgrau
Platz: -



Arena Bel Cante



Art.-Nr.: 6010051387
Format: Normalstein
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: vollkantig
Farbe: kalkstein schatt. Nr.129
Platz: 47



Art.-Nr.: 6010051388
Format: Normalstein
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: vollkantig
Farbe: grau schatt. Nr.18
Platz: 47



Galanda Antaria



Art.-Nr.: 6010050520
Format: 40 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: grau-nuanciert
Platz: -



Art.-Nr.: 6010050519
Format: 40 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: anthrazit-nuanciert
Platz: -



Art.-Nr.: 6010051368
Format: 40 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: beige-nuanciert
Platz: 99

Galanda Antaria-Aqua




Art.-Nr.: 6010050518
Format: 40 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: grau-nuanciert
Platz: 59




Art.-Nr.: 6010050488
Format: 40 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: anthrazit-nuanciert
Platz: 59



Sorrento



Art.-Nr.: 6010050217
Format: 30 x 20 cm
40 x 20 cm
50 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Torci
Platz: 30



Art.-Nr.: 6010051404
Format: 30 x 20 cm
40 x 20 cm
50 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Nerano
Platz: -



Sorrento Öko-Kombi



Art.-Nr.: 6010051563
Format: Kombiformate
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: längschangierende
Farbe: minori
Platz: 51



Geo Ton



Art.-Nr.: 6010051405
Format: 30 x 20 cm
40 x 20 cm
50 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Ökopflaster
Farbe: Amalfi
Platz: 30



Art.-Nr.: 6010051562
Format: 24 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: graubeige
Nr. 374
Platz: 31



Swing



Art.-Nr.: 6010050347
Format: Formatmix
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: vollkantig mit Quarzit-Vorsatz
Farbe: Muschelkalk Nr.260
Platz: -



Art.-Nr. 6010050347

Don Benito



Art.-Nr.: 6010051470
Format: 13 x 13 cm
19,5 x 13 cm
26 x 13 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: scharfkantig, ohne Natursteinvorsatz
Farbe: titan, durchgehend eingefärbt
Platz: -



Art.-Nr. 6010051468




Art.-Nr.: 6010051468
Format: 13 x 13 cm
19,5 x 13 cm
26 x 13 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: scharfkantig, ohne Natursteinvorsatz
Farbe: muschelkalk, durchgehend eingefärbt
Platz: -

GDM.CASADO stone



Art.-Nr. 6010051421



Art.-Nr.: 6010051421
Format: Formatmix
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: geschliffene Oberfläche R10, mit Mikrofase, tiefenimprägniert
Farbe: beige-hell
Platz: -

Retro XL



Art.-Nr. 6010051456



Art.-Nr.: 6010051456
Format: 21 x 21 cm
35 x 21 cm
Stärke: 8 cm
Oberfläche: Beton glatt
Farbe: cappuccino changierend/meliert
Platz: -

GDM.DECA stone




Art.-Nr. 6010051419




Art.-Nr.: 6010051419
Format: 16 – 35 x 15 cm
Stärke: 8 cm
Oberfläche: naturbelassen
Farbe: muschelkalk nuanciert
Platz: -

Lido Ökopflaster



Art.-Nr.: 6010051408
Format: 30 x 16 cm
40 x 16 cm
50 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit Mikrofase und Verschiebesicherung
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 51



Art.-Nr.: 6010051397
Format: 30 x 16 cm
40 x 16 cm
50 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit Mikrofase und Verschiebesicherung
Oberfläche: naturbelassen
Farbe: anthrazitgrau
Platz: 51



Art.-Nr. 6010051408

Tegula



Art.-Nr. 6010050313



Art.-Nr.: 6010050315
6010050319
6010051414
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
31,3 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
L-Stein
Farbe: Brown-Shadow
Nr. 151
Platz: -



Art.-Nr.: 6010050301
6010050299
6010050297
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
31,3 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
L-Stein
Farbe: Melaphyr-Forte
Nr. 107
Platz: 52



Art.-Nr.: 6010050317
6010050313
6010051413
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
31,3 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
L-Stein
Farbe: kalkstein-schattiert
Nr. 129
Platz: 53

Barretto



Art.-Nr.: 6010051441
Format: 30 x 12,5 cm
40 x 12,5 cm
50 x 12,5 cm
30 x 16,7 cm
40 x 16,7 cm
50 x 16,7 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit ca. 4 mm Drainfuge
Farbe: anthrazit meliert
Nr. 66
Platz: -



Art.-Nr.: 6010051444
Format: 30 x 12,5 cm
40 x 12,5 cm
50 x 12,5 cm
30 x 16,7 cm
40 x 16,7 cm
50 x 16,7 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit ca. 4 mm Drainfuge
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: schwarzgranit
Nr. 257
Platz: 62



Art.-Nr. 6010051441



Art.-Nr.: 6010050994
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: geschliffen/
geschliffen und
glanzgestrahlt
Farbe: aureum Nr. 224
Platz: 61



Art.-Nr. 6010050994

Arriscado antik



Art.-Nr.: 6010051459
Format: 7 x 10 cm
8,5 x 10 cm
10 x 10 cm
11,5 x 10 cm
Stärke: 8 cm
Farbe: buntsandstein
Nr. 173
Platz: -

Rechteck-/Quadratpflaster



Art.-Nr.: 6010051443
6010051442
6010051451
Format: 10 x 10 cm
20 x 10 cm
20 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Oberfläche: naturbelassen
Farbe: schwarz/weiß
meliert Nr. 645
Platz: 40

AquaClima SL



Art.-Nr.: 6010051564
Format: 40 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: längschangierend
Farbe: beigebraun
Platz: -



Soria



Art.-Nr.: 6010051471
Format: 13 x 13 cm
19,5 x 13 cm
26 x 13 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gerumpelt
Farbe: titan, durchgehend
eingefärbt
Platz: -



Art.-Nr.: 6010051468
Format: 13 x 13 cm
19,5 x 13 cm
26 x 13 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gerumpelt
Farbe: muschelkalkmix,
durchgehend
eingefärbt
Platz: -



Twist



Art.-Nr.: 6010051572
6010051573
Format: 20,8 x 17,3 cm
31,3 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: kalkstein-schattiert
Nr. 129
Platz: 32



Safelock Öko



Art.-Nr.: 6010050214
Format: 20 x 20 cm
Stärke: 30 x 20 cm
Farbe: schiefergrau
Platz: changierend



Art.-Nr.: 6010051398
Format: 16 x 16 cm
Stärke: 24 x 16 cm
Farbe: 20 x 20 cm
Platz: 8 cm
Farbe: schiefergrau
Platz: changierend
49

Safelock Öko



Art.-Nr.: 6010051411
Format: 32 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gefast
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: mittelgrau Nr. 26
Platz: 7




Art.-Nr.: 6010050226
Format: 16 x 16 cm
Stärke: 32 x 16 cm
Farbe: 8 cm
Eigenschaft: gefast
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: topasgelb
Platz: Nr. 43
-



Art.-Nr.: 6010050214
Format: 20 x 20 cm
Stärke: 30 x 20 cm
Farbe: 6 cm
Platz: juragrau
changierend



Heilbronner Antik



Art.-Nr.: 6010051427
Format: 6010051428
Stärke: 6010051429
Eigenschaft: 6010050645
Farbe: 6010050646
Platz: 10,5 x 17,5 cm
15,8 x 17,5 cm
21,0 x 17,5 cm
26,3 x 17,5 cm
31,5 x 17,5 cm
7 cm
palettiert
muschelkalk Nr. 700
55



Art.-Nr.: 6010051476
Format: 6010051477
Stärke: 6010051478
Eigenschaft: 6010051479
Farbe: 6010051480
Platz: 10,5 x 17,5 cm
15,8 x 17,5 cm
21,0 x 17,5 cm
26,3 x 17,5 cm
31,5 x 17,5 cm
7 cm
Rohling
beige-braun Nr. 833
56

Spirell



Art.-Nr.: 6010100081
Format: 30 x 15 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: Längsrassenfuge 30 mm
Farbe: naturgrau Nr.10
Platz: -



Acentro Stone



Art.-Nr.: 6010051560
Format: Mehrsteinsystem Typ AX
Stärke: 10 cm
Eigenschaft: finerro stark antik; geschliffen und stark gestrahlt
Farbe: naturbeige schattiert
Platz: -



Arena




Art.-Nr.: 6010100457
6010100458
6010100083
6010100456
6010100460
Format: 15 x 15 cm
22,5 x 15 cm
30 x 15 cm
45 x 15 cm
30 x 22,5 cm
Stärke: 8 cm
Farbe: naturgrau Nr.10
Platz: -



Art.-Nr.: 6010050305
Format: Formatmix – 85% Normalsteine (Länge 12–15 cm) + Ausgleichsteine + Bindersteine
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: gekollert
Farbe: grau schattiert
Platz: -



BonaVia Antik



Art.-Nr.: 6010051487
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: antik
Farbe: grau-gelb meliert
Nr. 0419
Platz: 50



Art.-Nr.: 6010051485
Format: 11 x 11 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: antik
Farbe: terra meliert
Nr. 0570
Platz: 38



Art.-Nr. 6010051485

BonaVia Rohling



Art.-Nr.: 6010051488
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: Rohling
Farbe: grau-gelb meliert
Nr. 0419
Platz: 50



Art.-Nr.: 6010051486
Format: 11 x 11 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: Rohling
Farbe: terra meliert
Nr. 0570
Platz: 38



Art.-Nr. 6010051488

Pasero



Art.-Nr. 6010100462



Art.-Nr.: 6010100462
6010100463
6010100467
Format: 20 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
8 cm
6 cm
Eigenschaft: mit 6,5 mm
Drainfuge
Farbe: grau Nr. 14
Platz: 35



Art.-Nr. 6010100466



Art.-Nr.: 6010100466
6010100234
6010100278
Format: 20 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
8 cm
6 cm
Eigenschaft: mit 6,5 mm
Drainfuge
Farbe: anthrazit Nr. 586
gefärbt
Platz: 36



Art.-Nr. 6010051424



Art.-Nr.: 6010051424
6010051425
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit 6,5 mm
Drainfuge
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: schwarz Nr. 179
Platz: 45



Art.-Nr. 6010051423



Art.-Nr.: 6010051423
6010051426
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit 6,5 mm
Drainfuge
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: silbergrau Nr. 131
Platz: 45

Redsun Smartton Aqua




Art.-Nr.: 6010051565
Format: 12,5 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 25 cm
15 x 30 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: satinierte, lineare Oberfläche
Mit 5 mm Abstandhalter und Verschiebesicherung mit Fase
kilimanjaro
Farbe: 100
Platz: 100



Art.-Nr. 6010051565

Spartana Kreis




Art.-Nr. 6010051430



Art.-Nr.: 6010051430
Durchmesser: 244 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: Typ Bühl, betonglatt, gefärbt, gekollert
Farbe: Außenring Anthrazit
Nr. 15, Innenfläche Muschelkalk meliert
Nr. 700
Farbvariante 4
Platz: -

Spartana Antik




Art.-Nr. 6010051458 und 6010051473



Art.-Nr.: 6010051457
6010051458
6010051473
Format: 12,6 x 6,3 cm
12,6 x 12,6 cm
12,6 x 18,9 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: betonglatt, gefärbt, gekollert
Farbe: muschelkalk meliert, Nr. 700
Platz: 37

Legno Öko



Art.-Nr.: 6010051407
Format: 30 x 20 cm
40 x 20 cm
50 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: ungefast, längsstrukturierte Holzmaserung, mit Verschiebesicherung
Farbe: dolomitgrau
Platz: -



Art.-Nr.: 6010051406
Format: 30 x 20 cm
40 x 20 cm
50 x 20 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: ungefast, längsstrukturierte Holzmaserung, mit Verschiebesicherung
Farbe: sandgrau
Platz: -



Art.-Nr. 6010051406



Art.-Nr. 6010051407

Unser Plattensortiment.

Terrassenplatten

Zeitlos, pflegeleicht, langlebig.

Für klassisch schöne Auftritte. Überzeugend auf der ganzen Fläche.

Hochwertige Materialien, exklusive Oberflächen –
Unsere Terrassenplatten sind Produkte in exzellenter Qualität.
Für ein zeitlos schönes Zuhause mit besonderer Ausstrahlung.
Mal in natürlichen Farbtönen, mal in topaktuellen Farbtrends.

Mit unterschiedlichen Formaten und individuellen Ausprägungen.
Gern im edlen Naturstein-Look oder mit puristischer Anmutung.
Oft veredelt und pflegeleicht für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild.
Geschaffen für Ihr besonderes Wohnerlebnis im Freien.

Lassen Sie sich inspirieren.



»
Für jeden
Geschmack die
richtige Wahl!
«





Art.-Nr.: 6015050940
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: premium-beschichtet
Farbe: limestone beige
Platz: 4



Art.-Nr. 6015050940



Art.-Nr.: 6015050941
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: premium-beschichtet
Farbe: cepetto grigio
Platz: 11



Art.-Nr. 6015050941



Art.-Nr.: 6015050943
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: premium-beschichtet
Farbe: ultra braun
Platz: 13



Art.-Nr. 6015050943



Art.-Nr.: 6015050945
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: premium-beschichtet
Farbe: venato crema
Platz: 15



Art.-Nr. 6015050945

Malaga



Art.-Nr.: 6015050080
Format: 40 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt und imprägniert
Farbe: granitgrau
Platz: 29




Art.-Nr. 6015050080

Vario




Art.-Nr.: 6015050932
Format: 75 x 50 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: mit Fase, sandgestrahlt
Farbe: grau Nr. 841
Platz: 34



Art.-Nr. 6015050932



Art.-Nr.: 6015050933
Format: 75 x 50 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: mit Fase, sandgestrahlt
Farbe: beige Nr. 840
Platz: 34



Art.-Nr. 6015050933



Galanda Antaria



Art.-Nr.: 6015100030
Format: 60 x 30 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: anthrazit-nuanciert
Platz: -



Art.-Nr. 6015100030



Art.-Nr.: 6015100089
Format: 60 x 30 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: beige-nuanciert
Platz: 99



Art.-Nr.: 6015100029
Format: 60 x 30 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: betonglatt
Farbe: grau-nuanciert
Platz: -



Art.-Nr. 6015050080

Living Moments



Art.-Nr.: 6015050579
6015050581
6015050583
Format: 30 x 30 cm
60 x 30 cm
60 x 60 cm
Stärke: 5,5 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: sandbraun
Platz: -




Art.-Nr.: 6015050578
6015050580
6015050582
Format: 30 x 30 cm
60 x 30 cm
60 x 60 cm
Stärke: 5,5 cm
Eigenschaft: glatt
Farbe: dunkelgrau
Platz: -



Art.-Nr.: 6015050936
6015050935
6015050937
Format: 30 x 30 cm
60 x 30 cm
60 x 60 cm
Stärke: 5,5 cm
Oberfläche: glatt
Farbe: hellgrau
Platz: 2

GDM.CASADO light



Art.-Nr.: 6015050625
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: geschliffene
Oberfläche R10,
mit Mikrofase,
tiefenimprägniert
Farbe: beige-hell
Platz: -



Platte Plantano



Art.-Nr.: 6015050331
Format: 75 x 50 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: geschliffen mit Perlstar
Farbe: marillo Nr. 23
Platz: -



Art.-Nr.: 6015050333
Format: 75 x 50 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: geschliffen mit Perlstar
Farbe: castano Nr. 29
Platz: -

Casado light fino



Art.-Nr.: 6015050801
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: scharfkantig
Farbe: grau hell
Platz: 48

Redsun Smartton Linea




Art.-Nr.: 6015050425
Format: 30 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: satinierte, lineare Oberfläche
Mit 2 mm Abstandhalter und Fase
Farbe: kilimanjaro
Platz: 100

Via Alba



Art.-Nr.: 6015300358
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: gesägt und aufgeraut
Farbe: beige
Platz: 54



Art.-Nr.: 6015300095
Format: 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: geflammt und gebürstet
Farbe: gelb-braun-gräulich
Platz: 54

Orello Crema



Art.-Nr.: 6015300350
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: gestrahlt und gebürstet
Farbe: cremebeige
Platz: 57

Art.-Nr.: 6015300351
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: geflammt und gebürstet
Farbe: cremebeige
Platz: 57





Art.-Nr. 6015300350

Kemmler Cadis



Art.-Nr.: 6015050591
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: hellgrau
Platz: -




Art.-Nr.: 6015050592
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: -




Art.-Nr.: 6015050590
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: feinkugelgestrahlt
Farbe: beige
Platz: -

Aviolo



Art.-Nr.: 6015050589
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: graphit-anthrazit
Platz: 8



Art.-Nr.: 6015050588
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 9

Madrid




Art.-Nr.: 6015050088
6015050089
6015050094
6015050093
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt, imprägniert
Farbe: jura-gelb
Platz: 14

Sorrento Platte



Art.-Nr.: 6015050586
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Eigenschaft: längschangierend
Farbe: Nerano
Platz: -

Aviolo



Art.-Nr.: 6015050587
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: hellgrau
Platz: -

Plantano / Plantano XL



Art.-Nr.: 6015050319
6015050322
6015050628
Format: 50 x 50 cm
75 x 50 cm
100 x 50 cm
Stärke: 5 cm
Oberfläche: geschliffen
Farbe: Graffito Nr. 739
Platz: -

Terrassenplatte



Art.-Nr.: 6015100093
6015100094
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Oberfläche: betonglatt
Farbe: grau
Platz: -




Art.-Nr.: 6015100092
Format: 50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: betonglatt
Farbe: grau
Platz: -

Bondeno



Art.-Nr.: 6015100090
6015100091
6015100006
6015100004
6015100005
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: grau
Platz: 6

GDM.DECA light




Art.-Nr.: 6015050614
6015050615
6015050619
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Oberfläche: naturbelassen
Farbe: muschelkalk
nuanciert
Platz: 26



Art.-Nr.: 6015050616
6015050617
6015050624
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Oberfläche: naturbelassen
Farbe: grau-schwarz
nuanciert
Platz: 27

Arcadia Etna





Art.-Nr.: 6015050584
6015050585
6015050007
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: anthrazit
Platz: 25

Arcadia Lugano



Art.-Nr.: 6015050639
6015050640
6015050016
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: granithell
Platz: 3

GDM.GABANO light




Art.-Nr.: 6015050622
6015050621
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Oberfläche: gebürstet
Farbe: beige
Platz: -

Pamplona




Art.-Nr.: 6015050597
6015050596
6015050604
6015050095
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: anthrazit
Platz: 14

Fiamata



Art.-Nr.: 6015050593
6015050594
6015050595
6015050079
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: ardesia
Platz: -



Art.-Nr.: 6015050601
6015050598
6015050096
6015050099
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: stracciatella
Platz: 22

Trend-Line



Art.-Nr.: 6015050608
6015050607
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert
Farbe: lichtgrau
Platz: 17



Art.-Nr.: 6015050602
6015050092
6015050611
6015050100
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: macchiato
Platz: -



Art.-Nr.: 6015050090
6015050091
6015050097
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: amaretto
Platz: -



Art.-Nr.: 6015050606
6015050605
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert
Farbe: silbergrau
Platz: 18



Art.-Nr.: 6015050610
6015050609
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert
Farbe: lavaschwarz
Platz: -

Unser Keramiksortiment.

Keramik

Design ohne Grenzen.

Überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit unseres Keramiksortiments von Beton- über Naturstein- bis hin zu Holzoptik und verschiedensten Formaten – hier werden Sie fündig!

Unsere Terrassenplatten aus Keramik eignen sich optimal für den Außenbereich: Sie sind kratzfest, farbecht und äußerst pflegeleicht.

Aufgrund des Gewichts und 3 cm Stärke unserer Keramikplatten, verlegen Sie diese problemlos, schnell und einfach lose in Sand oder Splitt.


Generell können alle 3 cm starken Keramikplatten frei, fest oder auf Stelzlagern verlegt werden.



Keramik –
flexibel in Verlegung
und Design.



Kemmler Ancona



Neu



Art.-Nr.: 6015251053
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rektifiziert, R11
Farbe: beige
Platz: 98



Neu



Art.-Nr.: 6015251054
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rektifiziert, R11
Farbe: greige
Platz: 98



Neu



Art.-Nr.: 6015251055
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rektifiziert, R11
Farbe: taupe
Platz: 98

Kemmler Milano



Art.-Nr.: 6015251060
Format: 45 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rekt. R11
Farbe: grigio
Platz: 93



Art.-Nr.: 6015251061
Format: 45 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rekt. R11
Farbe: moka
Platz: 93

Neu




Kemmler Messina



Art.-Nr. 6015251049



Art.-Nr.: 6015251049
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rekt. R11
Farbe: cream
Platz: 96



Art.-Nr. 6015251050



Art.-Nr.: 6015251050
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rekt. R11
Farbe: taupe
Platz: 96




Art.-Nr. 6015251051



Art.-Nr.: 6015251051
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rekt. R11
Farbe: antracite
Platz: 97



Art.-Nr. 6015251052



Art.-Nr.: 6015251052
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Oberfläche: rekt. R11
Farbe: graphite
Platz: 97

GeoCeramica




Art.-Nr.: 6015250774
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Marmorstone Black
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250777
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Lava Slate
Platz: -



Art.-Nr. 6015250777



Art.-Nr. 6015250773



Art.-Nr.: 6015250773
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Evoque Beige
Platz: -



Art.-Nr. 6015250776



Art.-Nr.: 6015250776
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Evoque Greige
Platz: -

GeoCeramica



Art.-Nr.: 6015250779
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Fiordi Fumo
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250775
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Fiordi Sand
Platz: -



Art.-Nr. 6015250779



Art.-Nr. 6015250780



Art.-Nr.: 6015250780
6015250020
Format: 80 x 40 cm
120 x 30 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Timber Noce
Platz: -



Art.-Nr. 6015250778



Art.-Nr.: 6015250778
6015250021
Format: 80 x 40 cm
120 x 30 cm
Stärke: 4 cm
Eigenschaft: Keramik-
Betonverbundplatte
Farbe: Timber Tortera
Platz: -



Art.-Nr. 6015250775

Kemmler Catania



Art.-Nr.: 6015250765
6015250767
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: anthrazit
Platz: 94



Art.-Nr.: 6015250763
6015250769
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: taupe
Platz: 95



Art.-Nr.: 6015250764
6015250768
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: grau
Platz: 95



Art.-Nr.: 6015250766
6015250770
Format: 60 x 60 cm
90 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: beige
Platz: 94

Kemmler Catania



Art.-Nr. 6015250765

Kemmler Cetona



Art.-Nr.: 6015250688
Format: 45 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11
Platz: 33



Art.-Nr.: 6015250689
Format: 45 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: anthrazit
Trittsicherheit: R11
Platz: 33



Art.-Nr. 6015250680



Art.-Nr.: 6015250680
Format: 45 x 90 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: beige
Trittsicherheit: R11
Platz: 33


Kemmler Matera



Art.-Nr.: 6015250690
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: anthrazit
Trittsicherheit: R11
Platz: 20



Art.-Nr.: 6015250691
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: beige
Trittsicherheit: R11
Platz: 20



Art.-Nr. 6015250692



Art.-Nr.: 6015250692
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11
Platz: 20

Kemmler Firenze



Art.-Nr.: 6015250771
Format: 90 x 45 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: beige
Platz: 19



Art.-Nr.: 6015250772
Format: 90 x 45 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: rektifiziert, R11
Farbe: anthrazit
Platz: 19



Maxima



Art.-Nr.: 6015250789
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: anthrazit gebändert
Nightfire
Trittsicherheit: R11
Platz: -



Maxima



Art.-Nr.: 6015250786
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: gelb
Rio Dorado
Trittsicherheit: R11
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250785
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: gold-gelb
Limerick
Trittsicherheit: R11
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250792
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: creme ocker
Solnhofen
Trittsicherheit: R11
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250791
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: rötlich-bräunlich
Porfido
Trittsicherheit: R11
Platz: -

Maxima



Art.-Nr.: 6015250793
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: braun-grau
Walnuss
Trittsicherheit: R11
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250790
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: Holzoptik grau
Oyster
Trittsicherheit: R11
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250787
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: anthrazit gebändert
Negro Santiago
Trittsicherheit: R11
Platz: -



Art.-Nr.: 6015250788
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 3 cm
Eigenschaft: Feinsteinzeug
Farbe: schwarz
Nero Maracana
Trittsicherheit: R11
Platz: -


Unser Dielensortiment.

Dielen

Egal ob Verbundstoff oder Echtholz – Dielen verleihen Terrassen und Balkonen einen warmen und gemütlichen Charakter. Sie laden zum Verweilen und Entspannen ein.

Durch unterschiedliche Strukturen und Farben sind Ihrer Wunschgestaltung keine Grenzen gesetzt. Zudem sind sie widerstandsfähig, pflegeleicht und wenig anfällig für Schmutz.

Zurücklehnen und wohlfühlen!





»
Verleiht Terrassen
und Balkonen einen
gemütlichen Charakter.
«



WPC Dielen Piazza





Art.-Nr.: 6020050060
6020050030
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung mit Farbstreifen
Farbe: grau
Platz: -



Art.-Nr.: 6020050058
6020050028
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung mit Farbstreifen
Farbe: anthrazit
Platz: -



Art.-Nr.: 6020050061
6020050031
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung mit Farbstreifen
Farbe: eiche
Platz: -



Art.-Nr.: 6020050059
6020050029
Format: 14 x 400 cm
14 x 500 cm
Stärke: 2,5 cm
Oberfläche: Hartholzprägung mit Farbstreifen
Farbe: walnuss
Platz: -

Kebony Character



Dielen		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150072	28 x 120 x 3.200 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150073	28 x 120 x 3.500 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150074	28 x 120 x 3.800 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150075	28 x 120 x 4.100 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150076	28 x 120 x 4.400 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150077	28 x 120 x 4.700 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150078	28 x 120 x 5.000 mm
Diele ohne Nut, glatt (strukturiert)	4550150079	28 x 120 x 5.300 mm

Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Unterkonstruktion, glatt	4550150030	48 x 73 x 4.100 mm
Unterkonstruktion, glatt	4550150044	48 x 73 x 4.700 mm

Zubehör		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE/Maße
Holzöl für Kebony® Holz Außenbereich, naturgetönt	4550150042	2,5 l
Saicos Stirnkantenwachs für alle Character-Produkte	4550150043	125 ml
Bohrerset	4550150039	2 Stk./Paket
Marksman Pro-NB	4550150038	für 83 – 127 mm Breite
Standard Bits	4550150040	2 Stk./Paket
Terrassenschraube A4	4550150041	350 Stk./Paket 4,2 x 60 mm
Edelstahl Terrassotec-Terrassenschraube A4 TX25	4040020032	100 Stk./Paket 5,5 x 60 mm

Kebony Clear



©Kebony Platz: 54

Lunawood



©Lunawood

Dielen		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele mit Profix 2, glatt	4550190082	26 x 140 x 3.000 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190083	26 x 140 x 3.600 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190084	26 x 140 x 3.900 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190085	26 x 140 x 4.200 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190087	26 x 140 x 4.500 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190088	26 x 140 x 4.800 mm
Diele mit Profix 2, glatt	4550190022	26 x 140 x 5.100 mm

Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
UK Thermokiefer unbehandelt, 4-seitig glatt gehobelt	4550190095	42 x 68 x 3.900 mm
UK Thermokiefer unbehandelt, 4-seitig glatt gehobelt	4550190025	42 x 68 x 4.200 mm

Zubehör		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Lunawood A2-Schraube für Profix 2/Profix 2 PLUS	4550190039	200 Stk. 4,2 x 40 mm
Profix 2 PLUS-Clip für 6 mm Fuge	4550190026	100 Stk.

Dielen		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150010	22 x 142 x 3.000 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150080	22 x 142 x 3.300 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150011	22 x 142 x 3.600 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150045	22 x 142 x 3.900 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150012	22 x 142 x 4.200 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150033	22 x 142 x 4.500 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150013	22 x 142 x 4.800 mm
Diele ohne Nut abZ*, glatt, eine Sichtseite	4550150031	22 x 142 x 5.400 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150017	22 x 142 x 3.000 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150081	22 x 142 x 3.300 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150016	22 x 142 x 3.600 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150048	22 x 142 x 3.900 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150018	22 x 142 x 4.200 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150049	22 x 142 x 4.500 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150019	22 x 142 x 4.800 mm
Diele mit Nut, glatt, eine Sichtseite	4550150050	22 x 142 x 5.400 mm

*abZ = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Maße (H x B x L)
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150007	38 x 68 x 3.660 mm
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150037	38 x 68 x 4.270 mm
UK, 4-seitig glatt gehobelt	4550150008	38 x 68 x 4.880 mm

Zubehör		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE/Maße
Kebony® Befestigungsclip Alu-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150034	125 Stk. 4 x 33 mm
Kebony® Befestigungsclip Holz-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150028	125 Stk. 4 x 50 mm
Kebony® Start- und Endclip Alu- und Holz-UK mit A4-Schrauben RASK	4550150029	20 Stk.

Wie Sie Ihr Draußen noch schöner machen.

Wie Sie Ihr Draußen noch schöner machen.

Egal ob am Boden oder auf dem Dach –
hier finden Sie Anregungen, um Ihre Gartenfläche optimal
zu nutzen und Ihre Ideen umzusetzen:

Mit Sichtschutz und Mauern gliedern Sie Ihren Garten in
offene und verborgene Wohlfühlbereiche.

Ein begrünter Carport sieht nicht nur großartig aus –
er schafft einen Ausgleich zur versiegelten Fläche und
gibt Insekten Lebensraum.

Eine Terrasse auf dem Dach oder einem Garten mit starkem
Gefälle? Eine Alu-Unterkonstruktion bietet Ihnen viele
Möglichkeiten.

Letztlich setzen Sie mit Licht Ihren Garten in Szene und
genießen diesen von der Abenddämmerung bis in die
Nacht hinein.

Lassen Sie sich inspirieren!

»
Sichtschutz, Mauern,
Licht im Garten:
es wird schön!
«



Zaun- und Sichtschutzsysteme

Stilvoll gestalten

mit durchdachten Zaunsystemen: von Zaunfeldern und -pfählen über Design-Zäune, Sichtschutz-lösungen, Drehflügel- und Schiebetore bis hin zu Gabionen, Steinmauern und Ranksystemen.



Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
Ranko Profilrohrpfahl 60 x 40 mm anthrazit	6050700355
Ranko Doppelstabmatte Typ 8/6/8 anthrazit	6050701525
Ranko Profilrohrpfahl Eck 60 x 60 mm anthrazit	6050700656
Ranko Sichtschutz-Streifen flexibel	6050702299
Ranko Tor 1.000 x 8 00 mm, 1-flg.	6050700806



»
Ob Zäune oder Tore –
so schützen Sie Ihre
Privatsphäre stilvoll.
«

So individuell wie Sie es sind!

Gestalten Sie sich Ihren Sichtschutz ganz individuell und einzigartig! Das elevato®-System ermöglicht Ihnen nahezu unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten aus verschiedenen Farben und unterschiedlichen Materialien wie HPL, Aluminium, Corten- oder Edelstahl und gibt Ihrem Sichtschutzprojekt dadurch ein ganz besonderes Flair. Auch der Einsatz von satiniertem Glas und Original-Steinfurnieren ist möglich und setzt stilvolle Akzente in jeder Sichtblendenanlage. Hinzu kommt: die Montage ist schnell und einfach.

KARLE & RUBNER

Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
Elevato Anfangs-/Endpfosten 70 x 70 x 1.800 mm	6050704175
Elevato Kassette 435 Sonderbreite	6050704200
Elevato Dekokassette 90 x 216 mm	6050704230
Elevato Dekokassette 90 x 216 mm	6050704167



Mauern

»
Praktisch, schön
und individuell.
«



Der Gartengestaltung sind keine Grenzen gesetzt

Ein Grundstück lebt durch die Gliederung in offene und verborgene Bereiche. Mit Mauersteinen aus Beton oder Naturstein lassen sich Nischen und Rückzugsorte schaffen oder Flächen funktional und gestalterisch einfassen.

So entstehen Blickfänge im Garten, die neugierig machen und den Garten spannungsvoll aufbauen.

Fragen? Sprechen Sie mit uns! Wir beraten Sie gerne.



Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
Santuro Landhausmauer Typ II, grau Nr. 10	6030050042
Santuro Landhausmauer Typ II, anthrazit Nr.20	6030050088
Molinaline Mauer Set 20 kalkstein-dunkel	6030050198
Novoline Normalstein linear DTE100	6030050203

Blockstufen

Sicherer Tritt, starke Optik

Die Blockstufe ist das Universalelement im Landschaftsbau zur Gestaltung von Treppenanlagen, Abtrennungen, Podesten und Terrassen. Auch für das Schwimmbad, als Kellertreppe und für den Hauszugang sind sie optimal geeignet. Die Blockstufen sind wie alle Stufen von Kronimus garantiert frost- und tausalzbeständig.



Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
Kronimus Blockstufe 380x150 mm - L=800 mm anthrazit	6040050491
Kronimus Blockstufe 380x150 mm - L=1000 mm anthrazit	6040050492
Kronimus Blockstufe 380x150 mm - L=1200 mm anthrazit	6040050493



» Die perfekte Lösung für stilvolle Höhenübergänge im Außenbereich «



Langlebig, sicher und vielseitig

Blockstufen verbinden Funktionalität, Sicherheit und Design auf ideale Weise. Sie ermöglichen einen komfortablen und sicheren Zugang zu Hauseingängen, Terrassen, Gärten oder anderen Außenanlagen und schaffen harmonische Übergänge zwischen unterschiedlichen Geländehöhen.

Durch ihre massive Bauweise überzeugen Blockstufen mit hoher Stabilität, Belastbarkeit und einer langen Lebensdauer. Die robusten Betonelemente sind witterungsbeständig, pflegeleicht und für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich bestens geeignet. So bleiben sie auch bei wechselnden Wetterbedingungen dauerhaft form- und farbstabil.

Darüber hinaus bieten verschiedene Formate, Farben und Oberflächen zahlreiche Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung. Ob modern, klassisch oder naturnah – Blockstufen lassen sich flexibel in unterschiedlichste Gestaltungskonzepte integrieren und setzen zugleich optische Akzente. Damit sind sie nicht nur eine praktische Lösung zur Überwindung von Höhenunterschieden, sondern auch ein hochwertiges Gestaltungselement für anspruchsvolle Außenbereiche.



Mauersteine/Blockstufen



BossANTIK MAUERSTEIN

	Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
Normalstein	50	25	15	2 St./lfm	43,0 kg/St.
Halbstein	25	25	15	4 St./lfm	21,5 kg/St.
Anfangs-/Endstein	50	25	15	2 St./lfm	43,0 kg/St.
Normalstein Anfangs-/End-Halbstein	25	25	15	4 St./lfm	21,5 kg/St.

Eigenschaften

- gebrochen
- gealtert
- Tiefenschutz

CITYPUR BLOCKSTUFEN

Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
100	35	15	1 St./lfm	130 kg/St.

Eigenschaften

- betonglatt
- R13
- Tiefenschutz



CITYANTIK MAUERSTEIN

Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
40	20	14	2,5 St./lfm	25,2 kg/St.
30	20	14	3,3 St./lfm	18,9 kg/St.
20	20	14	5,0 St./lfm	12,6 kg/St.
30	20	7	3,3 St./lfm	6 kg/St.
20	20	7	5,0 St./lfm	9 kg/St.

Eigenschaften

- gealtert
- Tiefenschutz

Jedes Format ist einzeln erhältlich und miteinander kombinierbar.



Mauersysteme

Steine mit Charakter

Delfing Baustoffwerk steht für qualitativ hochwertige Produkte im modernen Design für den Garten- und Landschaftsbau.

Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl der verschiedenen Formate, Oberflächen und Farben inspirieren und starten Sie mit Ihrem Delfing-Projekt!



Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
DP-Schalungsstein Normalst. 50x24x20 cm, grau-anthrazit	6030051387
DP-Schalungsstein Normalst. 50x24x20 cm, muschelkalk	6030051364
DP-Schalungsstein Normalst. 50x24x20 cm, saphirschwarz	6030051383
auch in 10 cm Höhe erhältlich	

»
Für Mauern, die Funktion
und Design verbinden.
«



DP-Schalungsstein – das Multitalent

Mit Mauern Akzente setzen. Ganz gleich ob Profi oder Heimwerker, mit dem DP-Schalungsstein lassen sich unterschiedlichste Aufgabenstellungen maßgenau und sicher realisieren.

Seine hochwertige Verarbeitung, attraktive Oberflächen, vielen aufeinander abgestimmte Farben und unterschiedliche Formate machen den DP-Schalungsstein zu einem echten Multitalent.

Schaffen Sie den perfekten Rahmen für ein abwechslungsreiches stimmiges Gesamtbild. Die DP-Schalungssteine eignen sich beispielsweise ganz ausgezeichnet für den Aufbau von Gartenmauern, Sicht- oder Lärmschutzwänden und auch für Kellerbauten, die Errichtung von Fundamenten, Stützwänden oder Schwimmbädern.

Durch eine hohe Maßgenauigkeit sind sie gut zu verarbeiten und durch das Verfüllen mit Beton bieten sie eine hohe Stabilität.



Stützwinkel/Bordstein

STÜTZWINKEL LIGHT & STÜTZWINKEL LIGHT-BORDSTEIN



Eigenschaften

- Sichtbeton SB 4, rundum schalungsglatt (Vorder- und Rückseite)
- rundum gefast 7 x 7 mm
- Selbstverdichtender Beton
- Faserverstärkt mit Polypropylen-Makrofasern

Abmessungen in cm

Stützwinkel Light

Wandstärke	8 cm
Fußstärke	8 cm
Bauhöhen	55, 80, 105, 130, 155 cm
Lieferbare Baubreite	100 cm (auch als Eckelement zweiteilig (90°) erhältlich)

Stützwinkel Light-Bordstein

Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
100	40	8	1 St./lfm	ca. 76,5 kg/St.

Farbe:



grau, Sichtbeton SB4

Stützwinkel Light-Abheber

Gesamtlänge	18,25 cm
Breite	7,6 cm
Öffnungsbreite	5 cm
Querschnitt	1,3 cm
Gewicht	0,65 kg
Gewinde Rs	16
Lastklasse	2,5
Ausführung	feuerverzinkt



Für eine schnelle und sichere
Montage der Wärmepumpe

Wärmepumpenfundament



Einfache und zeitsparende Montage –
unabhängig vom Wärmepumpentyp

ACO Wärmepumpenfundament

- kein Schalen und Betonieren erforderlich
- keine Aushärtezeiten
- optimiertes Gewicht des Wärmepumpenfundaments
- kein aufwendiges Ausrichten erforderlich
- reduzierter Erdaushub aufgrund des Sickerrohrs oder der Sickerbox
- bohrlose Befestigung der Wärmepumpe
- die Fertigung aus Sichtbeton vereint Funktionalität und Langlebigkeit

Herkömmliche Montage in Ortbeton:


- Schalung und Betonage erforderlich
- lange Aushärtezeiten
- großvolumiger Erdaushub
- Bohren für Befestigung der Wärmepumpe notwendig
- aufwendiges Ausrichten der Fundamente zueinander

Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
ACO Wärmepumpenfundament Typ C 450 lang	2041010003

Das Fundament als sichere Basis

Das ACO Wärmepumpenfundament lässt sich durch die integrierten Teleskopstangen optimal auf die Breite der Wärmepumpe anpassen. So eignen sich die ACO Wärmepumpenfundamente für eine Vielzahl der gängigsten Wärmepumpen. Die Schienen des Fundaments sind mit vier Vibrationsdämpfern ausgestattet, die eine bohrfreie Montage der Wärmepumpe sicherstellen und zugleich für Höhenausgleich sorgen können. Die Vibrationsdämpfer ermöglichen die vibrationsarme Positionierung der Wärmepumpe auf dem Wärmepumpenfundament.




Das Baukastensystem

Durch das Baukastensystem lassen sich aus drei Betonelementen und fünf Teleskopstangen unterschiedlicher Länge in Summe sieben verschiedene Wärmepumpenfundamente darstellen. Damit können die gängigsten Wärmepumpen sicher und kostengünstig montiert werden.

- drei verschiedene Betonteile
- fünf verschiedene Teleskopstangen
- inkl. Sicherung durch ein Verankerungsblech mit Erdnagel zur Erhöhung der Standsicherheit der Wärmepumpe



Im Lieferumfang
enthaltene Bauteile:





ZinCo Gründach-Systeme für jedes Dach


ZinCo bietet je nach Dachform, Dachkonstruktion und Begrünungswunsch den passenden Systemaufbau. Aufeinander abgestimmte Komponenten gleichen den fehlenden Erdschluss aus und schaffen damit einen dauerhaften Lebensraum für vielerlei Vegetationsformen auf Dächern und Decken.

Auch für 18 m² Dachfläche erhältlich

Eine extensive Begrünung wird mit einem verhältnismäßig geringen Kostenaufwand ausgeführt und betrieben. So liegt die Schichthöhe bei ca. 5–15 cm und das geringe Gewicht bei 60–150 kg/m², was auch eine nachträgliche Begrünung von bestehenden Dachflächen problemlos ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist der überschaubare Pflegeaufwand, denn die verwendeten Pflanzengemeinschaften aus Sedum, Gräsern und Kräutern kommen mit dem natürlichen Niederschlag aus. Eine extensive Begrünung eignet sich neben Flachdächern auch für Schrägdächer.

Die Vorteile

- Schutz des Daches und der Dachabdichtung
- Energieeinsparung
- Ökologische Ausgleichsflächen
- Erhalt der Artenvielfalt
- Verbesserung des Kleinklimas
- Luftreinigung und Bindung von Staub und CO₂ in der Luft
- Erhöhung des Wirkungsgrads von Photovoltaik-Anlagen
- Angenehmeres Wohn- und Arbeitsumfeld
- Lärm- und Schallschutz
- Zusätzlicher Wohn- und Lebensraum
- Schutz vor Elektro-Smog und Mobilfunk-Strahlung
- Reduzierung der Wärme- bzw. Hitzeinseleffekte



Das Gründach-Paket

- Für Garagen-Begrünungen im „do it yourself“-Verfahren
- Auch für andere Dachflächen bis ca. 10 m² Größe geeignet

Das Paket enthält:


- 20 m² Wurzelschutzfolie WSF 40
- 11 m² Trenn- und Schutzmatte TSM 32
- 10 m² Drainage-Elemente Floradrain® FD 25
- 11 m² Systemfilter SF
- Faltbarer Kontrollschacht
- 30 Säcke a 20 Liter Systemerde „Steinrosenflur“ (Gewicht von ca. 75 kg/ m², Statik beachten!)
- 0,5 kg Pflanzensamen der Pflanzengemeinschaft „Bienenweide“ – speziell auf den Bedarf der Bienen abgestimmt



Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
ZinCo Gründachpaket für Carports 10 qm	6060250191
ZinCo Wurzelschutzfolie WSF40, schwarz	6060250099
ZinCo Speicherschutzmatte SSM45, D=5 mm	6060250100
ZinCo Floradrain FD25, Platte	6060250131
ZinCo System-Filtervlies SF	6060250085
ZinCo Kies gew. 8/16 mm, ca. 500 kg	6045100107
ZinCo Kontrollschacht KS10, H=100 mm	6060250196
ZinCo Extensivsubstrat R/M für Dachbegrünung	6060200156
ZinCo Sedum-Sprossen, ca. 60 – 80 g/qm	6060250216
ZinCo Systemerde Sedumteppich	6060302331
ZinCo Sedumteppich FB50	6060250227
ZinCo Sedumteppich KB100	6060250215



Optigrün Gründach-Sparpaket GSP 18



OPTIGRÜN SPARDACH extensiv

- 1| Sedum-Sprossen (Gutschein für 2 kg/Paket)
- 2| Extensivsubstrat E (6 cm)
- 3| Filtervlies FIL 105
- 4| Drän- und Wasserpeicherelement FKD 25 (2,5 cm)
- 5| Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300

Technische Daten Spardach

Gewicht	ab 90 kg/m ² bzw. 0,9 kN/m ²
Systemhöhe	ab 8 cm
Dachneigung	0 – 5°
Vegetationsform	Sedum
Wasserrückhalt	50 – 60 %/Jahr
Spitzenabflussbeiwert	Cs = 0,4 – 0,5
Wasserspeicher	ca. 25 l/m ²



Kleinflächenkontrollschacht im Paket enthalten

Inhalt des Gründach-Sparpaket GSP 18	Einheit
Optigrün-Gründachsparpaket GSP 18	18 m ²
Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300	25 m ²
Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies schützen die Dachabdichtung bzw. Wurzelschutzbahnen vor mechanischer Beanspruchung, trennen materialunverträgliche Schichten voneinander und speichern Wasser.	
Optigrün-Drän- und Wasserspeicherelement FKD 25 (2,5 cm)	20 m ²
Unter extensiven Begrünungen und unter rein fußläufig genutzten, dünn-schichtigen Belagsflächen.	
Optigrün-Filtervlies FIL 105	20 m ²
Filtervliese sind horizontale Filterschichten zwischen Drän-, Substrat- oder Schotterschichten. Sie dienen zur Trennung der verschiedenen Schichten und verhindern das Einschlämmen von Feinteilen des Substrats in unterhalb liegende Ebenen.	
Optigrün-Mehrschichtsubstrat E-leicht	30 Sack á 40 Liter
Optigrün Extensiv-Mehrschichtsubstrat E-leicht als Vegetationstragschicht für Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise, entsprechend der FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen und der ÖNORM.	
Optigrün Kleinflächenkontrollschacht	1 Stück
Zur Abdeckung von Abläufen in extensiven Kleinflächen.	
Optigrün Langzeitdünger	1 Beutel á 1 kg
Vollumhüllter Langzeit-Depot-Dünger zur Verwendung für extensive und intensive Dachbegrünungen.	
Gutschein für 2 kg Sedumsprossen	

Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
Optigrün-Gründachsparpaket GSP 18	6060250435

Montageanleitung und Datenblätter






Die ökologische Systemlösung.

Für das Wasser. Für die Natur.

Die durchlässige Pflasterfläche lässt Regenwasser an Ort und Stelle versickern und reinigt es gleichzeitig von schädlichen Bestandteilen.

Innovativ. Nachhaltig.
Reinigt Regenwasser bei der Versickerung.

Ideal für Parkplätze.



Versickerungsfähiges Pflaster

Sichert die Wasserdurchlässigkeit des Belags, die Tragfähigkeit und die Stabilität. Und sorgt für ein hübsches Design.

Aktives Aquatextil OSMORIA Indigreen

OSMORIA Indigreen reinigt das Regenwasser durch die Bindung und den biologischen Abbau von schädlichen Kohlenwasserstoffen inkl. PAK, wie z.B. in Motoröl enthalten.

Designvorschläge



OSMORIA Indigreen

plus



Rainplus LP



Sortett Selection L



Primera Selection

Zuverlässig.
Dauerhaft.
Wartungsfrei.

- ▶ Wasserdurchlässigkeit > 10 mm/s
- ▶ Ölrückhalterate ≥ 99,5 %
- ▶ Kohlenwasserstoff-Restgehalt im Wasser nach dem Durchfließen des Aufbaus ≤ 1 mg/l
- ▶ Geringerer Restgehalt als an Abscheideranlagen der Klasse 1 gefordert: < 5 mg/l
- ▶ Biologische Abbaugeschwindigkeit > 60 ml/(m²/Jahr)
- ▶ Alterungsbeständigkeit ≥ 50 Jahre



dunkelgrau



graumix

Trento

Eine edle Oberfläche aus Natursteinsplitten mit sanfter Topografie und unregelmäßig verlaufende Kanten sind prägend für die eleganten Pflastersteine.

Formate: 15x14 | 22,5x14 | 22,5x28
Dicke 8 cm

Inklusive Oberflächenschutz

Farben: hellgrau | mittelgrau | dunkelgrau

Für versickerungsfähigen
Einbau geeignet.

Vista Edition

Der zeitlose Formatmix aus drei Steingrößen ist ideal als hübscher Zierverband für Einfahrten und Eingangsbereiche geeignet.

Formatmix: 15x15 | 30x15 | 30x30
Dicke 8 cm

Inklusive Oberflächenschutz

Farben:
Betonoberfläche: titan | muschelkalkmix
Natursteinsplitte: achatgrau | sophistograu

Für versickerungsfähigen
Einbau geeignet.



titan



sophistograu



L-Tec Systemwinkel

Abfangen, einfassen, terrassieren. Bewehrte Winkelstützen aus Sichtbeton höchster Güte überzeugen mit höchster Funktionalität und 1A-Optik.

Höhen 55 cm bis 405 cm (abgestuft in 25 cm-Schritten)

Baulängen 49 cm und 99 cm

Wanddicke 12 cm




Jetzt neu bei uns in ausgewählten Niederlassungen!

Ob Fahrradgarage, Kinderwagen, Pakete oder Mülltonnen – alles, was sicher verstaut werden muss, findet seinen Platz in den Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Vielfältige Möglichkeiten in Ihrem individuellen Design – lassen Sie sich inspirieren.

»
Sicher aufbewahrt und verstaut.
«



Ihre Vorteile

- Sicherer Schutz vor Diebstahl, Vandalismus und Wettereinflüssen
- Material, Farbe und Oberfläche individuell wählbar
- Gebrauchsfertige Aufstellung ohne Montage vor Ort
- Begrünung mit zusätzlichen Rankgittern und Pflanzwannen möglich



Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
Wolff Steinschrank SILENT 242 SB glatt	6050600011



»
Gartenhäuser, Boxen und Hochbeete – alles aus einer Hand.
«

Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Jahrelange Erfahrung in der Metallverarbeitung hat Biohort gelehrt, dass für viele Kunden und Kundinnen der rasche und unkomplizierte Zusammenbau der Produkte besonders wichtig ist. Daher wurde eine stecksystemähnliche Modulbauweise entwickelt, die einen einfachen Produktzusammenbau mit nur wenigen Schrauben ermöglicht. Zusätzlich erhalten Sie zu jeder Lieferung eine ausführlich bebilderte Aufbauanleitung.




Ihre Vorteile

- Feuerverzinktes Stahlblech mit einer dicken schützenden Zinkschicht von mind. 150 g/m² und einer zusätzlichen „Einbrennlackierung“ mit Polyamid bzw. Polyester machen die Produkte zu einem wetter-, diebstahl- und vandalismussicheren Aufbewahrungsplatz
- Schrauben und Beschläge sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Garantie von 20 Jahren gegen Korrosion
- Sehr hohe Stabilität z.B. bei Schneelasten
- Sturmsicherheit bis 150 km/h
- Nicht brennbar – die Boxen können somit auch an brandsensiblen Orten wie Campingplätzen und Tiefgaragen aufgestellt werden
- Montageteam auf Wunsch buchbar



Alu-Unterkonstruktionen



Die Verlegung von Terrassenplatten und Terrassendielen

Die Verlegung von Betonplatten, Holz, Keramik und WPC auf einer Aluminium-Unterkonstruktion bietet im Vergleich zu den traditionellen Unterbauten wie mit einem Mörtel- oder Kiesbett viele Vorteile. Es fällt deutlich weniger Gewicht als bei einem vergleichbaren Unterbau mit Splitt an. Das System bietet optimale Lösungen für schwierige Aufbausituationen wie auf Balkonen mit niedriger Aufbauhöhe, Terrassen mit Gefälle oder Dachterrassen.

Die Montage ist zeitsparend und temperaturunabhängig. Der Plattenbelag ist dauerhaft eben ohne Stolperkanten, ein Setzen einzelner Platten oder Dielen ist unmöglich und durch die schwimmende Verlegung können sie jederzeit problemlos wieder ausgetauscht werden. Da die Beläge seitlich fixiert sind und somit nicht verrutschen können, sind die Fugen dauerhaft maßgenau über die ganze Fläche.

Eine einfach zu montierende Seitenverblendung, die sogar ein Gefälle ausgleichen kann, rundet das System ab.



Jetzt neu in
ausgewählten
Ausstellungen

Die Vorteile sprechen für sich

- Zeitsparende und temperaturunabhängige Montage, sofort begehbar
- Dauerhaft gleichmäßiges Verlegebild ohne Stolperkanten
- Optimale Lösung für schwierige Aufbausituationen wie Balkon oder Dachterrasse
- Problemloser Austausch der Platten jederzeit möglich
- Einfacher Abschluss mit variabler Seitenverblendung inkl. Gefälleausgleich
- Für alle Terrassenbeläge geeignet
- Schraubenloser und somit schneller Aufbau mit dem CLIP-System möglich
- Hohe Dauerhaftigkeit, da unverrottbares Material
- Formstabil
- Pulverbeschichtete Oberfläche in schwarz RAL 9005
- Beständig gegen Gerbsäure

Sortimentsauszug*

Übersicht	Art.-Nr.
K+R TWIXT Isostep CLIP Alu Unterkonstruktion	6065050117
K+R Terrassenlager Clip, für Clip-Schiene	6065050046
K+R M-Fix inkl. Pad und Bohrschrauben	6065050095
K+R S-Fix inkl. Bohrschraube	6065050165
K+R Wand-Fix	6065050154
K+R Kombi-Verbinder für TWIXT-/BIG Isostep	6065050159

Licht im Garten – Mehr als 1.001 Nacht

Mit nächtlichen Lichtinszenierungen können Sie in Ihrem Garten und auf Ihrer Terrasse das ganze Jahr über eine zauberhafte Atmosphäre schaffen.

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter:
Jede Jahreszeit steht im Rampenlicht und wird zur stimmungsvollen Kulisse für einzigartige Licht-Effekte. Setzen Sie punktuell reizvolle Akzente. Schaffen Sie Sichtachsen und spielen Sie wirkungsvoll mit Kontrasten. Strukturieren Sie Plätze und setzen Sie Wege und Hauseingänge ins richtige Licht. Stufen trittsicher erhellen? Leuchten für die Fassade? Lichtmarker in Pflasterflächen, die problemlos befahrbar sind?

Mit sicheren Beleuchtungselementen und verschiedenen Boden- und LED-Außenspots stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Möchten auch Sie mit Licht mehr aus Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse machen? Dann ist unsere hochmoderne LED-Außenbeleuchtung, die auf einem 12-Volt-Niederspannungssystem basiert, genau das Richtige für Sie. Unser System ist absolut sicher und einfach zu installieren – Ihre Ansprüche, unser System!



in-lite®



»
Lichtlösungen –
So individuell
wie Sie selbst.
«

Licht im Garten

Spots und Leuchten von in-lite

Suchen Sie eine Lampe, um etwas Bestimmtes zu beleuchten? Dann wählen Sie einen Spot aus der Kategorie Boden- oder Außenspot. Der passende Spot wird anhand von zwei Punkten bestimmt: der Fläche, in die der Spot eingebaut werden soll und der Größe des zu beleuchtenden Elements – Wir haben die in-lite Spots für Sie zusammengefasst.



in-lite
Außenspot
MINI SCOPE



in-lite
Außenspot
BIG SCOPE



in-lite
Einbauleuchte
FLUX



in-lite
Einbauleuchte
BIG NERO



in-lite
Einbauleuchte
LUNA

Licht im Garten mit maximal sechs Komponenten

HUB

Mit dem HUB-50, HUB-100 oder dem Smart HUB wird die Beleuchtung im Garten gesteuert. Die Auswahl des richtigen Transformators ist sehr wichtig, um genügend Leistung für Ihren Beleuchtungsplan und den persönlichen Wünschen bezüglich der Steuerung zu bieten.

Kabel

Vom Transformator aus wird das 12-V-Kabel abgerollt und entlang der Lampen geführt. Sie können zwischen zwei Typen wählen: dem 14/2- und dem 10/2-Kabel. Mit dem 14/2-Kabel kann die Kabellänge zwischen dem Transformator und dem Ende des Kabels bis zu 40 Meter betragen. Mit dem 10/2-Kabel sind dies maximal 80 Meter.

Kabel teilen

Möchten Sie das Kabel teilen oder abzweigen? Verwenden Sie dann einen Kabelverbinder (CC-2) und im Handumdrehen haben Sie den Kabelplan geteilt. Bitte beachten Sie, dass eine Abzweigung zur maximalen Kabellänge zwischen dem HUB und der Lampe hinzugezählt wird.

Kabelende

Das Kabel kann an jeder beliebigen Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Ende des Kabels sollte mit Abdeckkappen verschlossen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt.

EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem EASY-LOCK geliefert. Damit wird die Lampe an einer beliebigen Stelle mit dem Hauptkabel verbunden.

Leuchtmittel

Überlegen Sie, welche Beleuchtungsart Sie für jedes zu beleuchtende Element benötigen. Verwenden Sie dafür den „Product Advisor“ auf in-lite.nl.

in-lite®



Das spricht für sich!

Einfach und flexibel

dank niedriger Spannung von 12 V.

Fünf Jahre Garantie


für eine sorgenfreie Zeit im Garten.

Energiesparend und langlebig


dank hochwertiger LED-Leuchtmittel.

Hochwertiges europäisches Design

für Ihre individuelle Beleuchtungslösung.



Sortimentsauszug*	
Übersicht	Art.-Nr.
In-Lite Transformator Hub-100	6055050093
In-Lite Transformator Smart Hub-150	6055050095
In-Lite HUB Protector	6055050065
In-Lite Move Bewegungsmelder	6055050003
In-Lite Smart Move	6055050048
In-Lite Kabel CBL-120 10/2	6055050094
In-Lite Kabel CBL-200 14/2	6055050033
In-Lite Splitter	6055050047
In-Lite Kabelverbinder CC-2	6055050036
In-Lite Einbauleuchte LUNA	6055050118
In-Lite Einbauleuchte BIG NERO	6055050119
In-Lite Einbauleuchte FLUX	6055050020
In-Lite Einbauleuchte FUSION 60 (WW)	6055050040
In-Lite Pollerleuchte ACE Dark	6055050074
In-Lite Außenspot MINI SCOPE	6055050016
In-Lite Außenspot BIG SCOPE	6055050055



Greenleaf

Greenleaf bietet durchdachte Lösungen und Produkte an, die bei der Gestaltung von klimaangepassten, grünen und lebenswerten Stadträumen helfen.

Jetzt bei Ihrem Kemmler-Händler

RootRain – Wurzelbewässerung

Eigenschaften

- Bewässerungsring für urbane Neupflanzungen
- 60 mm Bewässerungsrohr für hohe Durchflussmengen
- fest mit Rohr verbundenes Einlassstück
- an Einbausituation angepasste Einlassaufsätze



ArborAnker – Unterflurbaumverankerung

Eigenschaften


- sichere, effektive und unsichtbare Baumverankerung
- bietet dem Baum Stabilität und Sicherheit
- hohe Haltekraft
- breite Gurte schonen den Wurzelballen
- in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich



ArborVent – Wurzelbelüftung

Eigenschaften

- robuste Einlassöffnung aus Aluminiumguss
- belastbar bis Klasse D400
- schwenkbarer Lüftungsdeckel aus Edelstahl
- großer Kranz für hohe Standfestigkeit und Belastung
- einfache Anpassung an die Belagshöhe
- variable Rohrlängen



ReRoot 2000 – Wurzelschutz

Eigenschaften

- glatte Wurzelführung als Rollenware
- lenkt die Wurzeln in die Tiefe
- Material: 100 % recyceltes HDPE
- vier Standardhöhen: 750 mm, 1000 mm, 1500 mm und 2000 mm
- erfüllt die Richtlinien der FGSV
- Rollenlänge: 100 m





Mehr Informationen
Alles zu unseren Produkten
und Systemlösungen:
[greenleaf.de](https://www.greenleaf.de)





Kemmler Marke im Garten.

Von Profis lernen.

Seit 140 Jahren schauen wir genau hin und bieten Ihnen heute mit unserer Kemmler Marke eine auf Sie abgestimmte Auswahl an Baustoffen für Ihre Bauvorhaben.

Dabei garantieren wir Premium-Qualität zum TOP Preis-Leistungsverhältnis und Lagerverfügbarkeit gepaart mit hoher Beratungskompetenz exklusiv in unserem gesamten Vertriebsgebiet.

Seit 2010 bestätigen uns Profis und Fachleute den sehr hohen Qualitätsstandard unserer Kemmler Marke. Entsprechend Ihrer Anforderungen erhalten Sie erstklassige Baumaterialien in idealen Gebindegrößen für eine effiziente Handhabung.

Überzeugen Sie sich selbst und finden Sie auf den Folgeseiten einen Auszug unserer Baumaterialien für den Außenbereich.

Mörtelsysteme



Art.-Nr.: 6045450063
Bezeichnung: Kemmler FMG1
1K-Fugenmörtel plus
Inhalt: 25 kg/Eimer
Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
Farbe: steingrau



Art.-Nr.: 6045450061
Bezeichnung: Kemmler FMB1
1K-Fugenmörtel plus
Inhalt: 25 kg/Eimer
Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
Farbe: basalt



Art.-Nr.: 6045450062
Bezeichnung: Kemmler FMN1
1K-Fugenmörtel plus
Inhalt: 25 kg/Eimer
Eigenschaft: für Fugenbreite 3 mm
Farbe: natur



Art.-Nr.: 6045450064
Bezeichnung: Kemmler FMG2
2K-Fugenmörtel plus
Inhalt: 25 kg/Eimer
Eigenschaft: für Fugenbreite ab 5 mm
Farbe: steingrau

Zement und Estrich



Art.-Nr.: 2001080033
Bezeichnung: Kemmler SF34
Fix-Beton
Eigenschaft: 0–8 mm Korn
Inhalt: 25 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001080032
Bezeichnung: Kemmler EBR08
Estrich-Beton
Eigenschaft: 0–8 mm Rundkorn
Inhalt: 30 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001200051
Bezeichnung: Kemmler TZM04
Trasszementmörtel
Eigenschaft: 0–4 mm Korn
Inhalt: 30 kg/Sack



Art.-Nr.: 2001310036
Bezeichnung: Kemmler TZ25
Trasszement
Inhalt: 25 kg/Sack

Mineralfugenfüller



Art.-Nr.: 6045450058
Bezeichnung: Kemmler ÖMF1
Öko Mineralfugenfüller
Inhalt: 20 kg/Sack
Farbe: grau



Art.-Nr.: 6045450059
Bezeichnung: Kemmler ÖMF1
Öko Mineralfugenfüller
Inhalt: 20 kg/Sack
Farbe: beige



Art.-Nr.: 6045450060
Bezeichnung: Kemmler ÖMF1
Öko Mineralfugenfüller
Inhalt: 20 kg/Sack
Farbe: basalt



Art.-Nr. 6010052127

Randeinfassung und Vlies



Art.-Nr.: 6050250017
6050250019
6050250020
Bezeichnung: Kemmler Bord
Eigenschaft: Kunststoff-
Pflastereinfassung
Format: 27 x 1.000 mm
58 x 1.000 mm
78 x 1.000 mm



Art.-Nr.: 6060350061
Bezeichnung: Kemmler GV100
GaLaVlies
Format: 1.000 mm x 10 m/Rolle
Eigenschaft: 100 g/qm

Reiniger



Art.-Nr.: 6045300006
6045300007
Bezeichnung: Kemmler SP12
Stein-Imprägnierung
Kemmler SP15
Stein-Imprägnierung
(farbvertiefend)
Inhalt: 1 l/Dose



Art.-Nr.: 6045300008
Bezeichnung: Kemmler SK49
Stein-Kraft-Reiniger
Eigenschaft: Konzentrat
Inhalt: 1 l/Flasche

Fassadenrinnen



Art.-Nr.: 6050300220
Bezeichnung: Kemmler FRL15
Längsstabrost
Format: 100 x 15 x 2 cm
Eigenschaft: aus Edelstahl
Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300221
Bezeichnung: Kemmler FRS15
Stanzrost
Format: 100 x 15 x 2 cm
Eigenschaft: aus Aluminium
Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300222
Bezeichnung: Kemmler FRQ15
Quadratstab
Format: 100 x 15 x 2 cm
Eigenschaft: aus Edelstahl
Platz: 34



Art.-Nr.: 6050300226
Bezeichnung: Entwässerungsrinne
Schlitzrinne
Format: 100 x 20 x 9 cm
Eigenschaft: verzinkt, silber
Platz: 47

Platten- und Keramik-Zubehör



Art.-Nr.: 6065100033
Bezeichnung: Kemmler FK193
Fugenkreuze für
Betonplatten
Inhalt: 1.000 Stück/Karton
Format: 19 x 3 mm




Art.-Nr.: 6065100035
Bezeichnung: Kemmler FT193
Fugen-T-Stück für
Betonplatten
Inhalt: 1.000 Stück/Karton
Format: 19 x 3 mm



Art.-Nr.: 6065100036
Bezeichnung: Kemmler FK044
Fugenkreuze für
Betonplatten,
Schenkel abbrechbar
Inhalt: 1.000 Stück/Karton
Format: 19 x 4 mm



Art.-Nr.: 6065150003
Bezeichnung: Kemmler BTB10
Mauerscheiben
BT Band
Inhalt: 100 mm x 10 m/Rolle



Art.-Nr.: 6060250433
Bezeichnung: Kemmler FAR1
Quadratstab
Format: 100 x 15 x 5 cm
Eigenschaft: feuerverzinkt
Platz: -



Art.-Nr.: 6060250434
Bezeichnung: Kemmler FAR2
Schlitzrinne
Format: 200 x 15 x 5 cm
Eigenschaft: feuerverzinkt
Platz: -



Art.-Nr. 6050300219

Unser Gartenzubehör.

Das passende Zubehör macht's

Nicht nur die Beläge Ihres neuen Außenbereichs bestimmen das Aussehen und den Wohlfühlfaktor.

Oftmals ist es das Zubehör, das den gewissen Unterschied ausmacht.

Diese Zubehörartikel, die bei der Planung von Ihrem Außenbereich oft nicht bedacht werden, erhalten Sie natürlich ebenso bei uns – Fußabstreifer, passende Schienen oder kleine Verlegehilfen. Aber auch zusätzliche Highlights, die Ihren Außenbereich zum Strahlen bringen – sei es durch Lichteffekte oder durch Sauberkeit.

Eines können wir Ihnen versichern – Denken Sie nicht daran, unsere Experten garantiert! Bei uns werden Sie rundum beraten.

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Einblick.

Fußabstreifer



Art.-Nr.: 6050400026
Format: 60 x 40 cm
Eigenschaft: Rauhaaripsstreifen
Platz: 35



Art.-Nr.: 6050400027
Format: 60 x 40 cm
Eigenschaft: Gummiprofilstreifen
Platz: 35




Art.-Nr. 6050400026

Maschenrost



Art.-Nr. 6050400025



Art.-Nr.: 6050400025
Format: 60 x 40 cm
Eigenschaft: Maschenweite 9/31 mm
Platz: 35

Bodenwanne



Art.-Nr. 6050400028



Art.-Nr.: 6050400028
Format: 60 x 40 x 8 cm
Eigenschaft: mit verzinkter Zarge
Platz: 35


Pave Edge Schiene




Art.-Nr. 6050250003



Art.-Nr. 6050250004



Art.-Nr.: 6050250003
Länge: 240 cm
Eigenschaft: starrflex, befahrbar (ohne Nägel)
Platz: 93



Art.-Nr.: 6050250004
6050250006
Länge: 200 cm
Eigenschaft: light bzw. light mit Netz

Entwässerungsrinne



Art.-Nr. 6050300226



Art.-Nr.: 6050300226
Format: 100 x 9 x 20 cm
SH 11 cm, SW 1,8 cm
Eigenschaft: Stahl feuerverzinkt, befahrbar Klasse C
Platz: -



Art.-Nr. 6050300226

Fugensplitt/-sand



Art.-Nr.: 6045100058
Bezeichnung: Hamann Basalt
Einkehrsand
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,02–2,2 mm Korn



Art.-Nr.: 6045100130
Bezeichnung: Red Sun
Fugensplitt Basalt
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,1–0,3 mm Korn



Art.-Nr.: 6045500013
Bezeichnung: PAVENA Fugensand
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: 0,4 mm Korn

Rasen und Pflege



Art.-Nr.: 6060050002
Bezeichnung: Sport- und Spielrasen
(Rasensamen)
Inhalt: 10 kg/Sack



Art.-Nr.: 6060100052
Bezeichnung: Rollrasen, Sport-
und Spielrasen
Inhalt: 1 m²/Rolle



Art.-Nr.: 6060150006
Bezeichnung: Oscorna Rasafloer
Rasendünger
Inhalt: 25 kg/Sack
Eigenschaft: granuliert



Art.-Nr.: 6060150007
Bezeichnung: Oscorna
BodenAktivator
Inhalt: 25 kg/Sack



Praktische Hinweise.

Gut zu wissen

Damit Ihr neues Draußen lange Zeit seinen Wohlgefühlcharakter behält und Sie sich über viele Jahre hinweg jeden Tag auf's Neue daran erfreuen können, gibt es natürlich einige Dinge zu beachten. Die richtige Reinigung, der Umgang mit Frost im nächsten Winter.

Aber auch grundlegende und wissenswerte Fragen, wie:

- welche Verlegearten gibt es?
- warum kann es zu Farbabweichungen kommen?
- welche Oberflächen gibt es?
- was sind Ausblühungen?

Das und vieles mehr haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten in aller Kürze zusammengefasst.

Ihre Frage wurde nicht beantwortet? Natürlich stehen Ihnen unsere Experten für all Ihre Anliegen immer beratend zur Seite.

Oberflächen und Kanten

Oberflächen und Kanten

Nachfolgend stellen wir Ihnen eine Übersicht unserer ausgestellten Oberflächen und Kanten zur Verfügung.



Gestrahlte Oberfläche
Die leicht aufgeraute Struktur wird mittels Nachbearbeitung durch Sand oder Strahlkugeln erzielt. Die Edelsplitte im Vorsatz kommen so besonders gut zur Geltung.



Geschliffene Oberfläche
Durch ein feines Schleifen wird eine glatte und geschlossene Oberfläche erzielt. So kommen Farben der Edelsplitte besonders gut zum Vorschein und erhalten gleichzeitig einen seidenmatten Glanz.



Keramische Oberfläche
Sehr robust gegen Kratzer, Säure, Frost, Algen- und Moosbildung. Neben einem tollen Erscheinungsbild, besticht diese Oberfläche durch eine hohe Farbbeständigkeit und ihre leichte Pflege.



Unbehandelte Oberfläche
Naturbelassene und glatte Oberflächen wirken schlicht und puristisch.



Haufwerksporige Oberfläche
Diese Oberfläche besteht aus einem speziellen wasser- und luftdurchlässigen Betonmaterial mit gleichmäßig verteilten Poren.



Antike Kante
Die rundum gealterten Kanten werden maschinell abgebrochen bzw. abgeschlagen. Diese Kantenart strahlt ein nostalgisches Flair aus.



Gerade Kante (scharfkantig)
Hierunter werden alle Platten und Pflaster mit geraden Kanten zusammengefasst. Dank der ebenen Beschaffenheit weisen diese Produkte eine besonders lauf- und rollfreundliche Oberfläche auf.



Fase
Im Gegensatz zu den geraden Kanten werden die Seiten abgescrägt. Durch die so entstehende Fase enthält der Stein eine Werksstückkante.

Öko-Beläge als Besonderheit

Sauberes Regenwasser soll nicht Kanalisation und Kläranlagen belasten, sondern ins Grundwasser versickern. Mit versickerungsfähigen Belägen lassen sich die Versiegelungsgebühren und die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen deutlich reduzieren. Öko-Beläge unterscheiden sich in Rasenpflaster und Versickerungssysteme. Diese Versickerungssysteme wiederum in die beiden Versickerungsvarianten über die Fuge oder über den Stein.

Gut zu wissen

Schnee, Frost und Eis

Im Winter ist es besonders wichtig, für das Abtauen von Platten und Pflastern niemals Streusalz zu verwenden. Durch das Streusalz wird die Oberfläche angegriffen und führt über die Jahre zu Schäden an den Belägen. Verwenden Sie stattdessen besser umweltfreundliche, abstumpfende Granulate (z.B. Splitt der Körnung 2–5 mm). Wasserdurchlässig befestigte Verkehrsflächen dürfen in keinem Fall mit Tausalzen oder anderen chemischen Auftaumitteln behandelt werden, da das versickernde Oberflächenwasser direkt ins Grundwasser gelangt.

Ein harmonisches Farbbild

Für ein harmonisches Gesamtbild, bei dem eine optimale Farbverteilung gegeben sein soll, ist es ratsam, Steine aus mehreren Lagen bzw. aus mehreren Paketen vermischt zu verlegen. Vor allem bei nuancierenden Belägen ist dies zu beachten.

Fugenstärke

Die Fugenstärke bei der Verlegung von Platten und Pflastern muss mindestens 3 mm betragen. Eine knirsche Verlegung ist unbedingt zu vermeiden, da so nicht einmal geringe Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden können, zusätzlich können dauerhafte Feuchteränder entstehen. Abstandsnocken stellen hier keinen Fugenersatz dar!

Verlegen Sie Platten ohne integrierte Abstandshalter, kann die Verwendung von Fugenkreuzen die Verlegung erheblich erleichtern. So wird ebenso ein gleichmäßiges Fugenbild sowie eine winkelrechte Verlegung erzielt. Werden Fugenkreuze oder Abstandshalter verwendet, müssen Fugen nicht unbedingt verfüllt werden.

Fugenkreuze und Plattenlager

Fugenkreuze finden Anwendung bei der Verlegung von Garten- und Terrassenplatten ohne angeformte Abstandhalter. Sie werden in die Fugen eingelegt und garantieren eine 3 mm große Fuge. Sie erleichtern außerdem eine gradlinige und rechtwinklige Verlegung. Der Schenkel der Fugenkreuze besitzt eine Sollbruchstelle, damit aus einem Kreuz auch ein T-Stück für Läuferverbände oder für den Randbereich erstellt werden kann. Plattenlager finden auf festen Untergründen ihre Anwendung. Sie besitzen angeformte Stege für eine Fugenbreite von 3 mm. Der Noppenboden ist ideal für den Wasserablauf unterhalb des Lagers. Schneidschlitze erleichtern das Erstellen von Rand- oder Eckstücken.

Der Profi macht's

Die korrekte Verlegung von Pflastern und Platten erfordert neben handwerklichen Fähigkeiten auch Erfahrung und Kenntnis zahlreicher und teils komplexer, technischer Regelwerke (z.B. ZVT Wegebau). Sparen Sie sich daher viel Zeit und Mühe, Ihr Fachbetrieb übernimmt das gerne für Sie.

Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen lassen sich aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeiden. Zusammensetzung im Beton, Witterung, Betonalter uvm. haben Einfluss auf die Farbe und Struktur der Produkte. Daher stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen in der Regel keinen Mangel dar. Wird die Wahl der Produkte z.B. anhand der Ausstellungsflächen in unseren Niederlassungen getroffen, so sind diese bereits längerer Zeit der Witterung und Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Bitte berücksichtigen Sie, dass gleichartige Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt waren und daher Farb- und Strukturunterschiede zu den ausgestellten Flächen aufweisen können. Dies gilt ebenso für Nachlieferungen.

Rutschsicherheit

Beschichtete sowie keramische Oberflächen können kaum Wasser aufnehmen. Für die Pflegeleichtigkeit sind diese Eigenschaften von großer Wichtigkeit, verringern jedoch die Rutschhemmung der Platten in feuchtem Zustand. Bitte informieren Sie sich vorab über die ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

Ausblühungen

Bei Betonprodukten lassen sich Ausblühungen z.B. in Form von weißen Verfärbungen nicht generell verhindern. Diese verschwinden jedoch in der Regel mit der Zeit durch Bewitterung und mechanische Beanspruchung.

Kantenabplatzungen

Bei Platten und Pflastern mit ungefasten Kanten können leichte Abplatzungen an den Kanten im Gebrauch nicht ausgeschlossen werden. Dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar. Kantenabplatzungen können durch ausreichend große Fugen minimiert werden.

Gefälle

Der Oberbau muss ein Gefälle von mindestens 2 % (bei sickerfähigen Pflasterdecken um 1 %) weg vom Gebäude vorweisen. Abläufe sind an der tiefsten Stelle einzusetzen. Bei undurchlässigen Schichten muss auf geeignete Weise eine Entwässerung z.B. Drainage o.Ä. gewährleistet sein. So wird Staunässe vermieden.

Reinigung


Besondere Aufmerksamkeit bedarf es beim Reinigen von Platten- und Pflasterbelägen mit bereits vorhandenem Oberflächenschutz. Wir beraten Sie zu diesem Thema gerne ausführlich!

Gartenmöbel

Bei der „Möbliierung“ von Belägen sollten einige Kleinigkeiten beachtet werden: scharfkantige und spitze Tisch- und Stuhlbeine können die Belagsoberfläche zerkratzen. Sie sollten daher mit Schutzkappen aus Kunststoff versehen werden. Metallgegenstände wie Grillständer, Schirmständer, Gartengeräte, Beine von Gartenmöbeln etc. können Rostflecken verursachen. Diese dürfen nicht ungeschützt auf den Belagsoberflächen gelagert werden. Flächig aufliegende Teile wie Sonnenschirmständer, Pflanzgefäße, aufblasbare Planschbecken die direkt – also ohne Abstand – auf der Fläche stehen, verursachen in Folge mangelnder Luftzirkulation Flecken und Verfärbungen. Um dies zu vermeiden, sollten hier kleine Füßchen bzw. Abstandhalter untergesetzt werden, damit die Luft unter den Gegenständen zirkulieren kann und einen schnellen Wasserablauf ermöglichen. Fußmatten aus Gummi oder Kokos können Farbstoffe abgeben, die Flecken verursachen können. Hier empfiehlt sich der flächenbündige Einbau einer Fußmatte oder eines Rostes.

Aufbau einer Pflasterfläche


Pflasterbefestigungen sind mehrschichtig aufgebaut. Die Abbildung zeigt einen schematischen Schichtenaufbau. Dieser sollte grundsätzlich eingehalten werden, um spätere Schäden an der Pflasterfläche zu vermeiden. Der Untergrund muss auf gut gewachsenem bzw. gut verdichtetem Boden liegen.




Grafik: ©GODELMANN

Verlegearten


Schematischer Aufbau eines Terrassenbelags auf Plattenlager



Schematischer Aufbau eines Terrassenbelags auf gebundener Tragschicht (feste Verlegung)



Schematischer Aufbau eines Terrassenplattenbelags (lose Verlegung)



Verlegearten



Richtigen Belag gefunden? Dann wartet die Verlegung – am besten durch den Profi. Aber wie macht er das eigentlich?
Für die lose Verlegung von Platten ist es wichtig, dass ein geeigneter Untergrund aus Splitt oder Stelzlager vorhanden ist. Der Untergrund sollte zudem mit einem leichten Gefälle von der Hauswand weg angelegt werden, um Regenwasser gut abfließen zu lassen.

Verlegung auf Splitt
Soll die Verlegung der Platten auf Splitt erfolgen, werden sie direkt auf eingeebnete Splittbett gelegt. Dabei nutzt der Profi Fugenkreuze, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Platten zu erzeugen. Damit anfallendes Regenwasser unter dem Splitt sicher abfließen kann, empfehlen die Experten den Einbau von speziellen Drainagebahnen. So entsteht keine Staunässe und im Winter werden Frostschäden vermieden.

Verlegung auf Stelzlager bzw. Plattenlagern
Bei einer Verlegung auf einem Stelzlager werden die Platten durch den Experten lose auf dieses Lager gelegt und haben keinen direkten Bodenkontakt. Dies hat den Vorteil, dass Regenwasser direkt unter den Terrassenplatten abfließen kann. Zudem können die Platten jederzeit angehoben werden, um darunter liegende Installationen oder den Untergrund zu warten. Dank seiner Eigenschaften kann ein Stelzlager Unebenheiten im Untergrund gut ausgleichen. Kleinere Unebenheiten lassen sich aber auch gut durch Unterlegscheiben beheben. In der Regel werden die Stelzlager am Kreuzungspunkt der Terrassenplatten angebracht. Bei großen Platten und/oder hoher Belastung können sie auch zusätzlich unter der Platte platziert werden.



Feste bzw. gebundene Verlegung
Die gebundene Verlegung mit Einkornmörtel eignet sich, um Ihre Beläge auf einer Schottererschicht oder einer Betonplatte zu verlegen. Einkornmörtel, auch als Drainagemörtel oder Monokornmörtel bekannt, ist die Basis von innovativen Mörtelsystemen zur Verlegung von Naturstein. Die gebundene Verlegung mit Einkornmörtel wird gerne gewählt, da sie Moos sowie das Eindringen von Wurzeln und Kleintieren fast vollständig unterbinden.

**Wir liefern –
ganz gleich wohin!**

So kommen Ihre Pflaster, Platten oder Dielen zu Ihnen nach Hause

Jeden Tag werden von uns bis zu 5.000 Produkte auf 2.000 Baustellen geliefert. Wir haben 25.000 Markenartikel und Baustoffe ständig am Lager – von heute auf morgen abrufbereit.

Vernetzte Warenlager ermöglichen die Lieferung innerhalb von 24 Stunden.

Sie holen selbst ab? Dann verkürzen Sie doch einfach Ihre Wartezeit: mit unserem Service „Blitzabholung bei Vorbestellung“.

Wir verfügen über LKWs mit 18, 27 und 30 Meter Hochkran, jeweils auch mit Drehkopfwendegabel.

Ihr Vorteil? Das Abladen von Baustoffen punktgenau im richtigen Stockwerk – so stellt auch die Neugestaltung eines Balkons oder einer Dachterrasse keinerlei Problem dar.

Und unsere menschliche PS-Stärke: Kemmler-Fahrer sind Profis – souverän, schnell, sorgfältig, freundlich und hilfsbereit.

»
Wir liefern!
Egal wohin!
«



Finden Sie sich zurecht.

Produkte nach Platznummern

Sie finden hier unsere Produkte sortiert nach Platznummern in unserer Ausstellung. Artikel ohne Platznummern (S) sind auf Sonderständen ausgestellt.

Produkte nach Platznummern

Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
2	38	Living Moments
3	44	Arcadia Lugano
4	34	Inspired
6	44	Bondeno
7	25	Safelok Öko
8	43	Aviolo
9	43	Aviolo
11	34	Inspired
13	35	Inspired
14	42	Madrid
14	45	Pamplona
15	35	Inspired
16	10	Lambada Forte
17	47	Trend-Line
18	47	Trend-Line
19	58	Kemmler Firenze
20	57	Kemmler Matera
21	9	Polyline Vario Sechseck
22	46	Fiamata
25	44	Arcadia Etna
26	45	GDM.DECA light
27	45	GDM.DECA light
28	9	Polyline Vario Sechseck
29	36	Malaga
30	16	Sorrento
31	17	Geo Ton
32	23	Twist
33	57	Kemmler Cetona
34	37	Vario
35	29	Pasero
36	29	Pasero
37	30	Spartana Antik
38	28	BonaVia Antik/Rohling
39	12	K4 Pflaster

Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
41	12	K4 Pflaster
42	10	K4 Pflaster
43	10	K4 Pflaster
44	13	K4 Pflaster
45	29	Pasero
46	13	K4 Pflaster
47	14	Arena Bel Cante
48	41	Casado light fino
49	24	Safelok Öko
50	28	BonaVia Antik /Rohling
51	17	Sorrento Öko-Kombi
51	20	Lido Ökopflaster
52	20	Tegula
53	20	Tegula
54	40	Via Alba
54	40	Gredi Naturell
55	25	Heilbronner Antik
56	25	Heilbronner Antik
57	41	Orello Crema
59	15	Galanda Antaria-Aqua
60	11	Sorrento
61	21	Barretto
62	21	Barretto
93	51	Kemmler Milano
94	56	Kemmler Catania
95	56	Kemmler Catania
96	52	Kemmler Messina
97	52	Kemmler Messina
98	50	Kemmler Ancona
99	15	Galanda Antaria
99	36	Galanda Antaria
100	30	Redsun Smartton Aqua
100	41	Redsun Smartton Linea



Finden Sie sich zurecht.

Produkte nach Produktnamen

Sie finden hier unsere Produkte sortiert von A–Z.
Artikel ohne Platznummern (S) sind auf Sonderständen ausgestellt.

Produkte nach Alphabet

Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
	27	Acentro Stone
	23	AquaClima SL
25	44	Arcadia Etna
3	44	Arcadia Lugano
	27	Arena
47	14	Arena Bel Cante
	22	Arriscado antik
8	43	Aviolo
9	43	Aviolo
62	21	Barretto
61	21	Barretto
50	28	BonaVia Antik /Rohling
38	28	BonaVia Antik/Rohling
6	44	Bondeno
48	41	Casado light fino
	19	Don Benito
	46	Fiamata
22	46	Fiamata
99	15	Galanda Antaria
99	36	Galanda Antaria
59	15	Galanda Antaria-Aqua
	45	GDM. GABANO light
	39	GDM.CASADO light
	18	GDM.CASADO stone
26	45	GDM.DECA light
27	45	GDM.DECA light
	19	GDM.DECA stone
	8	GDM.KEM
31	17	Geo Ton
	53	GeoCeramica
	54	GeoCeramica
54	40	Gredi Naturell
55	25	Heilbronner Antik
56	25	Heilbronner Antik
4	34	Inspired
11	34	Inspired
13	35	Inspired
15	35	Inspired
42	10	K4 Pflaster

Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
43	10	K4 Pflaster
39	12	K4 Pflaster
41	12	K4 Pflaster
44	13	K4 Pflaster
46	13	K4 Pflaster
98	50	Kemmler Ancona
	42	Kemmler Cadis
94	56	Kemmler Catania
95	56	Kemmler Catania
33	57	Kemmler Cetona
19	58	Kemmler Firenze
20	57	Kemmler Matera
96	52	Kemmler Messina
97	52	Kemmler Messina
93	51	Kemmler Milano
16	10	Lambda Forte
	30	Legno Öko
51	20	Lido Ökopflaster
	14	Living Moments
2	38	Living Moments
14	42	Madrid
29	36	Malaga
	58	Maxima
	59	Maxima
57	41	Orello Crema
14	45	Pamplona
35	29	Pasero
36	29	Pasero
45	29	Pasero
	43	Plantano/Plantano XL
	40	Platte Plantano
21	9	Polyline Vario Sechseck
28	9	Polyline Vario Sechseck
40	22	Rechteck-/Quadratpflaster
100	30	Redsun Smartton Aqua
100	41	Redsun Smartton Linea
	18	Retro XL
49	24	Safelok Öko
7	25	Safelok Öko

Platz	Katalog-Seite	Bezeichnung
	22	Soria
60	11	Sorrento
30	16	Sorrento
	42	Sorrento Platte
51	17	Sorrento Öko-Kombi
37	30	Spartana Antik
	30	Spartana Kreis
	26	Spirell
	18	Swing
52	20	Tegula
53	20	Tegula
	44	Terrassenplatte
17	47	Trend-Line
18	47	Trend-Line
32	23	Twist
34	37	Vario
54	40	Via Alba
	62	WPC Dielen Piazza
	63	WPC Kebony Character
	64	WPC Kebony Clear
	65	WPC Lunawood

Impressum

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de
www.fliesen-kemmler.de

Bildnachweise

Godelmann GmbH & Co. KG, Kathrine Sørgård (Kebony AS), Ketil Ring (Kebony AS), Kuvatoimisto Kuvio Oy, Salih Usta Photography (Kebony AS), Weltholz (ZN der Klöpferholz GmbH & Co. KG).

Fotos ohne Vermerk: ACO Hochbau Vertrieb GmbH, Altvater GmbH, Biohort GmbH, Birkenmeier Stein + Design GmbH, BraunBeton GmbH, braun-steine GmbH, DIEPHAUS BETONWERK GMBH, Draht Mayr GmbH, in-lite design bv, Inotec Sportanlagen- und Edelstahltechnik GmbH, Karle & Rubner GmbH, Kemmler Baustoffe GmbH, Kronimus AG Betonsteinwerke, Lithonplus GmbH & Co. KG, Marlux N.V., PAUL WOLFF GmbH, REDSUN GmbH & Co. KG, SELTRA Natursteinhandel GmbH, ZinCo GmbH, Delfing Baustoffwerk GmbH & Co. KG, www.stock.adobe.com

Hinweis

Druckfehler sowie Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

Kemmler in Ihrer Nähe.



Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431
Ulmer Straße 118

Altensteig 72213
Bahnhofstraße 54

Balingen 72336
Lange Straße 18

Böblingen 71034
Hanns-Klemm-Straße 12

Bruchsal 76646
Im Wendelrot 9

Dasing 86453
Waldstraße 9

Diedorf 86420
Industriestraße 10

Donaueschingen 78166
Rudolf-Diesel-Straße 2

Ettlingen 76275
Borsigstraße 7

Fellbach 70736
Hoch-/Tief-/Gartenbau
Benzstraße 19

Fellbach 70736
Putz/Fassade, Trockenbau
Dieselstraße 10

Fellbach 70736
Dachbau, Holz
Benzstraße 16

Fellbach 70736
Fliesen
Benzstraße 17

Fellbach 70736
Dämmsysteme
Dieselstraße 15

Freiburg 79108
Auerstraße 3

Gersthofen 86368
Fliesen-Supermarkt.de
Senefelderstraße 15

Hechingen 72379
Brunnenstraße 17–19

Heilbronn 74076
Salzstraße 191

Herrenberg 71083
Schießmauer 9

Horb 72160
Industriestraße 90

**Leinfelden-
Echterdingen** 70771
Nikolaus-Otto-Straße 4

Metzingen 72555
Baustoffe
Gutenbergstraße 57

Metzingen 72555
Fliesen
Senefelderstr. 1-3

Münsingen 72525
Lautertalstraße 38

Neu-Ulm 89231
Otto-Renner-Straße 18

Nürtingen 72622
Lauterstraße 11

Oberndorf 78727
Neckarstraße 37

Pforzheim 75177
Mülleracker 1–5

Reutlingen 72766
Siemensstraße 46

Schorndorf 73614
Lange Straße 32

Stockach 78333
Hardtring 16

S-Stammheim 70435
Schwieberdinger Straße 200

S-Wangen 70327
Kesselstraße 33

Tübingen 72072
Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63

Weingarten 88250
Josef-Eggler-Straße 8