


Für ein schöneres Draußen 2020



Unser Sortiment – so individuell wie Sie selbst.

Liebe Ausstellungsbesucher, liebe Leserinnen und Leser,

schön, dass Sie zu Kemmler kommen. Hier sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um Ihr Wohnerlebnis im Freien geht.

Ein romantischer Sitzplatz im Garten zum Verlieben?
Eine stilvolle Terrasse, die zu Ihnen und Ihrem Umfeld passt?
Eine Zufahrt so repräsentativ wie praktisch?
Ein Eingangsbereich wie kein anderer: einladend und voller Charakter?
Wovon träumen Sie?
Wobei dürfen wir Sie unterstützen?

Die Möglichkeiten der Flächengestaltung rund um Ihr Haus sind so vielfältig wie individuell.
Welche Terrassenplatte passt am besten zu Ihrem Stil?
Was zeichnet ein umweltbewusstes Ökopflaster aus?
Welche Farben geben den Ton an? Wir machen Ihnen die Auswahl leicht.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in unser Produkt-Sortiment. Alles was Ihr Herz begehrt und was den Wert Ihrer Anlage steigert. Ausschließlich Qualitätsprodukte in hervorragender Verarbeitung, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen und die wir Ihnen besonders empfehlen, weil sie besonders schön, hochwertig und langlebig sind. Und weil sie sich im Alltag schon tausendfach bewährt haben. Wir wissen worauf es in der Praxis ankommt. Basierend auf unzähligen Gesprächen mit professionellen Landschafts- und Gartenbauern geben wir Ihnen gern unser Know-how weiter. Bitte sprechen Sie uns an. Kommen. Schauen. Staunen.

In unseren Ausstellungen präsentieren wir Ihnen an jedem Kemmler Standort unsere Top-Produkte, die unseren strengen Kriterien an Form und Funktion standhalten.

So können Sie sehen, wie die Platten und Pflaster wirken, wie sie sich anfühlen und verlegen lassen. Und Sie haben immer einen kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite. Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Sie wollen nach Feierabend mal schnell vorbeischaun?
Unsere Ausstellungen im Außenbereich sind rund um die Uhr für Sie geöffnet. Herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Kemmler-Team.



Frostbeständig



Längliches Format



Quadratisches Format



Formatmix



Pflegeleicht



Wasserdurchlässig
(Stein oder Fuge)



Ökogutachten
(je nach Verlegeart)



Loose Verlegung



Rektifizierung



Oberflächenschutz
(Imprägnierung oder Beschichtung)

Alles auf einen Blick.

Das erwartet Sie bei uns!

Sie haben Ihre Favoriten bereits in einer unserer Ausstellungen ausgewählt und sich den Namen oder die Platznummer notiert?

Auf Seite 75 finden Sie alle Produkte von A-Z. So können Sie Ihren Favoriten hier im Katalog schnell wiederfinden.



Pflaster.....	Seite 7
Platten	Seite 21
Fliesen für draußen	Seite 39
Zubehör	Seite 59
Praktische Hinweise	Seite 67
Übersicht nach Platznummern	Seite 73
Übersicht nach Produktnamen.....	Seite 75
Platz für Ihre Notizen	Seite 76

Unser Pflastersortiment.

Unsere Pflaster und Ökopflaster

Steine mit besonderem Charakter für individuelle Terrassen, Wege und Plätze

Mal im authentischen Used-Look – unbehandelt, puristisch, rustikal.
Mal aufwendig veredelt mit feinem Kantenbruch und edlen Naturstein-Oberflächen.

Gestaltungspflaster in Premium-Qualität für Premium-Ansprüche.
Produziert mit absolutem Qualitätsanspruch für den vielseitigen Einsatz und die extreme Belastung. Mit hohem Lauf- und Fahrkomfort.
Wie geschaffen für Pkw & Co.

Immer auf der Höhe der Zeit! Umweltfreundliche Kemmler Ökopflaster sind nachhaltig und versickerungsfähig. Das wertvolle Nass landet nicht in der Kanalisation, sondern im Grundwasser.

Die Natur genießen aber nicht versiegeln: Das macht sich bezahlt.
Und ein reines Gewissen. Die meisten Kommunen fordern und fördern die nachhaltige Bauweise rund ums Haus. Wir zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten dafür die schönsten Beläge.

Öko-logisch! Von allem nur das Beste. Vom Beton den harten Kern,
vom Naturstein die edlen Splitte. Unsere Pflaster sind von Haus aus Natur pur –
und das Allerbeste: Sie sind dauerhaft schön.

»
Hof, Einfahrt, Weg:
Pflaster in all
ihrer Vielfalt.
«



K4 Pflaster



Art.-Nr. 6001010331 und 6001010332



Art.-Nr.: 6001010331
6001010332
6001010374
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: effekt-anthrazit
Nr. 48
Platz: 39



Art.-Nr. 6001010245 und 6001010246



Art.-Nr.: 6001010245
6001010246
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: grau Nr. 14
Platz: 41

K4 Pflaster



Art.-Nr.: 6001010344
6001010345
6001010375
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: effekt-grau Nr. 86
Platz: 44



Art.-Nr.: 6001010290
6001010291
6001010353
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Oberfläche: sandgestrahlt
Farbe: graffito Nr. 739
Platz: 46



Art.-Nr. 6001010291



Art.-Nr. 6001010294, 6001010295 und 6001010371



Art.-Nr.: 6001010294
6001010295
6001010371
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: muschelkalk Nr. 700
meliert
Platz: 42



Art.-Nr. 6001010292, 6001010293 und 6001010373




Art.-Nr.: 6001010292
6001010293
6001010373
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit ca. 5 mm
Drainfuge
Farbe: grau-anthrazit
Nr. 345 meliert
Platz: 43



Art.-Nr. 6001010338 und 6001010335



Art.-Nr.: 6001010338
6001010335
6001010376
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
32 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Oberfläche: geschliffen
Farbe: santino-graffito
Nr. 130
Platz: 50



Art.-Nr. 6001010345

Tegula



Art.-Nr.: 6006060172
6006060170
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
Farbe: Melaphyr-Forte
Nr. 107
Platz: 52




Art.-Nr.: 6006060176
6006060180
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
Farbe: Brown-Shadow
Nr. 151
Platz: 32



Art.-Nr.: 6006060173
6006060177
Format: 10,4 x 17,3 cm
20,8 x 17,3 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: 1/2 Stein palettiert
1/1 Stein palettiert
Farbe: Stauer-schattiert
Nr. 70
Platz: 53

Safelock Öko




Art.-Nr.: 6001030232
6001030233
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: schiefergrau
changierend
Platz: 60



Art.-Nr.: 6001030219
6001030220
Format: 16 x 16 cm
24 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Farbe: schiefergrau
changierend
Platz: 49

Lido Ökopflaster




Art.-Nr.: 6030030005
Format: 28 x 16 cm
35 x 16 cm
42 x 16 cm
Stärke: 6 cm
Eigenschaft: mit Mikrofase und
Verschiebesicherung
Oberfläche: feingestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 47



Art.-Nr.: 6030030002
Format: 30 x 16 cm
40 x 16 cm
50 x 16 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: mit Mikrofase und
Verschiebesicherung
Oberfläche: naturbelassen
Farbe: anthrazitgrau
Platz: 51



Art.-Nr.: 6001030234
6001030235
Format: 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Stärke: 6 cm
Farbe: juragrau
changierend
Platz: 60



Heilbronner Antik



Art.-Nr.: 6001010321
6001010322
6001010323
6001010324
6001010325
Format: 10,5 x 17,5 cm
15,8 x 17,5 cm
21,0 x 17,5 cm
26,3 x 17,5 cm
31,5 x 17,5 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: palettiert
Farbe: jura meliert Nr. 164
Platz: 54



Art.-Nr. 6001010323 und 6101010324



Art.-Nr.: 6001010228
6001010229
6001010230
6001010231
6001010232
Format: 10,5 x 17,5 cm
15,8 x 17,5 cm
21,0 x 17,5 cm
26,3 x 17,5 cm
31,5 x 17,5 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: palettiert
Farbe: muschelkalk Nr. 700
Platz: 55


Don Benito



Art.-Nr. 6001040140



Art.-Nr.: 6001040140
Format: 13 x 13 cm
19,5 x 13 cm
26 x 13 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: scharfkantig, ohne Natursteinvorsatz
Farbe: titan, durchgehend eingefärbt
Platz: 57



Art.-Nr. 6001040138




Art.-Nr.: 6001040138
Format: 13 x 13 cm
19,5 x 13 cm
26 x 13 cm
Stärke: 8 cm
Eigenschaft: scharfkantig, ohne Natursteinvorsatz
Farbe: muschelkalk, durchgehend eingefärbt
Platz: 58

Pharo Selection



Art.-Nr. 6001040144



Art.-Nr.: 6001040144
Format: 30 x 15 cm
60 x 15 cm
30 x 30 cm
60 x 30 cm
Stärke: 8 cm
Farbe: Cassero black-shadow
Platz: 59

Decaston Kleinpflaster




Art.-Nr. 6001230022



Art.-Nr.: 6001230022
Format: 16 – 35 x 15 cm
Stärke: 8 cm
Oberfläche: naturbelassen
Farbe: muschelkalk nuanciert
Platz: 96



Art.-Nr. 6001010348 und 6001010350



Art.-Nr.: 6001010348
6001010349
6001010350
6001010351
6001010352
Format: 10,5 x 17,5 cm
15,8 x 17,5 cm
21,0 x 17,5 cm
26,3 x 17,5 cm
31,5 x 17,5 cm
Stärke: 7 cm
Eigenschaft: Rohling
Farbe: schwarz-weiß meliert Nr. 645
Platz: 56




Art.-Nr. 6001010348 und 6001010350

Spirell



Art.-Nr. 6030060075



Art.-Nr.: 6030060075
 Format: 30 x 15 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Längsrasenfuge
 30 mm
 Farbe: naturgrau Nr.10
 Platz: 94



Art.-Nr. 6030060075

Arena



Art.-Nr.: 6006060193
 Format: Formatmix –
 85% Normalsteine
 (Länge 12–15 cm) +
 Ausgleichsteine +
 Bindersteine
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gekollert
 Farbe: grau schattiert
 Platz: 93




Art.-Nr.: 6006060215
 Format: 60 % Normalstein
 40 % XXL
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gekollert
 Farbe: grau schattiert
 Platz: -



Art.-Nr. 6006060193


Soria



Art.-Nr.: 6001040141
 Format: 13 x 13 cm
 19,5 x 13 cm
 26 x 13 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gerumpelt
 Farbe: titan, durchgehend
 eingefärbt
 Platz: 100



Art.-Nr.: 6001040139
 Format: 13 x 13 cm
 19,5 x 13 cm
 26 x 13 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: gerumpelt
 Farbe: muschelkalkmix,
 durchgehend
 eingefärbt
 Platz: 100



Art.-Nr. 6001040141



Art.-Nr. 6030060075 und 6001060184



Art.-Nr.: 6001060180
 6001060181
 6001060184
 6001060187
 6001060185
 Format: 15 x 15 cm
 22,5 x 15 cm
 30 x 15 cm
 45 x 15 cm
 30 x 22,5 cm
 Stärke: 8 cm
 Farbe: naturgrau Nr.10
 Platz: 94




Art.-Nr. 6001060184


Sorrento



Art.-Nr.: 6030030007
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Ökopflaster
 Farbe: Torci
 Platz: 97



Art.-Nr.: 6030030008
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Ökopflaster
 Farbe: Nerano
 Platz: 97



Art.-Nr. 6030030008

Via Royal



Art.-Nr. 6001070027



Art.-Nr.: 6001070027
 Format: 14 x 14 cm
 28 x 14 cm
 28 x 28 cm
 42 x 28 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: beschichtet,
 Verschiebesicherung
 Farbe: quarzit
 Platz: 31


Salsa planline



Art.-Nr. 6001060176 und 6001060179



Art.-Nr.: 6001060176
 6001060178
 6001060179
 Format: 30 x 15 cm
 45 x 15 cm
 60 x 30 cm
 Stärke: 8 cm
 Farbe: grau schattiert
 Platz: 93



Art.-Nr. 6030030010



Art.-Nr.: 6030030010
 Format: 30 x 20 cm
 40 x 20 cm
 50 x 20 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: Ökopflaster
 Farbe: Amalfi
 Platz: 30




Art.-Nr. 6030030010

Rechteck-/Quadratpflaster



Art.-Nr. 6001010300




Art.-Nr.: 6001010300
 6001010299
 6001010298
 Format: 10 x 10 cm
 20 x 10 cm
 20 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: schwarz/weiß
 meliert Nr. 645
 Platz: 40

Tetrago



Art.-Nr. 6001230006



Art.-Nr.: 6001230006
 Format: Kombi-Lage Typ D
 Stärke: 8 cm
 Oberfläche: gebürstet
 Farbe: anthrazit
 Platz: 19

Arriscado antik



Art.-Nr.: 6030010281
 Format: 7 x 10 cm
 8,5 x 10 cm
 10 x 10 cm
 11,5 x 10 cm
 Stärke: 8 cm
 Farbe: muschelkalk Nr. 700
 Platz: 37



Art.-Nr.: 6030010280
 Format: 7 x 10 cm
 8,5 x 10 cm
 10 x 10 cm
 11,5 x 10 cm
 Stärke: 8 cm
 Farbe: anthrazit meliert Nr. 66
 Platz: 38

Pasero



Art.-Nr.: 6001010134
 6001010370
 Format: 20 x 20 cm
 30 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: mit 6,5 mm Drainfuge
 Farbe: grau Nr. 14
 Platz: 35



Art.-Nr.: 6001010282
 6001010369
 Format: 20 x 20 cm
 30 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: mit 6,5 mm Drainfuge
 Farbe: anthrazit Nr. 586 gefärbt
 Platz: 36


Barretto



Art.-Nr.: 6001010346
 Format: 30 x 12,5 cm
 40 x 12,5 cm
 50 x 12,5 cm
 30 x 16,7 cm
 40 x 16,7 cm
 50 x 16,7 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit ca. 4 mm Drainfuge
 Farbe: anthrazit meliert Nr. 66
 Platz: 61



Art.-Nr.: 6001010234
 Format: 30 x 12,5 cm
 40 x 12,5 cm
 50 x 12,5 cm
 30 x 16,7 cm
 40 x 16,7 cm
 50 x 16,7 cm
 Stärke: 8 cm
 Eigenschaft: mit ca. 4 mm Drainfuge
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: schwarzgranit Nr. 257
 Platz: 62



Art.-Nr.: 6001010305
 Format: 20 x 20 cm
 Stärke: 6 cm
 Eigenschaft: mit 6,5 mm Drainfuge
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: anthrazit Nr. 179
 Platz: 45



Unser Plattensortiment.

Terrassenplatten

Zeitlos, pflegeleicht, langlebig.

Für klassisch schöne Auftritte. Überzeugend auf der ganzen Fläche.

Hochwertige Materialien, exklusive Oberflächen –
Unsere Terrassenplatten sind Produkte in exzellenter Qualität.
Für ein zeitlos schönes Zuhause mit besonderer Ausstrahlung.
Mal in natürlichen Farbtönen, mal in topaktuellen Farbtrends.

Mit unterschiedlichen Formaten und individuellen Ausprägungen.
Gern im edlen Naturstein-Look oder mit puristischer Anmutung.
Oft veredelt und pflegeleicht für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild.
Geschaffen für Ihr besonderes Wohnerlebnis im Freien.

Lassen Sie sich inspirieren.



Für jeden
Geschmack die
richtige Wahl!



Einfache Betonplatte



Art.-Nr.: 6020660150
6020660151
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
Stärke: 4 cm
Oberfläche: betonglatt
Farbe: grau
Platz: 2



Art.-Nr.: 6020660089
Format: 50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: betonglatt
Farbe: grau
Platz: 2

Bondeno



Art.-Nr. 6010030020




Art.-Nr.: 6010030010
6010030020
6010030115
6010030021
6010030114
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: grau
Platz: 6

Gartenplatte ferro



Art.-Nr. 6010230036




Art.-Nr.: 6010230036
6010230038
6010230037
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 5 cm
Oberfläche: edelstahl-
kugelgestrahlt
Farbe: grau
Platz: 7

Tea



Art.-Nr. 6010040016



Art.-Nr.: 6010040010
6010040016
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: weiß
Platz: 1

Arcadia Etna



Art.-Nr. 6010030102



Art.-Nr.: 6010030101
6010030102
6010030097
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: anthrazit
Platz: 25

Arcadia Lugano



Art.-Nr. 6010030003



Art.-Nr.: 6010030003
6010030002
6010030052
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
50 x 50 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: granithell
Platz: 3

Barcelona



Art.-Nr. 6010040019



Art.-Nr.: 6010040019
6010040020
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: kugelgestrahlt
Farbe: dunkelgrau
Platz: 4

Sorrento




Art.-Nr. 6010030111



Art.-Nr.: 6010030111
Format: 80 x 40 cm
Stärke: 5 cm
Farbe: Marciano
Platz: 13

Lumea Ardesa



Art.-Nr.: 6016070059
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: Quarz Schieferoptik
 Platz: 8



Art.-Nr.: 6016070060
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: Basalt Schieferoptik
 Platz: 9

Sevilla




Art.-Nr.: 6016080295
 6016080343
 Format: 60 x 40 cm
 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 3 cm
 Oberfläche: gestrahlt und beschichtet
 Farbe: grau
 Platz: 15




Art.-Nr.: 6016080294
 6016080339
 Format: 60 x 40 cm
 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 3 cm
 Oberfläche: gestrahlt und beschichtet
 Farbe: schiefer
 Platz: 20

Creativline



Art.-Nr.: 6010050157
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: teakgrau
 Platz: 10



Art.-Nr.: 6010050158
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: felsgrau
 Platz: 11

Granitplatte




Art.-Nr.: 6053660537
 6053660536
 6053660538
 Format: 60 x 30 cm
 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Oberfläche: geflammt und gebürstet
 Farbe: anthrazit
 Platz: 28






Art.-Nr.: 6053660534
 6053660533
 6053660535
 Format: 60 x 30 cm
 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Oberfläche: geflammt und gebürstet
 Farbe: grau
 Platz: 29

Plantano / Plantano XL




Art.-Nr.: 6013010066
 6013010069
 6013010100
 Format: 50 x 50 cm
 75 x 50 cm
 100 x 50 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: geschliffen
 Farbe: Graffito Nr. 739
 Platz: 34

Fiamata




Art.-Nr.: 6010050152
6010050153
6010050155
6010050154
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: ardesia
Platz: 16



Art.-Nr.: 6010050113
6010050068
6010050133
6010050137
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: stracciatella
Platz: 22

Trend-Line




Art.-Nr.: 6010050143
6010050144
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert
Farbe: lichtgrau
Platz: 17



Art.-Nr.: 6010050073
6010050074
6010050136
6010050140
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: nero
Platz: 23



Art.-Nr.: 6010050125
6010050127
6010050135
6010050139
Format: 40 x 40 cm
60 x 40 cm
80 x 40 cm
60 x 60 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: diamantgebürstet
Farbe: macchiato
Platz: 24



Art.-Nr.: 6010050145
6010050146
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert
Farbe: silbergrau
Platz: 18




Art.-Nr.: 6010050141
6010050142
Format: 60 x 40 cm
80 x 40 cm
Stärke: 4,2 cm
Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert
Farbe: lavaschwarz
Platz: 21

Pasand Lava / Pasand Perla



Art.-Nr.: 6016040153
 Format: 60 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: anthrazit
 Platz: 5



Art.-Nr. 6016040145




Art.-Nr.: 6016040145
 Format: 60 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: grau
 Platz: 12

Pamplona




Art.-Nr. 6010050028



Art.-Nr.: 6010050028
 6010050027
 6010050150
 6010050149
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 60 x 60 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: kugelgestrahlt
 Farbe: anthrazit
 Platz: 14

Tetrago light



Art.-Nr. 6010230048



Art.-Nr.: 6010230048
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: gebürstet
 Farbe: anthrazit
 Platz: 19

Gabano



Art.-Nr. 6010230071



Art.-Nr.: 6010230071
 Format: 60 x 30 cm
 Stärke: 3 cm
 Oberfläche: gebürstet
 Farbe: rauchgrau
 Platz: 48




Art.-Nr. 6010230068



Art.-Nr.: 6010230068
 Format: 60 x 30 cm
 Stärke: 3 cm
 Oberfläche: gebürstet
 Farbe: sandgrau dunkel
 Platz: 48


Decaston light



Art.-Nr. 6010230044



Art.-Nr.: 6010230043
 6010230044
 6010230053
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 80 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: muschelkalk
 nuanciert
 Platz: 26



Art.-Nr. 6010230046



Art.-Nr.: 6010230045
 6010230046
 Format: 40 x 40 cm
 60 x 40 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: naturbelassen
 Farbe: grau-schwarz
 nuanciert
 Platz: 27

GeoCeramica




Art.-Nr.: 6016030131
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Evoque Beige
 Platz: -




Art.-Nr.: 6016030134
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Evoque Greige
 Platz: -

GeoCeramica




Art.-Nr.: 6016030133
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Fiordi Sand
 Platz: -




Art.-Nr.: 6016030137
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Fiordi Fumo
 Platz: -




Art.-Nr.: 6016030129
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Marmorstone Black
 Platz: -



Art.-Nr.: 6016030135
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Lava Slate
 Platz: -



Art.-Nr.: 6016030138
 6016030139
 Format: 80 x 40 cm
 120 x 30 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Timber Noce
 Platz: -



Art.-Nr.: 6016030136
 6016030140
 Format: 80 x 40 cm
 120 x 30 cm
 Stärke: 4 cm
 Eigenschaft: Keramik-
 Betonverbundplatte
 Farbe: Timber Tortera
 Platz: -

Concret Natural



Art.-Nr. 6016080323




Art.-Nr.: 6016080323
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Farbe: grau
 Platz: 70

Caliza Saffier



Art.-Nr. 6016080332



Art.-Nr.: 6016080332
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Platz: 72

Exclusiv-Platten




Art.-Nr. 6010050151



Art.-Nr.: 6010050151
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 4,2 cm
 Oberfläche: sandgestrahlt und beschichtet
 Farbe: seidengrau
 Platz: 95




Art.-Nr. 6010010047



Art.-Nr.: 6010010047
 Format: 75 x 50 cm
 Stärke: 5 cm
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: anthrazit
 Platz: 98

Caliza Azul



Art.-Nr. 6016080318




Art.-Nr.: 6016080318
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Platz: 71

Romantic Siena



Art.-Nr. 6016080341



Art.-Nr.: 6016080341
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Oberfläche: beschichtet
 Platz: 73

My Earth Garden



Art.-Nr.: 6035290068
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: anthrazit multicolor
 Trittsicherheit: R11
 Platz: 33



Art.-Nr.: 6035290067
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: grau multicolor
 Trittsicherheit: R11
 Platz: 33



Art.-Nr. 6035290067

Oak Line Garden




Art.-Nr.: 6035290078
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: caramel
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6035290077
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: milk
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Mont Blanc Garden



Art.-Nr.: 6035290075
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: titan
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6035290083
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: silver
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Tucson Garden



Art.-Nr.: 6035290069
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: light rock
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -




Art.-Nr.: 6035290070
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: warm rock
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Mont Blanc Garden




Art.-Nr.: 6035290082
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: sahara
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -




Art.-Nr.: 6035290081
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: carbon
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -

Fossile Garden



Art.-Nr.: 6035290076
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: gold
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -

Memphis Garden



Art.-Nr.: 6035290115
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: warm grey
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6035290113
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: silver grey
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6035290114
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 3 cm
 Farbe: dark grey
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -

Maxima



Art.-Nr.: 6035290012
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: braun-grau
 Walnuss
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6035290006
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: anthrazit gebändert
 Negro Santiago
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6035290009
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: Holzoptik grau
 Oyster
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -



Art.-Nr.: 6035290007
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: schwarz
 Nero Maracana
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -

Maxima



Art.-Nr.: 6035290005
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: gelb
 Rio Dorado
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -




Art.-Nr.: 6035290004
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: gold-gelb
 Limerick
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -




Art.-Nr.: 6035290008
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: anthrazit gebändert
 Nightfire
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -

Maxima



Art.-Nr.: 6035290011
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: creme ocker
 Solnhofer
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -




Art.-Nr.: 6035290010
 Format: 80 x 40 cm
 Stärke: 3 cm
 Eigenschaft: Feinsteinzeug
 Farbe: rötlich-bräunlich
 Porfido
 Trittsicherheit: R11
 Platz: -

Artistica / Artistica XL



Art.-Nr.: 6010010078
 6010010064
 Format: 60 x 30 cm
 90 x 30 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: mit Fase und
 KroTec-Schutz
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: anthrazit Nr. 170
 Platz: 99



Art.-Nr.: 6010010076
 6010010062
 Format: 60 x 30 cm
 90 x 30 cm
 Stärke: 5 cm
 Eigenschaft: mit Fase und
 KroTec-Schutz
 Oberfläche: sandgestrahlt
 Farbe: beige Nr. 168
 Platz: 99

Unser Fliesensortiment für draußen.

Unsere Outdoor-Fliesen

Zeitlos, pflegeleicht, langlebig.

Ihr Outdoor-Belag für schöne Auftritte – nicht nur für Ihre Füße.
Überzeugen Sie auf der ganzen Fläche. Für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild sind unsere keramischen Feinsteinzeugbeläge genau das Richtige.

Möchten Sie es gerne einfach und pflegeleicht?
Egal ob Holz-, Naturstein- oder Betonoptik, Sie finden bei uns genau das.
Unser Sortiment deckt jeden Stil ab – von Landhaus bis Loft.

Wir bieten Ihnen die unterschiedlichsten Oberflächen in verschiedenen Formaten an, damit Sie Ihre individuelle Wohlfühloase kreieren können.

Neugierig geworden? Dann wünschen wir Ihnen nun viel Spaß beim Entdecken Ihrer Outdoor-Fliese.



»
Fliesen für den
Outdoor-Bereich:
stilvoll und edel.
«

Craco



Art.-Nr. 5002022323, grau



Art.-Nr.: 5002022322
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: beige
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002022323
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002022325
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

Tito




Art.-Nr. 5002015757, hellbraun



Art.-Nr.: 5002015757
 Format: 30 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: hellbraun
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

Zapponeta



Art.-Nr. 5202013326, braun



Art.-Nr.: 5202013326
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

Notaresco



Art.-Nr.: 5202013328
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5202013327
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5202013328, braun

Traona



Art.-Nr. 5040550426, grau


Travesio




Art.-Nr.: 5040550463
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550464
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5040550463, grau



Art.-Nr.: 5040550425
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550427
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550426
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550428
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Cengio




Art.-Nr. 5002022329, grau



Art.-Nr.: 5002022329
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Solanas



Art.-Nr. 5002017220, mehrfarbig



Art.-Nr.: 5002017220
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt
 Farbe: mehrfarbig
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Sarego



Art.-Nr.: 5002022592
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: beige
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002022593, grau



Art.-Nr.: 5002022593
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Segni




Art.-Nr. 5040550461, grau




Art.-Nr.: 5040550461
 Format: 50 x 100 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

Scalea



Art.-Nr. 5002022333, beige




Art.-Nr.: 5002022333
 Format: 81 x 81 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: beige
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Staletti



Art.-Nr.: 5040550459
 Format: 50 x 100 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja




Art.-Nr. 5040550459, grau




Art.-Nr.: 5040550460
 Format: 50 x 100 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

Ulassai



Art.-Nr. 5002022334, schwarz



Art.-Nr.: 5002022334
 Format: 81 x 81 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: schwarz
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Signa




Art.-Nr. 5040050245, schwarz

Concesio




Art.-Nr. 5040550466, rot



Art.-Nr.: 5040050243
 Format: 40 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R10
 Rektifizierung: nein



Art.-Nr.: 5040050244
 Format: 40 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R10
 Rektifizierung: nein



Art.-Nr.: 5040050245
 Format: 40 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: schwarz
 Trittsicherheit: R10
 Rektifizierung: nein



Art.-Nr.: 5040550465
 Format: 50 x 100 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: rot
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550467
 Format: 50 x 100 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550466
 Format: 50 x 100 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: rot
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja




Art.-Nr.: 5040550468
 Format: 50 x 100 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: schwarz
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

Revo



Art.-Nr. 5040550481, grau


Avegno



Art.-Nr. 5040550474, schwarz



Art.-Nr.: 5040550480
5040550484
Format: 45 x 90 cm
60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Eigenschaft: unglasiert
Farbe: schwarz
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550481
5040550485
Format: 45 x 90 cm
60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Eigenschaft: unglasiert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550482
5040550486
Format: 45 x 90 cm
60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Eigenschaft: unglasiert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550474
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Eigenschaft: glasiert
Farbe: schwarz
Trittsicherheit: R11/C
Rektifizierung: nein



Art.-Nr.: 5040550475
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Eigenschaft: glasiert
Farbe: braun
Trittsicherheit: R11/C
Rektifizierung: nein




Art.-Nr.: 5040550476
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Eigenschaft: glasiert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11/C
Rektifizierung: nein

Trappeto



Art.-Nr. 5002015805, grau



Art.-Nr.: 5002015803
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: schwarz
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002015804
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: hellgrau
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja




Art.-Nr.: 5002015805
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja


Siligo



Art.-Nr. 5002022326, grau



Art.-Nr.: 5002022326
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002022327
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: schwarz
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002022328
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja


Metaponto



Art.-Nr.: 5002015647
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: beige
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002015648
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002015648, grau

Luras



Art.-Nr. 5002014191, beige

Arese




Art.-Nr.: 5202010035
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja




Art.-Nr.: 5202010036
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: schwarz
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5202010036, schwarz



Art.-Nr.: 5002014189
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: schwarz
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002014191
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: beige
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002014190
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: hellgrau
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja




Art.-Nr.: 5002014192
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, glasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

Cittanova



Art.-Nr. 5002019472, grau

Grosotto



Art.-Nr. 5040550472, grau



Art.-Nr.: 5002019471
5002021139
Format: 60 x 60 cm
75 x 75 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Eigenschaft: glasiert
Farbe: beige
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002019472
5002019468
Format: 60 x 60 cm
75 x 75 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Eigenschaft: glasiert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002019473
5002021140
Format: 60 x 60 cm
75 x 75 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Eigenschaft: glasiert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002019474
5002019470
Format: 60 x 60 cm
75 x 75 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Eigenschaft: glasiert
Farbe: schwarz
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5040550471
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Eigenschaft: glasiert
Farbe: braun
Trittsicherheit: R10/B
Rektifizierung: nein



Art.-Nr.: 5040550472
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Eigenschaft: glasiert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R10/B
Rektifizierung: nein




Art.-Nr.: 5040550473
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Eigenschaft: glasiert
Farbe: grau
Trittsicherheit: R10/B
Rektifizierung: nein

Envie



Art.-Nr. 5002014338, grau


Usellus



Art.-Nr. 5002022332, braun



Art.-Nr.: 5002022332
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: glasiert
 Farbe: braun
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002014336
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: schwarz
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002014337
 5002014331
 Format: 60 x 60 cm
 60 x 121 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002014338
 5002014330
 Format: 60 x 60 cm
 60 x 121 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: grau
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr.: 5002014339
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Eigenschaft: matt, unglasiert
 Farbe: beige
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

**Wie Sie Ihr Draußen
noch schöner machen.**

Das passende Zubehör macht's

Nicht nur die Beläge Ihres neuen Außenbereichs bestimmen das Aussehen und den Wohlfühlfaktor.


Oftmals ist es das Zubehör, das den gewissen Unterschied ausmacht.

Diese Zubehörartikel, die bei der Planung von Ihrem Außenbereich oft nicht bedacht werden, erhalten Sie natürlich ebenso bei uns – Fußabstreifer, passende Schienen oder kleine Verlegehilfen. Aber auch zusätzliche Highlights, die Ihren Außenbereich zum Strahlen bringen – sei es durch Lichteffekte oder durch Sauberkeit.

Eines können wir Ihnen versichern – Denken Sie nicht daran, unsere Experten garantiert! Bei uns werden Sie rundum beraten.

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Einblick.

Fußabstreifer



Art.-Nr.: 6060220032
 Format: 60 x 40 cm
 Eigenschaft: Rauhaarippsstreifen
 Platz: 35



Art.-Nr. 6060220032



Art.-Nr.: 6060220035
 Format: 60 x 40 cm
 Eigenschaft: Gummiprofilstreifen
 Platz: 35


Pave Edge Schiene



Art.-Nr. 6060060016




Art.-Nr. 6060060029



STARRFLEX

Art.-Nr.: 6060060016
 Länge: 240 cm
 Eigenschaft: starrflex
 Platz: 93



LIGHT

Art.-Nr.: 6060060029
 Länge: 200 cm
 Eigenschaft: light
 Platz: -

Maschenrost




Art.-Nr. 6060220029

Bodenwanne



Art.-Nr. 6060220026

Stones Eco Fugensand




Grau


Basalt

Beige

Fugenkreuze / Plattenlager



Art.-Nr.: 6060220029
 Format: 60 x 40 cm
 Eigenschaft: Maschenweite 9/31 mm
 Platz: 35



Art.-Nr.: 6060220026
 Format: 60 x 40 x 8 cm
 Eigenschaft: mit verzinkter Zarge
 Platz: 35



Art.-Nr.: 6060660326
 6060660327
 6060660328
 6060660184
 6060660185
 6060660186
 Inhalt: 15 oder 25 kg
 Eigenschaft: 1-10 oder 1-20 mm Korn
 Platz: -



Art.-Nr.: verschiedene
 Inhalt: je nach VPE
 Eigenschaft: -
 Platz: -





Mehr als 1.001 Nacht

Mit nächtlichen Lichtinszenierungen können Sie in Ihrem Garten und auf Ihrer Terrasse das ganze Jahr über eine zauberhafte Atmosphäre schaffen.

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter:
Jede Jahreszeit steht im Rampenlicht und wird zur stimmungsvollen Kulisse für einzigartige Licht-Effekte. Setzen Sie punktuell reizvolle Akzente. Schaffen Sie Sichtachsen und spielen Sie wirkungsvoll mit Kontrasten. Strukturieren Sie Plätze und setzen Sie Wege und Hauseingänge ins richtige Licht. Stufen trittsicher erhellen? Leuchten für die Fassade? Lichtmarker in Pflasterflächen, die problemlos befahrbar sind?

Mit sicheren Beleuchtungselementen und verschiedenen Boden- und LED-Außenspots stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Möchten auch Sie mit Licht mehr aus Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse machen? Dann ist unsere hochmoderne LED-Außenbeleuchtung, die auf einem 12-Volt-Niederspannungssystem basiert, genau das Richtige für Sie. Unser System ist absolut sicher und einfach zu installieren – Ihre Ansprüche, unser System!



»
Lichtlösungen –
So individuell
wie Sie selbst.
«

Für die perfekte Reinigung



Kemmler Reiniger

Die gute Nachricht: Terrassenplatten und Pflaster sind in der Regel pflegeleicht. Die veredelten hochwertigen Oberflächen sind mit tiefenwirksamem Oberflächenschutz versehen. Schmutz und Witterungseinflüsse haben so gut wie keine Chance.

Dennoch empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung zur Entfernung von Alltagsspuren und gegebenenfalls eine Imprägnierung mit farbvertiefender Langzeitwirkung.

Werte pflegen und erhalten: Mit den Kemmler Reinigern für Schutz und Pflege. Im Gartenbau ein Kinderspiel. Für jede Herausforderung gibt es die perfekte Lösung. Rotweinflecken und Grillfett? Zement- und Kalkschleier? Reste von Fugenmörtel? Mineralische Verkrustungen? Tief eingezogene Rostablagerungen und hartnäckige Ölflecken? Rutschiger Grünbelag? Schutz vor Moos und Algen? Fragen Sie den Profi! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Die Kemmler Reiniger haben sich bereits im anspruchsvollen gewerblichen Einsatz z.B. im Garten- und Landschaftsbau seit Jahren bewährt und etabliert. Auch Gebäudereiniger und Industriebetriebe setzen darauf. Das garantieren wir: maximale Schonung für Gesundheit, Umwelt und Material, 5 – 10 mal höhere Wirksamkeit und Ergiebigkeit als herkömmliche Produkte.



Die Alltagspflege von Terrassenplatten und Pflasterbelägen ist heutzutage kein Problem. Bei der Entfernung von Alltagsspuren sollte aber zum richtigen Mittel gegriffen werden. Wir führen für Sie exklusive Reiniger.

Sprechen Sie unsere Berater gleich an. Wir beraten Sie gerne.



Praktische Hinweise.

Gut zu wissen

Damit Ihr neues Draußen lange Zeit seinen Wohlgefühlcharakter behält und Sie sich über viele viele Jahre hinweg jeden Tag auf's Neue daran erfreuen können, gibt es natürlich einige Dinge zu beachten. Die richtige Reinigung, der Umgang mit Frost im nächsten Winter.

Aber auch grundlegende und wissenswerte Fragen, wie:

- welche Verlegearten gibt es?
- warum kann es zu Farbabweichungen kommen?
- welche Oberflächen gibt es?
- was sind Ausblühungen?


Das und vieles mehr haben wir Ihnen auf der nachfolgenden Doppelseite in aller Kürze zusammengefasst.

Ihre Frage wurde nicht beantwortet? Natürlich stehen Ihnen unsere Experten für all Ihre Anliegen immer beratend zur Seite.

Oberflächen und Kanten

Oberflächen und Kanten

Nachfolgend stellen wir Ihnen eine Übersicht unserer ausgestellten Oberflächen und Kanten zur Verfügung.



Gestrahlte Oberfläche

Die leicht aufgeraute Struktur wird mittels Nachbearbeitung durch Sand oder Strahlkugeln erzielt. Die Edelsplitte im Vorsatz kommen so besonders gut zur Geltung.



Geschliffene Oberfläche

Durch ein feines Schleifen wird eine glatte und geschlossene Oberfläche erzielt. So kommen Farben der Edelsplitte besonders gut zum Vorschein und erhalten gleichzeitig einen seidenmatten Glanz.



Keramische Oberfläche

Sehr robust gegen Kratzer, Säure, Frost, Algen- und Moosbildung. Neben einem tollen Erscheinungsbild, besticht diese Oberfläche durch eine hohe Farbbeständigkeit und ihre leichte Pflege.



Unbehandelte Oberfläche

Naturbelassene und glatte Oberflächen wirken schlicht und puristisch.



Haufwerksporige Oberfläche

Diese Oberfläche besteht aus einem speziellen wasser- und luftdurchlässigen Betonmaterial mit gleichmäßig verteilten Poren.



Antike Kante

Die rundum gealterten Kanten werden maschinell abgebrochen bzw. abgeschlagen. Diese Kantenart strahlt ein nostalgisches Flair aus.



Gerade Kante (scharfkantig)

Hierunter werden alle Platten und Pflaster mit geraden Kanten zusammengefasst. Dank der ebenen Beschaffenheit weisen diese Produkte eine besonders lauf- und rollfreundliche Oberfläche auf.



Fase

Im Gegensatz zu den geraden Kanten werden die Seiten abgeschrägt. Durch die so entstehende Fase enthält der Stein eine Werkstückkante.

Öko-Beläge als Besonderheit

Sauberes Regenwasser soll nicht Kanalisation und Kläranlagen belasten, sondern ins Grundwasser versickern. Mit versickerungsfähigen Belägen lassen sich die Versiegelungsgebühren und die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen deutlich reduzieren. Öko-Beläge unterscheiden sich in Rasenpflaster und Versickerungssysteme. Diese Versickerungssysteme wiederum in die beiden Versickerungsvarianten über die Fuge oder über den Stein.

Gut zu wissen

Schnee, Frost und Eis

Im Winter ist es besonders wichtig, für das Abtauen von Platten und Pflastern niemals Streusalz zu verwenden. Durch das Streusalz wird die Oberfläche angegriffen und führt über die Jahre zu Schäden an den Belägen. Verwenden Sie stattdessen besser umweltfreundliche, abstumpfende Granulate (z.B. Splitt der Körnung 2–5 mm). Wasserdurchlässig befestigte Verkehrsflächen dürfen in keinem Fall mit Tausalzen oder anderen chemischen Auftaumitteln behandelt werden, da das versickernde Oberflächenwasser direkt ins Grundwasser gelangt.

Ein harmonisches Farbbild

Für ein harmonisches Gesamtbild, bei dem eine optimale Farbverteilung gegeben sein soll, ist es ratsam, Steine aus mehreren Lagen bzw. aus mehreren Paketen vermischt zu verlegen. Vor allem bei nuancierenden Belägen ist dies zu beachten.

Fugenstärke

Die Fugenstärke bei der Verlegung von Platten und Pflastern muss mindestens 3 mm betragen. Eine knirsche Verlegung ist unbedingt zu vermeiden, da so nicht einmal geringe Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden können, zusätzlich können dauerhafte Feuchteränder entstehen. Abstandsnocken stellen hier keinen Fugenersatz dar!

Verlegen Sie Platten ohne integrierte Abstandhalter, kann die Verwendung von Fugenkreuzen die Verlegung erheblich erleichtern. So wird ebenso ein gleichmäßiges Fugenbild sowie eine winkelrechte Verlegung erzielt. Werden Fugenkreuze oder Abstandhalter verwendet, müssen Fugen nicht unbedingt verfüllt werden.

Fugenkreuze und Plattenlager

Fugenkreuze finden Anwendung bei der Verlegung von Garten- und Terrassenplatten ohne angeformte Abstandhalter. Sie werden in die Fugen eingelegt und garantieren eine 3 mm große Fuge. Sie erleichtern außerdem eine gradlinige und rechtwinklige Verlegung. Der Schenkel der Fugenkreuze besitzt eine Sollbruchstelle, damit aus einem Kreuz auch ein T-Stück für Läuferverbände oder für den Randbereich erstellt werden kann. Plattenlager finden auf festen Untergründen ihre Anwendung. Sie besitzen angeformte Stege für eine Fugenbreite von 3 mm. Der Noppenboden ist ideal für den Wasserablauf unterhalb des Lagers. Schneidschlitze erleichtern das Erstellen von Rand- oder Eckstücken.

Der Profi macht's

Die korrekte Verlegung von Pflastern und Platten erfordert neben handwerklichen Fähigkeiten auch Erfahrung und Kenntnis zahlreicher und teils komplexer, technischer Regelwerke (z.B. ZVT Wegebau). Sparen Sie sich daher viel Zeit und Mühe, Ihr Fachbetrieb übernimmt das gerne für Sie.

Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen lassen sich aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeiden. Zusammensetzung im Beton, Witterung, Betonalter uvm. haben Einfluss auf die Farbe und Struktur der Produkte. Daher stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen in der Regel keinen Mangel dar. Wird die Wahl der Produkte z.B. anhand der Ausstellungsflächen in unseren Niederlassungen getroffen, so sind diese bereits längerer Zeit der Witterung und Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Bitte berücksichtigen Sie, dass gleichartige Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt waren und daher Farb- und Strukturunterschiede zu den ausgestellten Flächen aufweisen können. Dies gilt ebenso für Nachlieferungen.

Rutsicherheit

Beschichtete sowie keramische Oberflächen können kaum Wasser aufnehmen. Für die Pflegeleichtigkeit sind diese Eigenschaften von großer Wichtigkeit, verringern jedoch die Rutschhemmung der Platten in feuchtem Zustand. Bitte informieren Sie sich vorab über die ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

Ausblühungen

Bei Betonprodukten lassen sich Ausblühungen z.B. in Form von weißen Verfärbungen nicht generell verhindern. Diese verschwinden jedoch in der Regel mit der Zeit durch Bewitterung und mechanische Beanspruchung.

Kantenabplatzungen

Bei Platten und Pflastern mit ungefasten Kanten können leichte Abplatzungen an den Kanten im Gebrauch nicht ausgeschlossen werden. Dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar. Kantenabplatzungen können durch ausreichend große Fugen minimiert werden.

Gefälle

Der Oberbau muss ein Gefälle von mindestens 2% (bei sickerfähigen Pflasterdecken um 1%) weg vom Gebäude vorweisen. Abläufe sind an der tiefsten Stelle einzusetzen. Bei undurchlässigen Schichten muss auf geeignete Weise eine Entwässerung z.B. Drainage o.Ä. gewährleistet sein. So wird Staunässe vermieden.

Reinigung


Besondere Aufmerksamkeit bedarf es beim Reinigen von Platten- und Pflasterbelägen mit bereits vorhandenem Oberflächenschutz. Wir beraten Sie zu diesem Thema gerne ausführlich!

Gartenmöbel

Bei der „Möbliierung“ von Belägen sollten einige Kleinigkeiten beachtet werden: scharfkantige und spitze Tisch- und Stuhlbeine können die Belagsoberfläche zerkratzen. Sie sollten daher mit Schutzkappen aus Kunststoff versehen werden. Metallgegenstände wie Grillständer, Schirmständer, Gartengeräte, Beine von Gartenmöbeln etc. können Rostflecken verursachen. Diese dürfen nicht ungeschützt auf den Belagsoberflächen gelagert werden. Flächig aufliegende Teile wie Sonnenschirmständer, Pflanzgefäße, aufblasbare Planschbecken die direkt – also ohne Abstand – auf der Fläche stehen, verursachen in Folge mangelnder Luftzirkulation Flecken und Verfärbungen. Um dies zu vermeiden, sollten hier kleine Füßchen bzw. Abstandhalter untergesetzt werden, damit die Luft unter den Gegenständen zirkulieren kann und einen schnellen Wasserablauf ermöglichen. Fußmatten aus Gummi oder Kokos können Farbstoffe abgeben, die Flecken verursachen können. Hier empfiehlt sich der flächenbündige Einbau einer Fußmatte oder eines Rostes.

Aufbau einer Pflasterfläche


Pflasterbefestigungen sind mehrschichtig aufgebaut. Die Abbildung zeigt einen schematischen Schichtenaufbau. Dieser sollte grundsätzlich eingehalten werden, um spätere Schäden an der Pflasterfläche zu vermeiden. Der Untergrund muss auf gut gewachsenem bzw. gut verdichtetem Boden liegen.




Grafik: ©GODELMANN

Verlegearten


Schematischer Aufbau eines Terrassenbelags auf Plattenlager




Schematischer Aufbau eines Terrassenbelags auf gebundener Tragschicht (feste Verlegung)




Schematischer Aufbau eines Terrassenplattenbelags (lose Verlegung)



Verlegearten



Lose Verlegung – auf Splitt



Verlegung auf Stelzlager bzw. Plattenlagern

Richtigen Belag gefunden?

Dann wartet die Verlegung – am besten durch den Profi.

Aber wie macht er das eigentlich?


Für die lose Verlegung von Platten ist es wichtig, dass ein geeigneter Untergrund aus Splitt oder Stelzlager vorhanden ist. Der Untergrund sollte zudem mit einem leichten Gefälle von der Hauswand weg angelegt werden, um Regenwasser gut abfließen zu lassen.

Verlegung auf Splitt

Soll die Verlegung der Platten auf Splitt erfolgen, werden sie direkt auf eingeebnete Splittbett gelegt. Dabei nutzt der Profi Fugenkreuze, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Platten zu erzeugen. Damit anfallendes Regenwasser unter dem Splitt sicher abfließen kann, empfehlen die Experten den Einbau von speziellen Drainagebahnen. So entsteht keine Staunässe und im Winter werden Frostschäden vermieden.

Verlegung auf Stelzlager bzw. Plattenlagern

Bei einer Verlegung auf einem Stelzlager werden die Platten durch den Experten lose auf dieses Lager gelegt und haben keinen direkten Bodenkontakt. Dies hat den Vorteil, dass Regenwasser direkt unter den Terrassenplatten abfließen kann. Zudem können die Platten jederzeit angehoben werden, um darunter liegende Installationen oder den Untergrund zu warten. Dank seiner Eigenschaften kann ein Stelzlager Unebenheiten im Untergrund gut ausgleichen. Kleinere Unebenheiten lassen sich aber auch gut durch Unterlegscheiben beheben. In der Regel werden die Stelzlager am Kreuzungspunkt der Terrassenplatten angebracht. Bei großen Platten und/oder hoher Belastung können sie auch zusätzlich unter der Platte platziert werden.



Feste Verlegung

Feste bzw. gebundene Verlegung

Die gebundene Verlegung mit Einkornmörtel eignet sich, um Ihre Beläge auf einer Schotter- oder einer Betonplatte zu verlegen. Einkornmörtel, auch als Drainagemörtel oder Monokornmörtel bekannt, ist die Basis von innovativen Mörtelsystemen zur Verlegung von Naturstein. Die gebundene Verlegung mit Einkornmörtel wird gerne gewählt, da sie Moos sowie das Eindringen von Wurzeln und Kleintieren fast vollständig unterbindet.

Finden Sie sich zurecht.

Produkte nach Platznummern

Sie finden hier unsere Produkte sortiert nach Platznummern in unserer Ausstellung. Die erste Zahl gibt die Platznummer an, die zweite Zahl die Seite auf der Sie das Produkt in dieser Broschüre finden. Artikel ohne Platznummern (-) sind auf Sonderständern oder in der Fliesenaustellung (F) ausgestellt.

1	23	Tea	39	8	K4 Pflaster	-	30	GeoCeramica
2	22	Einfache Betonplatte	40	17	Rechteck-/	-	35	Fossile Garden
3	22	Arcadia Lugano			Quadratpflaster	-	36	Maxima
4	23	Barcelona	41	8	K4 Pflaster	-	36	Memphis Garden
5	28	Pasand Lava	42	8	K4 Pflaster	-	35	Mont Blanc Garden
6	22	Bondeno	43	8	K4 Pflaster	-	34	Oak Line Garden
7	23	Gartenplatte ferro	44	9	K4 Pflaster	-	34	Tucson Garden
8	24	Lumea Ardesa	45	19	Pasero Pflaster	F	52	Arese
9	24	Lumea Ardesa	46	9	K4 Pflaster	F	49	Avegno
10	24	Creativline	47	10	Lido Ökopflaster	F	43	Cengio
11	24	Creativline	48	28	Gabano	F	54	Cittanova
12	28	Pasand Perla	49	11	Safelock Öko	F	47	Concesio
13	23	Sorrento Platte	50	9	K4 Pflaster	F	40	Craco
14	29	Pamplona	51	10	Lido Ökopflaster	F	56	Envie
15	25	Sevilla	52	10	Tegula	F	55	Grosotto
16	26	Fiamata	53	10	Tegula	F	53	Luras
17	27	Trend-Line	54	12	Heilbronner Antik	F	52	Metaponto
18	27	Trend-Line	55	12	Heilbronner Antik	F	41	Notaresco
19	17	Tetrago	56	12	Heilbronner Antik	F	48	Revo
19	29	Tetrago light	57	13	Don Benito	F	44	Sarego
20	25	Sevilla	58	13	Don Benito	F	45	Scalea
21	27	Trend-Line	59	13	Pharo Selection	F	45	Segni
22	26	Fiamata	60	11	Safelock Öko	F	46	Signa
23	26	Fiamata	61	18	Barretto	F	51	Siligo
24	26	Fiamata	62	18	Barretto	F	43	Solanas
25	22	Arcadia Etna	70	32	Concret Natural	F	44	Staletti
26	29	Decaston light	71	32	Caliza Azul	F	41	Tito
27	29	Decaston light	72	32	Caliza Saffier	F	42	Traona
28	25	Granitplatte	73	32	Romantic Siena	F	50	Trappeto
29	25	Granitplatte	93	15	Arena	F	43	Travesio
30	16	Sorrento Pflaster	93	17	Salsa planline	F	45	Ulassai
31	17	Via Royal	94	14	Spirell / Spirell	F	57	Usellus
32	10	Tegula			Längsrasenfuge	F	41	Zapponeta
33	33	My Earth Garden	95	33	Exklusiv-Platten			
34	25	Plantano / Plantano XL	96	13	Decaston Kleinpflaster			
35	19	Pasero Pflaster	97	16	Sorrento Pflaster			
36	19	Pasero Pflaster	98	33	Exklusiv-Platten			
37	18	Arriscado antik	99	37	Artistica / Artistica XL			
38	18	Arriscado antik	100	15	Soria			

Finden Sie sich zurecht.

Produkte nach Produktnamen

Sie finden hier unsere Produkte sortiert von A–Z. Die erste Zahl gibt die Seite in dieser Broschüre an, auf der Sie das Produkt finden. Die Zahl daneben die Platznummer in der Ausstellung. Artikel ohne Platznummern (-) sind auf Sonderständern oder in der Fliesenaustellung (F) ausgestellt.

22	25	Arcadia Etna	30	-	GeoCeramica	32	73	Romantic Siena
22	3	Arcadia Lugano	25	28	Granitplatte	11	49	Safelock Öko
15	93	Arena	25	29	Granitplatte	11	60	Safelock Öko
52	F	Arese	55	F	Grosotto	17	93	Salsa planline
18	37	Arriscado antik	12	54	Heilbronner Antik	44	F	Sarego
18	38	Arriscado antik	12	55	Heilbronner Antik	45	F	Scalea
37	99	Artistica	12	56	Heilbronner Antik	45	F	Segni
37	99	Artistica XL	8	39	K4 Pflaster	25	15	Sevilla
49	F	Avegno	8	41	K4 Pflaster	25	20	Sevilla
23	4	Barcelona	8	42	K4 Pflaster	46	F	Signa
18	61	Barretto	8	43	K4 Pflaster	51	F	Siligo
18	62	Barretto	9	44	K4 Pflaster	43	F	Solanas
22	6	Bondeno	9	46	K4 Pflaster	15	100	Soria
32	71	Caliza Azul	9	50	K4 Pflaster	16	30	Sorrento Pflaster
32	72	Caliza Saffier	10	47	Lido Ökopflaster	16	97	Sorrento Pflaster
43	F	Cengio	10	51	Lido Ökopflaster	23	13	Sorrento Platte
54	F	Cittanova	24	8	Lumea Ardesa	14	94	Spirell / Spirell Längsrasenfuge
47	F	Concesio	24	9	Lumea Ardesa			
32	70	Concret Natural	53	F	Luras	44	F	Staletti
40	F	Craco	36	-	Maxima	23	1	Tea
24	10	Creativline	36	-	Memphis Garden	10	32	Tegula
24	11	Creativline	52	F	Metaponto	10	52	Tegula
13	96	Decaston Kleinpflaster	35	-	Mont Blanc Garden	10	53	Tegula
29	26	Decaston light	33	33	My Earth Garden	17	19	Tetrago
29	27	Decaston light	41	F	Notaresco	29	19	Tetrago light
13	57	Don Benito	34	-	Oak Line Garden	41	F	Tito
13	58	Don Benito	29	14	Pamplona	42	F	Traona
22	2	Einfache Betonplatte	28	5	Pasand Lava	50	F	Trappeto
56	F	Envie	28	12	Pasand Perla	43	F	Travesio
33	95	Exclusiv-Platten	19	35	Pasero Pflaster	27	17	Trend-Line
33	98	Exclusiv-Platten	19	36	Pasero Pflaster	27	18	Trend-Line
26	16	Fiamata	19	45	Pasero Pflaster	27	21	Trend-Line
26	22	Fiamata	13	59	Pharo Selection	34	-	Tucson Garden
26	23	Fiamata	25	34	Plantano	45	F	Ulassai
26	24	Fiamata	25	34	Plantano XL	57	F	Usellus
35	-	Fossile Garden	17	40	Rechteck-/ Quadratpflaster	17	31	Via Royal
28	48	Gabano				41	F	Zapponeta
23	7	Gartenplatte ferro	48	F	Revo			

Kemmler in Ihrer Nähe.

**Über 25 Mal
in Baden-
Württemberg
und Bayern**



Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Schausonntag: Ob Ihre gewünschte Niederlassung einen Schausonntag anbietet, finden Sie ebenfalls unter www.kemmler.de

Sieben Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Ausbau, Trockenbau, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431
Ulmer Straße 118
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213
Bahnhofstraße 54
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336
Lange Straße 18
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034
Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 07031/713-6

Bruchsal 76646
Steinbach Bauzentrum
Im Wendelrot 9
Telefon 07251/7215-0

Diedorf 86420
Weber Baustoffe & Fliesen
Industriestraße 10
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166
Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Ettlingen 76275
Borsigstraße 7
Telefon 07243/72537-0

Fellbach 70736
Benzstraße 19
Telefon 0711/51799-0

Hechingen 72379
Brunnenstraße 17-19
Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083
Max-Eyth-Straße 2
Telefon 07032/9494-0

Horb 72160
Industriestraße 90
Telefon 07451/5382-0

Malterdingen 79364
Unterwald 8
Telefon 07644/9118-0

Metzingen 72555
Gutenbergstraße 57
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525
Lautertalstraße 38
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231
Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622
Lauterstraße 11
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727
Neckarstraße 37
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim Nord 75177
Mülleracker 1-5
Telefon 07231/5859-0

Pforzheim Süd 75179
Dennigstraße 4
Telefon 07231/1600-0

Schorndorf 73614
Lange Straße 32
Telefon 07181/9857-0

S-Stammheim 70435
Schwieberdinger Str. 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327
Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072
Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 07071/151-0

Unterhaching 82008
Am Sportpark 4
Telefon 089/693828-0

Weinsberg 74189
Am Autobahnkreuz 9-13
Telefon 07134/913-0